

## الحقن داخل العضل (الحقنة العضلية)

### الأهداف : (purpose)

- ١- إعطاء الأدوية التي يمكن أن تهيج مخاطية الجهاز الهضمي ( GI ) والأنسجة تحت الجلد ( SC )
- ٢- للامتصاص السريع وبداية العمل أكثر من الطريق الفموي ويمنع التهيج تحت الجلد.

### الأدوات : (equipment)

١. عربة دواء + صينية.
٢. ملف المريض و سجل الأدوية وبطاقة الأدوية.
٣. زجاجة أو أمبولة الدواء المعقم
٤. مبرد (إذا الأمبول لم يخدش )
٥. قطعة شاش صغيرة الحجم
٦. قطن و كحول
٧. إبرة ومحقنة من الحجم المناسب
٨. صندوق السلامة
٩. وعاء كلوي عدد ٢
١٠. قفازات نبوذة

### الإجراء : (procedure)

| م               | الخطوات                                                     | التبرير                                       | تم | لم يتم |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|
| أ- تحضير الدواء |                                                             |                                               |    |        |
| ١               | تأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض وقارنها مع سجل الأدوية | تضمن إعطاء الدواء الصحيح والجرعة الصحيحة.     |    |        |
| ٢               | حصّر بطاقة الأدوية                                          | تمنع الأخطاء في مرحلة التحضير                 |    |        |
| ٣               | اغسل اليدين                                                 | تقلل انتقال العدوى                            |    |        |
| ٤               | اجمع الأدوات                                                | تعمل الاجراء بشكل منتظم /وَقَر الوقت & الطاقة |    |        |

|                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٥                     | اختر الأمبول /الزجاجة الصحيحة (اقرأ اللاصقة أول مرة) ونقارن مع بطاقة الأدوية ودقق : اسم المريض،اسم الدواء،جرعة الدواء والتكرار طريق الإعطاء،تاريخ ووقت البدء والانتهاء . | ضمان الدواء الصحيح للمريض الصحيح                                                               |  |  |
| ٦                     | دقق تاريخ انتهاء الصلاحية وأي تغيرات في اللون و القوام                                                                                                                   | تحافظ على السلامة                                                                              |  |  |
| ٧                     | احسب الجرعة                                                                                                                                                              | تضمن إعطاء الجرعة الصحيحة                                                                      |  |  |
| ٨                     | حضّر بشكل معقم الدواء الصحيح من الأمبول /الزجاجة (دقق اللاصقة مرة ثانية ) . راجع قائمة تدقيق الأمبول أو الزجاجة                                                          | تضمن أن الدواء حُضّر بشكل مُعقم                                                                |  |  |
| ٩                     | تخلص من الزجاجة /الأمبول بشكل ملائم. (اقرأ اللاصقة للمرة الثالثة )                                                                                                       | تعطي الجرعة الصحيحة                                                                            |  |  |
| <b>ب-تحضير المريض</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                |  |  |
|                       | أحضّر صينية الدواء إلى جانب المريض                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |
| ١٠                    | حدد المريض بتدقيق شريط التعريف والسؤال عن اسم المريض . قارن مع بطاقة الدواء                                                                                              | تضمن إعطاء الدواء للمريض الصحيح                                                                |  |  |
| ١١                    | أسدل الستائر أو أغلق الباب،نظف جلد المريض بالصابون والماء إذا كان ملوثاً.                                                                                                | تحافظ على الخصوصية                                                                             |  |  |
| ١٢                    | اشرح الإجراء للمريض . اختر موضع الحقن بتقييم حجم وسلامة العضلة والكمية ونوع الدواء الذي سيعطى . فتش سطح الجلد عن كدمات أو وذمة أو التهاب.                                | يُشير إلى النسيج الصحي .موضع الحقن يجب أن يكون خالٍ من الأذيات التي قد تتداخل مع امتصاص الدواء |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | <p>الوضعية التي تقلل الإجهاد على العضلة تقلل الانزعاج ، تضمن الكشف الصحيح للموضع.</p> <p>المتسعة الوحشية عضلة سميكة متطورة عند الكهول و الأطفال ويوصى باختيارها للحقن العضلي عند الرضع لأن هذه المنطقة لا تحوي أوعية دموية كبيرة و أعصاب</p> <p>يمكن أن تستخدم المستقيمة الفخذية للحقن العضلي عند الرضع والأطفال والكهول عندما يوجد مضاد استطباب للحقن في المواضع الأخرى .</p> <p>الناحية الإليوية البطنية هي الموضع المفضل للحقن العضلي لأنها لا تحوي أعصاباً كبيرة ولا أوعية دموية كبيرة وكمية الشحم فيها أقل من المناطق الأخرى في الاليتين ، كما أنها أقل تعرضاً للتلوث</p> | <p>ساعد المريض ليأخذ وضعية ملائمة. وحدد نقطة الحقن لاختيار:</p> <p><b>المتسعة الوحشية:</b></p> <p>المريض مستلقي على الظهر أو جالس.</p> <p>يُستخدم الثلث المتوسط للعضلة للحقن ، يتم تحديده بقسمة المنطقة بين المدور الكبير للفخذ واللقمة الوحشية للفخذ إلى ثلاثة أقسام (أثلاث) واختيار الثلث المتوسط.</p> <p><b>المستقيمة الفخذية:</b> المريض مستلقي على الظهر أو جالس.</p> <p>يُستخدم الثلث المتوسط للعضلة للحقن ، يتم تحديده بقسمة المنطقة بين المدور الكبير للفخذ واللقمة الوحشية للفخذ إلى ثلاثة أقسام (أثلاث) واختيار الثلث المتوسط.</p> <p><b>الإليوية البطنية:</b> المريض يستلقي على الظهر أو الجانب وركبه مثنية .</p> <p>للتأكد من الموضع الصحيح ضَع راحة يدك على المدور الكبير للمريض بحيث تكون أصابعك متجهة نحو الأعلى باتجاه رأس المريض - تُستخدم اليد اليمنى للإلية اليسرى للمريض واليد اليسرى للإلية اليمنى للمريض - ضَع السبابة على الشوك الحرقفي الأمامي العلوي للمريض وأبعد الإصبع الوسطى نحو الخلف لتجس عرف الحرقفة ، يتشكل مثلث بين السبابة و الإصبع الوسطى وعرف الحرقفة هو مكان الحقن</p> <p><b>الإليوية الخلفية (الكبرى):</b></p> <p>المريض مستلقي بوضعية منبطح أو على الجانب مع ساق علوية مثنية عند الركبة و الفخذ .</p> <p>لتحديد مكان الحقن : قُم بجس الشوك الحرقفي</p> | ١٣ |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         |  | <p>الخلفي العلوي والمدور الكبير ثم ارسم خطأ وهمياً بين المدور الكبير و الشوك الحرقفي الخلفي العلوي ، يكون موضع الحقن وحشي وأعلى هذا الخط</p> <p><b>الحقن في العضلة الدالية:</b></p> <p>المريض جالس أو يستلقي بوضعية منبسطة مع ذراع علوية مثنية .</p> <p>لتحديد موضع الحقن فُم بجس الحافة السفلية من الناتئ الأخرمي وحدد منتصف الوجه الوحشي للعضد (على مستوى الإبط ) فيتشكل مثلث يحدد العضلة الدالية يتم الحقن تحت الناتئ الأخرمي بحوالي ٥ سم . الطريقة الأخرى لتحديد الموضع هي وضع أصابع اليد الأربعة بشكل معترض على العضلة الدالية بحيث تكون الإصبع الأولى على الناتئ الأخرمي ، يكون موضع الحقن تحت الناتئ الأخرمي بثلاثة أصابع.</p> |                                                                            |
|                         |  | <p>جس الحرقفة والمدور الكبير مهم ولا يكفي تقدير موضعهما بالنظر فقط إذ قد يؤدي ذلك إلى الحقن في مواضع أخفض وأذية العصب الوركي والأوعية الدموية الكبيرة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>ج - إعطاء الدواء</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|                         |  | ارتدي القفازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| ١٤                      |  | نظف الموقع بمسحة كحول بحركة دائرية ثابتة ودعه يجف لمدة ١٥ ثانية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يزيل العمل الميكانيكي للمسحة الإفرازات التي تحتوي الكائنات الحية الدقيقة . |
| ١٥                      |  | أزل الغطاء أو غلاف الإبرة من الإبرة بسحبها بشكل مستقيم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تمنع التلوث وتُجنب تداخل المحور                                            |
| ١٦                      |  | استعمل اليد غير المسيطرة لتوتر /تقرص الجلد (طبقاً لكتلة جسم المريض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الإبرة تخترق الجلد المشدود بسهولة أكثر                                     |
| ١٧                      |  | أمسك الحقنة بين الإبهام والسبابة لليد المسيطرة وأدخل الإبرة بزاوية ( ٩٠ ) درجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تضمن وصول الدواء لكتلة العضلية مع أقل ألم                                  |
| ١٨                      |  | بعد أن تدخل الإبرة الموضع النقط النهائية السفلى لبرميل الحقنة باليد غير المسيطرة . حرك باليد المسيطرة نهاية المكبس . تجنب تحريك الحقنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يخفف التعامل اللطيف لأجزاء الحقنة الانزعاج من حركة الإبرة .                |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ١٩ | اسحب المدحم ببطء للخلف. إذا ظهر الدم في الحقنة انزع الإبرة ،تخلص من الدواء و الحقنة بشكل صحيح وأعد تحضير الإجراء.<br>-إذا لم يظهر الدم ، احقن الدواء ببطء على الأقل ضمن ٢٠ ثانية لتجنب الألم | سحب الدم لداخل الحقنة يشير إلى التوضع الوريدي للإبرة . أدوية الحقن العضلي ليست للاستعمال الوريدي . الحقن ببطء يُخفّض رضّ النسيج والألم .                                                       |  |  |
| ٢٠ | اسحب الإبرة بسرعة بينما تضع قطعة قطن جافة بلطف أعلى أو فوق موضع الحقن .                                                                                                                      | دعم الأنسجة حول موضع الحقن يقلل الانزعاج أثناء انسحاب الإبرة . يسمح للدواء للانتشار بانتظام . مستويات النسيج تنزلق عبر أحدهما الآخر لتخلق الطريق المتعرج الذي يمنع تسرب الدواء إلى نسيج العضلة |  |  |
| ٢١ | ذلك الجلد بشكل خفيف (إلا إذا أشير عكس ذلك )                                                                                                                                                  | يحفز الدوران الدموي ويحسن توزيع الدواء                                                                                                                                                         |  |  |
| ٢٢ | تخلص من الإبرة مفتوحة الغطاء في صندوق السلامة .                                                                                                                                              | تمنع الأذية للمرضى وموظفي الرعاية الصحية .                                                                                                                                                     |  |  |
| ٢٣ | ساعد المريض ليأخذ وضعية مريحة                                                                                                                                                                | تعطي المريض احساس بالراحة                                                                                                                                                                      |  |  |
| ٢٤ | اخلع القفازات وأعد الأدوات                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | اغسل اليدين                                                                                                                                                                                  | تُخفض انتقال الكائنات الدقيقة .                                                                                                                                                                |  |  |
| ٢٥ | وثق في ملف المريض وسجل الأدوية و دفتر ملاحظات الممرض:<br>اسم الدواء، الجرعة والتكرار ، وقت الإعطاء ، طريق الإعطاء، مكان الإعطاء                                                              | التوثيق في الوقت المناسب يمنع أخطاء الإعطاء مستقبلاً.                                                                                                                                          |  |  |
| ٢٦ | قوم تأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية                                                                                                                      | لمراقبة استجابة المريض للمعالجة                                                                                                                                                                |  |  |

تعليق المدرس :

التاريخ

اسم المدرس :