

## قياس ضغط الدم الشرياني

### الأهداف :

في نهاية المهارة سوف يكون الطلاب قادرين على :

- توضيح السبب المنطقي لقياس ضغط الدم.
- توضيح معلومات حول العوامل التي تؤثر على قراءة ضغط الدم
- معرفة التقنية الصحيحة لتقييم وتوثيق ضغط الدم

### الغاية:

- للحصول على معطيات أساسية للمقارنة معها لاحقاً
- تقييم الحالة الديناميكية (حركة الدم ، مقاومة الشرايين)
- مراقبة استجابة الجهاز الدوراني للحالات المرضية المختلفة وللمعالجات أيضاً

### الأدوات :

- جهاز لقياس الضغط الدموي
- كم بحجم مناسب
- سماعة طبية
- قطن مبلل بالكحول
- صحيفة تسجيل
- قلم أسود

### الإجراء :

| م  | الخطوات                                                          | التبرير                                                                            | S<br>مرضي | U<br>غير<br>مرضي |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| ١  | حدد المريض                                                       | للعناية بالمريض الصحيح                                                             |           |                  |
| ٢  | اشرح الإجراء للمريض                                              | لتقليل قلق المريض وكسب تعاونه                                                      |           |                  |
| ٣  | قيم أي نشاط قام به المريض قبل فحص الضغط                          | المريض الذي قام بجهد سيحتاج للراحة لبضع دقائق للسماح بعودة الضغط إلى الوضع الطبيعي |           |                  |
| ٤  | اغسل يديك                                                        | منع انتقال العدوى                                                                  |           |                  |
| ٥  | جهز الأدوات وتأكد من صلاحية جهاز الضغط                           | لتوفير الوقت والطاقة والتأكد من وظيفة الجهاز                                       |           |                  |
| ٦  | نظف قطعتي الأذن وحجاب السماعة بقطن مبلل بالكحول                  | لمنع انتقال الأحياء الدقيقة                                                        |           |                  |
| ٧  | ضع قطعتي الأذن للسماعة على أذنيك وافحص طبلة السماعة بالنقر عليها | النقر لفحص سماع الصوت                                                              |           |                  |
| ٨  | ضع المريض في وضعية الجلوس أو الاستلقاء الظهرى                    | - يعزز راحة المريض واسترخائه<br>- يزود بقراءة دقيقة                                |           |                  |
| ٩  | تأكد من أن مقياس الضغط موضوع بشكل عمودي على مستوى العين          | للحصول على قراءة دقيقة لمستوى الزئبق                                               |           |                  |
| ١٠ | ثبت ساعد المريض على مستوى القلب مع راحة يد متجهة للأعلى          | - يزداد ضغط الدم عندما يكون الساعد تحت مستوى القلب                                 |           |                  |

|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                              | - يقل ضغط الدم عندما يكون الساعد أعلى من مستوى القلب                                                                                                                       |  |
| ١١ | اكتشف أعلى ذراع المريض اليسرى بإزالة الألبسة الموجودة                                                                                                        | - لتأمين تطبيق ملائم لكم الجهاز<br>- لف الكم للداخل بسبب قراءة غير دقيقة                                                                                                   |  |
| ١٢ | لف الكم المفرغ من الهواء بشكل سوي حول الذراع العلوي بوضع الحافة السفلية للكم ٢,٥ سم فوق الحفرة المرفقية. تأكد أن الجيب موجود فوق الجهة المتوسطة لأعلى الذراع | - لف الكم بشكل سوي ينتج عنه ضغط صحيح<br>- الكم المرتخي/شديد الاحكام يعطي قراءة خاطئة<br>- الجيب فوق الشريان العضدي يعطي قراءة دقيقة                                        |  |
| ١٣ | -تأكد من إغلاق عمود الزئبق في مقياس الضغط الزئبقي قبل ملء الكم بالهواء<br>تأكد من إغلاق صمام الجهاز                                                          |                                                                                                                                                                            |  |
| ١٤ | حدد مكان الشريان العضدي وضع طبلبة (حجاب) السماعه فوق النبض العضدي. لا تدع طبلبة السماعه تلمس كم جهاز الضغط أو لباس المريض                                    | - الوضع الصحيح للسماعة يحقق استقبال صوت أفضل<br>- الوضع غير الصحيح للطبلبة يسبب سماع أصوات خافتة غير واضحة، وغالباً ما يتسبب في قراءة ضغط انقباضي منخفض وضغط انبساطي مرتفع |  |
| ١٥ | انفخ الكم إلى ٣٠ ملم ز فوق مكان اختفاء النبض                                                                                                                 | يعطي قياس دقيق للضغط الانقباضي                                                                                                                                             |  |
| ١٦ | حرر الصمام ببطء و اسمح للزئبق بالنزول بمعدل ٢-٣ مم ز بالثانية                                                                                                | إنزال الزئبق بسرعة أو ببطء شديد يعطي قراءة غير دقيقة                                                                                                                       |  |
| ١٧ | لاحظ القراءة في جهاز قياس الضغط حيث أول صوت واضح يسمع                                                                                                        | أول صوت من أصوات كورتوكوف يشير إلى الضغط الانقباضي                                                                                                                         |  |
| ١٨ | استمر في إفراغ الكم بالتدريج ملاحظاً القيمة حيث يختفي الصوت                                                                                                  | تشير إلى الضغط الانبساطي                                                                                                                                                   |  |
| ١٩ | افرج الكم بسرعة وكلياً. أبعد الكم عن ذراع المريض. أقل عمود الزئبق إلا إذا كنت تريد إعادة قياس الضغط .                                                        | لمنع انسداد الشريان الذي ينتج عنه خدر وشعور بوخز خفيف في ذراع المريض                                                                                                       |  |
| ٢٠ | ساعد المريض لاتخاذ الوضعية المريحة وغط أعلى الذراع                                                                                                           | لتأمين راحة المريض                                                                                                                                                         |  |
| ٢١ | أعلم المريض بقراءة ضغط الدم (بالاعتماد على حالة المريض)                                                                                                      | يعزز مشاركة المريض في العناية والفهم للحالات الصحية                                                                                                                        |  |
| ٢٢ | نظف السماعه بالقطن المبلل بالكحول وأعد الأدوات للمكان المناسب                                                                                                | يؤمن حماية للأدوات ويمنع انتشار البكتريا                                                                                                                                   |  |
| ٢٣ | اغسل يديك                                                                                                                                                    | للتقليل من انتشار العدوى                                                                                                                                                   |  |
| ٢٤ | وثق الإجراء – وسجل بدقة على صحيفة التسجيل التاريخ و الوقت و قيمة الضغط والذراع التي تم قياس الضغط منها تبعاً لسياسة المشفى                                   | التوثيق المباشر يسمح بالتدخل العلاجي الملائم عند الحاجة                                                                                                                    |  |

ملاحظات المدرب :

التاريخ : / /

اسم المدرب وتوقيعه : أ. ملك بيطار