IDOR (Insecure Direct Object Reference)

IDOR (Insecure direct object references)

https://example.com/?id=2

DELETE /file=ahmed.txt => ali.txt

- ال IDOR هيا انك تقدر توصل لحاجات مش مسموح ليك انك توصلها
- مثلا انت ف ملف اسمو YYYY.txt بيظهر ف الرابط الـ Path لو انت غيرته قدرت توصل لملف تاني تبقي كدا في IDOR
- او لو انت مثلا ليك ID ف الموقع 123 واللي بعدك ليه 124 وهكذا لو انت غيرت ال ID بتاعك ل 124 وقدرت توصل ليه تبقي
 كدا IDOR

Note

• تخيل إنك داخل على موقع بنك، وده رابط كشف حسابك:

https://bank.com/account?user_id=1234

فانت رقمك كمستخدم هو 1234، والموقع بيعرض بياناتك بناءً على الرقم ده.

لكن تخيل لو أي حد غيرك غير الرقم ده في الرابط كده:

https://bank.com/account?user_id=1235

وفجأة ظهرت له بيانات شخص تاني!

كده الموقع مصاب بثغرة IDOR، لأنه ما تحققش هل المستخدم اللي طالب البيانات فعلاً عنده الحق يشوفها.

https://example.com?username=mohamed => chat mohamed

مش ID بس ممكن تغير ف اسم ال USER برضو

```
1 GET /admin/delete?username=carlos HTTP/2
2 Host: 0aa10038034049ee81f6ea12007c00d8.web-security-academy.net
3 Cookie: session=I9Q9SGt1Uwy8mvnU8kai321MuLtyT3bU; Admin=false
4 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
  text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,image/sv
 g+xml,*/*;q=0.8
6 Accept-Language: en-US, en; q=0.5
7 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
8 Referer: https://0aa10038034049ee81f6ea12007c00d8.web-security-academy.net/admin
9 Upgrade-Insecure-Requests: 1
LØ Sec-Fetch-Dest: document
11 Sec-Fetch-Mode: navigate
2 Sec-Fetch-Site: same-origin
L3 Sec-Fetch-User: ?1
l4 Priority: u=0, i
L5 Te: trailers
```

- ممكن تحاول تخش ك admin وتوقف الطلب وتغير ال False
 - هتبقی ادمن ومعافی صلاحیات اعلی

```
1 => username=<u>ahmed</u> => id=1002
2 => username=hacker => id=1003
```

- وانت بتعمل الثغره دي علشان تجربها انت تعمل اكونتين
 - وبتعرف ال id وكل حاجه
- تخش على ال burp وتحلل ال Requets وتشوف لقيتو بيرجعلك الـ username غيره باسم الاكونت التاني
 - لقيتو بيرجع ال id حط id الاكونت التاني