



NEBULA

AI INTERVIEW DECISION SUPPORT

Интервью, которое можно объяснить

Nebula связывает разговор, оценку и решение
в одну проверяемую цепочку.

Локальный desktop-сервис



PRODUCT PRESENTATION



Во время интервью внимание делится на четыре задачи

4

**Задачи
одновременно**


- 01 **Вести содержательный разговор**
- 02 **Держать план и единую рубрику**
- 03 **Замечать пробелы и уточнять**
- 04 **Фиксировать основания оценки**

Память и свободные заметки не дают воспроизводимого решения.

Для технических интервьюеров, руководителей найма и рекрутинговых команд. Новый локальный desktop-сервис.



Один процесс. Шесть понятных шагов.



1 План

Вопросы и рубрики

2 Запись

Два канала или
общий звук

3 Транскрипт

Роли и временные
метки

4 AI-анализ

Оценки и уточнения

5 Ревью

Правки и
подтверждение

6 Отчёт

Балл, охват, вывод



На live-сессии главным остаётся разговор

2 Аудиоканала

Интервьюер и кандидат записываются
раздельно.
В shared track роль остаётся unknown до
проверки человеком.

1 Рабочее пространство

Текущий вопрос

Live-транскрипт с ролями

Уточнения и follow-up

Предварительная оценка

Follow-up остаётся предложением: интервьюер решает, задать его, изменить или отклонить.



Каждая оценка ведёт к точной цитате



«Для Saga я бы выбрал оркестрацию, если нужен централизованный контроль компенсаций».

Иллюстративная цитата



01

Цитата существует в транскрипте



02

Фразу сказал кандидат



03

Ревизия транскрипта актуальна

Если проверка не проходит, предложение AI не попадает в результат.



AI предлагает. Интервьюер решает.

AI

Предлагает

- Баллы по критериям
- Объяснение
- Точные цитаты

Н

Подтверждает

- Оценку и цитату
- Транскрипт и роли
- Вывод и решение

Σ

Считает backend


- Веса критериев
- Итоговый балл
- Охват плана

Пропущенный вопрос снижает охват. Система не ставит автоматический ноль.



Ошибка остаётся ошибкой

Конвейер хранит явные состояния вместо правдоподобных подмен.



Audio capture

Atomic pool

FastAPI

Job lease

STT

Revisions

SHA-256

IDEMPOTENT

LEASE

OCC

Целостность чанков

Безопасный повтор

Владение задачей

Защита правок

Ошибка провайдера не маскируется выдуманным результатом.



Модель можно заменить. Правила остаются.

PROVIDER



MODEL

OpenAI-compatible описывает транспорт.
Возможности проверяются для точной
пары provider/model.

STT

Endpoint, model ID, language

LLM

Model ID, fallback, structured output

Шаблоны ролей и AI-профили можно переносить между командами без переписывания конвейера.

Write-only keys • Versioned config • Worker hot reload



Следующий шаг — контур под компанию

Архитектура готова расти вместе с командами и процессами найма.

LOCAL

Локальные модели STT и LLM внутри периметра компании

WIKI

Wiki и документация компании формируют план интервью под её требования

WEB

Аккаунты, роли, workspace и общая история интервью в web-сервисе

API

Интеграции с ATS, HRIS, календарями и видеоплатформами

Единый evidence-контур сохраняется на каждом уровне масштабирования.



Пилотный контур готов к измеримой проверке

354

**Автоматических теста
собираются в текущей
коллекции**

Полный desktop-процесс
Раздельный захват на macOS
Проверки STT и LLM-провайдеров

Пилот измерит

- 01 **Время до финального отчёта**
- 02 **Долю оценок с проверенной цитатой**
- 03 **Охват обязательных вопросов**
- 04 **Долю ручных правок AI**

Цели фиксируются после пилота, без выдуманных процентов.



Решение можно проверить

AI ускоряет анализ. Проверяемая цитата связывает вывод с ответом.

Интервьюер отвечает за итог.

ВИДЕО-ДЕМО

1–3 минуты

КОД И АЛГОРИТМ

[Открыть GitHub](#)



Публичная ссылка на видео добавляется перед подачей.