
# به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده برق و کامپیوتر





# آزمایشگاه پایگاهداده دستورکار شماره ۷

شماره دانشجويي

11.198444

اردیبهشت ۱۴۰۰

هومان چمنی

# گزارش فعالیتهای انجام شده

بخش اول (مطالب سايت):

ورود داده:

## بخش اول و دوم:

# بخش سوم:

## بخش چهارم:

#### دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده

#### دستورکار شماره ∀

# جستجو و بازیابی اطلاعات:

```
Console Search Profiler Grok Debugger Painless Lab BETA

History Settings Help

1 GET /movies/_doc/l

1 GET /movies/_doc/l

2 "_index": "movies",
3 "_type": "_doc",
4 "_id": "1",
5 "_version": 2,
6 "_seq_no": 1,
7 "_primary_term": 1,
8 "found": true,
9 "_source": {
10 "title": "The Godfather",
11 "director": "Francis Ford Coppola",
12 "year": 1972
13 }
14 }
15
```

# در صورت موجود نبودن آیدی مورد نظر:



## جستجو به کمک query\_string:

```
this request accesses system indices: [.apm-agent-configuration, apm-custom-link, .kibana_7.12.0_001, .kibana_task_manager_7.12.0_001, .tasks], but in a future of the state of the st
```

# مدل خلاصه شدهی کووری بالا:

```
دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده
```

```
this request accesses system indices: Labe-agent-configuration, asm-cunton-link, kibana_7,12.0_801, kibana_task_manager_7.12.0_801, tasks], but in a future major version, direct access to system indices will be prevented by default

'took' 1.1,
'
```

```
| Wildle Regard accesses by premoted by default
| The Man Table Service of Property of the Control of the Contr
```

```
دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده
```

```
دستوركار آزمايشگاه يايگاهداده
```

```
| Hittis request accesses system indices: [.apmagent.configuration, aspecution-link, atbana_7.12.0_003, kibana_task_managen_7.12.0_003, tasks], but in a future major vertice, direct access to system indices will be prevented by default a timed_out": false, see ".apmagent.configuration by default a timed_out by default a timed_out
```

# ساخت یک درخت جستجو:

```
200 - OK 24 ms
```

```
17
    POST movies/_search
18
19 ₹ {
       "query": {
20 -
         "match": {
21 -
           "title": {
22 *
             "query": "Kill Bill",
23
              "operator": "or"
24
25 *
26 *
27 -
28 ^ }
```

```
POST /movies/_search
18
19 ₹ {
       "query": {
20 -
         "multi_match": {
21 -
           "query": "ford",
22
           "fields": [
23 -
             "title^3",
24
             "director"
25
26 -
27 -
28 📤
29 ^ }
```

```
26 POST /movies/_search
27 • {
          "query": {
    "bool": {
        "must":
28 -
  29 🕶
  30 +
  31 -
                   {
                     "match": {
   "genres": "drama"
  32 -
  33
  34 -
  35 -
                   },
  36 -
                     37 -
  38 -
  39
  40
  41 -
  42 -
  43 -
  44 -
                ]
  45 -
             }-
  46 -
          }
  47 - }
```

```
دستورکار آزمایشگاه پایگاهداده
```

```
26
    POST /movies/_search
27 - {
       "query": {
28 🕶
          "bool": {
29 🕶
             "must": {
30 -
               "bool": {
31 -
                  "should": [
32 🕶
33 🕶
                       "match": {
   "title": "ford"
34 ₹
35
36 -
37 -
                    },
38 -
                    {
                       "match": {
   "title": "kill"
39 +
40
41 -
42 -
43 -
                  ]
44 -
45 -
             "must_not": {
46 -
               "match": {
47 -
                 "genres": "Mystery"
48
49 -
50 -
51 -
52 📤
53 ^ }
```

```
دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده
```

#### جستجوى فيلدهاى غيرمتنى:

```
GET /_search
4
5 - {
     "query": {
6 +
        "term": {
7 -
          "year": {
8 +
            "value": "2003",
9
            "boost": 1.0
0
.1 📤
.2 🛎
.3 ▲
4 ^ }
```

#### دستورکار آزمایشگاه پایگاهداده

#### دستورکار شماره ∀

```
# this request accesses system indices: [age-agent-configuration, agen-custon-link, kibana_7.12.0_001, kibana_task_manager_7.12.0_001, tasks], but in a future eagor version, direct access to system indices will be prevented by default

**Took**: 160,

**
```

# اعمال فيلتر در جستجو:

```
34 POST /movies/movie/_search
 35 - {
           "query": {
    "bool":
 36 +
                 ool": {
"must":
 37 -
 38 -
 39 🕶
                    {
                       "match": {
   "title":
 40 -
                                       "kill"
 41
 42 -
 43 -
                    }
                ],
"filter": {
    "bool": {
        "must":
 44 -
 45 🕶
 46 -
 47 -
                                   Ε
 48 -
                             49 -
 50 +
 51
                                              1960
 52 -
 53 -
                             }
 54 -
 55 +
                             "term": {
| "genres": {
| "value": "drama"
 56 +
 57 🕶
 58
 59 -
 60 -
 61 -
 62 -
                       ]
                    }
 63 -
 64 -
                 }
 65 🌥
             }
 66 -
 67 - }
```

```
دستورکار آزمایشگاه پایگاهداده
```

```
53
34
    POST /movies/_search
35 - {
       "query": {
36 ₹
          "bool": {
37 -
            "must": [
38 -
39 -
               {
                 "match": {
10 -
                 "title": "kill"
11
12 -
13 🍝
               },
14 -
               {
                 "range": {
15 <del>-</del>
                   "year": {
16 -
                      "gte": 1960
17
18 -
19 -
50 -
               },
51 -
                 "term": {
52 +
                    "genres": {
53 +
                      "value": "drama"
54
55 -
56 -
57 -
58 -
59 🛎
50 -
51 ^ }
```

```
دستوركار آزمايشگاه يايگاهداده
```

```
POST movies/_search
 34
 35 ₹ {
 36 -
        "query": {
          "bool": {
 37 -
             "must": [
 38 -
 39 +
                 "range": {
 40 -
                    "year": {
 41 -
                      "gte": 2000
 42
 43 -
 44 -
 45 -
               },
 46 -
                 "term": {
 47 -
                   "genres": {
 48 -
                   "value": "drama"
 49
 50 -
 51 -
 52 *
 53 *
 54 -
 55 📤
56 - }
```

#### چند دستور کاربردی:

```
دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده
```

```
دستورکار آزمایشگاه یایگاهداده
```

# يک اشکال رايج:

```
دستورکار آزمایشگاه پایگاهداده
```

```
#! [types removal] Specifying types in search requests is deprecated.

{    "took" : 0,
    "timed_out" : false,
    "shards" : {
        "total" : 1,
        "skipped" : 0,
        "failed" : 0
    },
    "hits" : {
        "votal" : 0,
        "relation" : "eq
        "relation" : "eq
        "nax_score" : null,
        "nits" : [ ]
    }
}
```

```
34 PUT /movies/_mapping
36 ▼ "movie": {
        "properties": {
37 ₹
             "director": {
38 🕶
                  "type": "text",
39
                  "fields": {
40 🕶
                    "original": {
41 -
                           "type": "keyword"
42
43 *
44 *
45 *
46 *
47 *
48 ^ }
```


```
1 * {
2    "acknowledged" : true
3 * }
4
```

```
200 - OK 18 ms
                "max_score" : 1.2321435,
                "hits" : [
16 -
                17 -
18
20
21
22 -
23
24
25
27 -
                  },
{
    "_index" : "movies",
    "_type" : "movie",
    "_id" : "OU472nkB317mI5ao8w9y",
    "_score" : 1.2321435,
    "_source" : {
        "title" : "The Godfather",
        "director" : "Francis Ford Coppola",
        "year" : 1972
}
28 -
29
30
31
 33 ₹
34
35
36
37 ^
38 *
                      "_index" : "movies",
   "_type" : "movie",
   "_id" : "4",
   "_score" : 1.2321435,
   "_source" : {
    "title" : "Apocalypse Now",
    "director" : "Francis Ford Coppola",
   "year" : 1979.
40
41
42
43
44 -
45
                           "year" : 1979,
"genres" : [
"Drama",
47
48 -
49
                              "War"
50
51 ^
52 ^
                                                                                        Lab 7 report - Word
```

## بخش دوم - توييتر:


برای جمع اوری داده ها نیز از نسخه ادیت شده ی کدی که در صورت پروژه وجود داشت استفاده شد:

پس از ساختن index pattern صفحه زیر قابل مشاهده است:



سپس دو داشبورد مد نظر را از روی داده ها ساختیم. لازم به ذکر است که چون عمل جمعاوری داده ها در صبح زود انجام شده است داده ها خیلی پراکنده و متنوع نمی باشند:

# دستوركار آزمايشگاه پايگاهداده



# مشكلات و توضيحات تكميلي

تعدادی مشکل سر تفاوت ورژنهای الستیک در مطالب سایت و الستیک کنونی رخ داد که با بروزرسانی مطالب سایت طبق آپدیتهای منتشر شده قابل حل میباشد. همچنین کدی که برای جمعاوری دادهها از توییتر داده شده بود میتوانست بهتر بوده تا بدون نیاز به دیباگ صرفا آنرا اجرا کرد.

# آنچه آموختم

كليات ديتابيس Elasticsearch و نحوه كار با آن

زدن کووری در Kibana interface

ساختن داشبورد با كيبانا و الستيك