Suplemento de cotas e hipótesis docentes

Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote — Torre A
Vivienda: CH-A-P05-S03, piso 5, hilera sur, tercera desde poniente (identificador académico, no número oficial).

Este documento entrega únicamente antecedentes complementarios para desarrollar el ejercicio. Los **recintos emisores y receptores ya están asignados**; el alumno determina las cotas, áreas, superficies y volúmenes desde los planos, sin recibir resultados resueltos.

> **¿Qué es una cota?** Una dimensión señalada en un plano mediante líneas de acotación y cifras. Las dimensiones entregadas como hipótesis docentes son auxiliares, no características verificadas de la construcción.

1. Documentación de referencia

- **Planta tipo Torre A:** *3.1 Planos de Arquitectura (Parte 1)*, página 8 del PDF original; comprobar cartela y escala.
- **Corte:** Parte 1, página 12. Comprobar a qué recinto y elementos corresponde cada altura.
- **Elevaciones y cortes complementarios:** *3.1 Planos de Arquitectura (Parte 2)*.
- **Ficha geométrica del alumno:** fija los cuatro casos y las magnitudes que se deben determinar.

En la zona del dormitorio se distinguen como referencias parciales **2,60 m y 3,10 m**, y en el sector cocina-estar **2,45 m, 2,43 m y 3,03 m**. El estudiante debe comprobar a qué segmentos pertenecen antes de utilizarlas. No asumir que describen por sí solas el largo o ancho íntegro de un recinto.

2. Casos acústicos asignados

Caso	Emisor / fuente	Receptor	Elemento principal
AI-01 · Aéreo	Estar de vivienda colindante al poniente, piso 5	Dormitorio de CH-A-P05-S03, piso 5	Muro separador M-01 y flancos
IM-01 · Impacto	Dormitorio superpuesto, piso 6	Dormitorio de CH-A-P05-S03, piso 5	Losa L-01 y transmisiones laterales
FA-01 · Fachada	Ruido exterior de Pasaje Chimbote	Estar de CH-A-P05-S03, piso 5	Fachada sur F-01, ventanas V-01 y sellos
IN-01 · Instalación	Descarga WC del baño de CH-A-P05-S03	Dormitorio de CH-A-P05-S03	Cierre/shaft S-01 y descarga IS-01; rutas aérea/estructural justificadas

Comprobación documental: en la planta tipo original se identifica el muro entre el estar poniente y el dormitorio receptor (AI-01), y el estar de estudio orientado hacia la fachada sur (FA-01). La planta tipo corresponde a pisos 3–16 de Torre A, lo que respalda la correspondencia en planta entre los pisos 5 y 6 (IM-01), sin determinar por sí mismo la prestación de la losa. El plano arquitectónico **no acredita el trazado de la descarga sanitaria ni una transmisión directa WC–dormitorio**; IN-01 se modelará mediante una hipótesis docente explícita.

3. Dimensiones y condiciones complementarias

Utilizar los valores siguientes solamente si la información requerida no puede extraerse de los planos del recinto asignado.

Código	Hipótesis docente	Valor	Aplicación y límite
HG-01	Altura interior útil provisional	**2,50 m**	Recinto asignado, si la altura libre no puede justificarse mediante el corte.
HV-02	Ventana del estar hacia la fachada sur	**1,80 × 1,20 m** (ancho × alto)	Únicamente FA-01, si no puede determinarse el vano en alzado y planta.
HI-01	Longitud del cierre sanitario simplificado	**1,40 m**; altura HG-01 si corresponde	IN-01, solo para un modelo justificado. No prueba contacto directo con el dormitorio.
HC-01	Operación sanitaria académica	WC **6 L**, PVC **DN110**, abrazaderas rígidas	Condición operativa/constructiva supuesta de IN-01, no una dimensión del recinto.

4. Magnitudes que determina el estudiante

- **Recintos:** dimensiones pertinentes, altura útil, superficie de piso y volumen, con referencia de lámina y cotas.
- **AI-01:** superficie del muro separador y sus uniones relevantes.
- **IM-01:** superficie de losa correspondiente a los dormitorios superpuestos y elementos de transmisión lateral.
- **FA-01:** superficie bruta del paño sur del **estar**, área de ventana(s) y área opaca; identificación de dimensiones documentales o de HV-02.
- **IN-01:** geometría del dormitorio y descripción del trayecto de transmisión sanitario considerado, separando lo documental de lo supuesto.

5. Reverberación en SONARA

Determinar superficie de piso, cielo, muros, puertas y ventanas de los recintos receptores; registrar volumen y coeficientes de absorción por banda con su fuente. Calcular y documentar **TR por bandas en SONARA**. No se entrega un tiempo de reverberación predeterminado.

6. Trazabilidad

Clasificar cada dato como **DOCUMENTAL**, **CALCULADO**, **SUPUESTO DOCENTE** o **PROPUESTA DEL ALUMNO**. Cuando una dimensión esencial no pueda justificarse, registrarla como **PENDIENTE**. Los supuestos no sustituyen la información arquitectónica original ni equivalen a una medición de obra.