Ficha geométrica de la vivienda · versión alumno

Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote · Torre A
Vivienda de estudio CH-A-P05-S03 (piso 5, hilera sur, tercera desde poniente). Código académico, no numeración oficial.

Los recintos emisores/receptores están **definidos por el laboratorio**; el alumno determina cotas, dimensiones, superficies y volúmenes de los recintos asignados a partir de los planos.

1 · Fuentes, recintos y elementos asignados

Caso	Fuente / emisor	Recinto receptor	Elemento principal
AI-01 · Aéreo	Estar vivienda poniente · piso 5	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Muro compartido M-01 y vías laterales
IM-01 · Impacto	Dormitorio vivienda superior · piso 6	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Losa L-01 y vías laterales
FA-01 · Fachada	Tránsito exterior hipotético de Pasaje Chimbote	Estar vivienda de estudio · piso 5	Fachada sur F-01 y ventana V-01
IN-01 · Instalación	Descarga WC de baño vivienda SUPERIOR · piso 6	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Bajada sanitaria supuesta IS-01 y cierre S-01; transmisión aérea/estructural

2 · Documentación arquitectónica

Planta tipo Torre A: Parte 1, página 8; corte: Parte 1, página 12; elevaciones en Parte 2. Cotejar escala y cartela. La planta tipo corresponde a los pisos 3–16 y permite trabajar con los pisos 5 y 6. La superposición no determina por sí misma recorridos de instalaciones.

3 · Geometría que debe obtener el alumno

Caso	Medidas de recinto	Separación / transmisión	Documento / dato
AI-01	Altura, área y volumen del dormitorio	Área del muro M-01, uniones/flancos	Lámina y cotas
IM-01	Volumen/área del dormitorio inferior	Superficie de losa, espesores, uniones	Corte y planta
FA-01	Volumen/área del estar	Fachada sur bruta, opaca, transparente, vano	Planta y elevación
IN-01	Volumen y superficies del dormitorio inferior	Bajada WC P6→P5 y cierre: **modelo docente si no hay planos sanitarios**	Hipótesis codificada y origen

4 · Reverberación y trazabilidad

Calcular TR por bandas en SONARA a partir de superficies interiores (piso, cielo, muros, puertas, ventanas), volumen y absorción espectral documentada. Clasificar cada dato como DOCUMENTAL, CALCULADO o SUPUESTO DOCENTE. No se entregan volúmenes, áreas ni TR resueltos.

Precaución IN-01: la fuente WC pertenece a **otra vivienda** situada en el piso 6. No se dispone de plano de la bajada, fijaciones y trayectoria real hasta dormitorio piso 5; describir el trayecto como hipótesis académica y no como un hecho constatado.