# Suplemento de cotas e hipótesis docentes

**Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote · Torre A**
Vivienda de estudio CH-A-P05-S03 (piso 5, hilera sur, tercera desde poniente). Código académico, no numeración oficial.

Las **cotas** son dimensiones rotuladas en los planos. Solo se recurre a los siguientes supuestos cuando no se dispone de una medida suficiente en la planta, corte o elevación del recinto asignado.

## 1 · Recintos asignados

| Caso | Emisor | Receptor | Elemento |
|---|---|---|---|
| AI-01 · Aéreo | Estar vivienda poniente · piso 5 | Dormitorio vivienda de estudio · piso 5 | Muro compartido M-01 y vías laterales |
| IM-01 · Impacto | Dormitorio vivienda superior · piso 6 | Dormitorio vivienda de estudio · piso 5 | Losa L-01 y vías laterales |
| FA-01 · Fachada | Tránsito exterior hipotético de Pasaje Chimbote | Estar vivienda de estudio · piso 5 | Fachada sur F-01 y ventana V-01 |
| IN-01 · Instalación | Descarga WC de baño vivienda SUPERIOR · piso 6 | Dormitorio vivienda de estudio · piso 5 | Bajada sanitaria supuesta IS-01 y cierre S-01; transmisión aérea/estructural |

## 2 · Condiciones suplementarias autorizadas

| Código | Dato docente | Valor / condición | Aplicación |
|---|---|---|---|
| HG-01 | Altura interior útil provisional | 2,50 m | Solo cuando el corte no permita determinar altura libre |
| HV-02 | Ventana del estar a fachada sur | 1,80 × 1,20 m | Solo FA-01, si no se puede obtener del alzado |
| HI-01 | Tramo de cierre de bajada sanitaria | 1,40 m de longitud; altura HG-01 cuando proceda | IN-01: **modelo docente**, NO recorrido acreditado |
| HC-01 | Operación WC vivienda superior | WC 6 L, PVC DN110, fijaciones rígidas | IN-01: baño de la vivienda de piso 6, no del recinto receptor |

## 3 · Datos de láminas que requieren cotejo

Planta tipo Torre A (Parte 1, página 8) y corte (Parte 1, página 12): verificar límites reales de las habitaciones, alturas, cotas parciales de dormitorio y estar; determinar áreas de separación y losa. La planta tipo sirve como referencia para pisos 5 y 6, pero no informa del trazado de la bajada sanitaria.

## 4 · Qué calcula el alumno

**AI-01:** área de muro y volumen receptor. **IM-01:** área de losa y volumen receptor. **FA-01:** área bruta/opaca/transparente del estar. **IN-01:** geometría del dormitorio receptor, y el modelo docente del cierre/bajada procedente de vivienda superior. Para todos: cotas, superficies, volúmenes y TR de SONARA sin valores resueltos.

## 5 · Estado de los datos

Clasificar DOCUMENTAL, CALCULADO, SUPUESTO DOCENTE o PROPUESTA DEL ALUMNO. La ubicación exacta de tuberías, fijaciones y recorridos reales se considera **no acreditada** si falta el plano sanitario.