Suplemento de cotas e hipótesis docentes

Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote · Torre A
Vivienda de estudio CH-A-P05-S03 (piso 5, hilera sur, tercera desde poniente). Código académico, no numeración oficial.

Las **cotas** son dimensiones rotuladas en los planos. Solo se recurre a los siguientes supuestos cuando no se dispone de una medida suficiente en la planta, corte o elevación del recinto asignado.

1 · Recintos asignados

Caso	Emisor	Receptor	Elemento
AI-01 · Aéreo	Estar vivienda poniente · piso 5	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Muro compartido M-01 y vías laterales
IM-01 · Impacto	Dormitorio vivienda superior · piso 6	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Losa L-01 y vías laterales
FA-01 · Fachada	Tránsito exterior hipotético de Pasaje Chimbote	Estar vivienda de estudio · piso 5	Fachada sur F-01 y ventana V-01
IN-01 · Instalación	Descarga WC de baño vivienda SUPERIOR · piso 6	Dormitorio vivienda de estudio · piso 5	Bajada sanitaria supuesta IS-01 y cierre S-01; transmisión aérea/estructural

2 · Condiciones suplementarias autorizadas

Código	Dato docente	Valor / condición	Aplicación
HG-01	Altura interior útil provisional	2,50 m	Solo cuando el corte no permita determinar altura libre
HV-02	Ventana del estar a fachada sur	1,80 × 1,20 m	Solo FA-01, si no se puede obtener del alzado
HI-01	Tramo de cierre de bajada sanitaria	1,40 m de longitud; altura HG-01 cuando proceda	IN-01: **modelo docente**, NO recorrido acreditado
HC-01	Operación WC vivienda superior	WC 6 L, PVC DN110, fijaciones rígidas	IN-01: baño de la vivienda de piso 6, no del recinto receptor

3 · Datos de láminas que requieren cotejo

Planta tipo Torre A (Parte 1, página 8) y corte (Parte 1, página 12): verificar límites reales de las habitaciones, alturas, cotas parciales de dormitorio y estar; determinar áreas de separación y losa. La planta tipo sirve como referencia para pisos 5 y 6, pero no informa del trazado de la bajada sanitaria.

4 · Qué calcula el alumno

AI-01: área de muro y volumen receptor. **IM-01:** área de losa y volumen receptor. **FA-01:** área bruta/opaca/transparente del estar. **IN-01:** geometría del dormitorio receptor, y el modelo docente del cierre/bajada procedente de vivienda superior. Para todos: cotas, superficies, volúmenes y TR de SONARA sin valores resueltos.

5 · Estado de los datos

Clasificar DOCUMENTAL, CALCULADO, SUPUESTO DOCENTE o PROPUESTA DEL ALUMNO. La ubicación exacta de tuberías, fijaciones y recorridos reales se considera **no acreditada** si falta el plano sanitario.