



MODULO 1 : PRÁCTICA 2



- **Práctica 2: Footprinting y Reconocimiento**
- **Ejercicio 1:**
- Realizar Footprinting a través de motores de búsqueda:
 - 1. Recopila información utilizando técnicas avanzadas de piratería de Google.
 - 2. Recopila información de los motores de búsqueda de videos.
 - 3. Recopila información de motores de búsqueda FTP.
 - 4. Recopila información de los motores de búsqueda de IoT.



Tokio Hacking Testing Web

INICIO

SOBRE NOSOTROS

SERVICIOS

CONTACTOS

"Piensa antes de hacer *clic*"



Confidencialidad



Integridad



Disponibilidad



- En la diapositiva anterior vemos que hay dentro del enlace www.tokiohacking.com.
- Para realizar el primer apartado del ejercicio usaremos varias opciones:
 - Site: tokiohacking.com filetype: pdf -> Este dork le indica a Google que solo muestre resultados que pertenezcan al dominio tokiohacking.com y que sean archivos con la extensión .pdf
 - Site: tokiohacking.com filetype: txt-> Filtra los resultados del dominio tokiohacking.com para mostrar solo archivos .txt
 - Site: tokiohacking.com intitle: "index of" -> Para buscar directorios expuestos públicamente. Estas páginas suelen listar el contenido del servidor como si fuera una carpeta, lo que podría permitir acceso a archivos no destinados al público.
 - Site: tokiohacking.com inurl: admin -> para encontrar rutas relacionadas con secciones administrativas del sitio. Esto puede revelar formularios de acceso, paneles de backend o rutas internas mal protegidas.

No hay resultados para **site:tokiohacking.com intitle:"index of"**

Comprueba la ortografía o prueba palabras clave diferentes

Búsquedas que podrían interesarte



CaixaBank particulares



total energies



viajes a marruecos



alquiler coche Barcelona



AliExpress españa



crear qr



Movistar Prosegur alarmas



vuelos Madrid Ibiza

No hay resultados para **site:tokiohacking.com filetype:pdf**

Comprueba la ortografía o prueba palabras clave diferentes

Búsquedas que podrían interesarte



CaixaBank particulares



total energies



viajes a marruecos



alquiler coche Barcelona



AliExpress españa



crear qr



Movistar Prosegur alarmas



vuelos Madrid Ibiza



site:tokiohacking.com inurl:admin

 **TODO**

BÚSQUEDA

COPILOT

IMÁGENES

VÍDEOS

MAPAS

NOTICIAS

: MÁS

No hay resultados para **site:tokiohacking.com inurl:admin**

Comprueba la ortografía o prueba palabras clave diferentes

Búsquedas que podrían interesarte



CaixaBank particulares



total energies



viajes a marruecos



alquiler coche Barcelona



AliExpress españa



crear qr



Movistar Prosegur alarmas



vuelos Madrid Ibiza

No hay resultados para **site:tokiohacking.com filetype:txt**

Comprueba la ortografía o prueba palabras clave diferentes

Búsquedas que podrían interesarte



CaixaBank particulares



total energies



viajes a marruecos



alquiler coche Barcelona



AliExpress españa



crear qr



Movistar Prosegur alarmas



vuelos Madrid Ibiza

2. Recopila información de los motores de búsqueda de videos.

- Para realizar el segundo ejercicio nos dirigiremos a la barra de búsqueda de google y escribimos : www.tokiohacking.com para luego irnos a la pestaña de videos así filtramos por motores de búsqueda de videos.

Todo

Imágenes

Videos

Noticias

Libros

Finanzas

Videos cortos

Más ▾

Herramientas ▾

Quizás quisiste decir: **tokyo hacking**

www.youtube.com › watch

DESMINTIENDO TODAS LAS MENTIRAS DE MRTUCAN ...



DESMINTIENDO TODAS LAS MENTIRAS DE MRTUCAN (SOBRE TORRES28, LOS HACKERS TC Y EL CASO TOKIO) A TOKIO. 179K views...

YouTube · Zelika · 26 ene 2022

www.rtve.es › play › videos › cine-internacional › cine-2...

Tokyo Shaking - Ver película en RTVE



Alexandra, una ejecutiva que acaba de llegar a Tokio con sus hijos para trabajar en un importante banco francés, debe enfrentarse al ...

RTVE.es · RTVE · 11 ene 2025

www.tiktok.com › video

el regreso de powlite... #rg4 #viral



19.4K me gusta,361 comentarios.Video de TikTok de RE4LG4LIFE OFICIAL (@clan_re4lg4life_oficial): "el regreso de powlite... #rg4 #viral".sonido ...

TikTok · clan_re4lg4life_oficial · 13 mar 2023

3 y 4 Recopila información de motores de búsqueda FTP y IoT

- En este punto realizamos estas dos búsquedas por google dork:
 - `site: tokiohacking.com inurl:ftp`
 - `site: tokyohacking.com intitle:"index of" inurl:ftp`
- Utilizamos Shodan para verificar puertos ftp abiertos
- También se utilizó motores de búsqueda especializados
 - Censys.io
 - Mmnt.net
- **No se encontró ningún resultado en este ejercicio**

No se ha encontrado ningún resultado para **site: tokyohacking.com intitle:"index of" inurl:ftp**.

Resultados de **site: tokyohacking.com intitle: index of inurl:ftp** (sin comillas):

La búsqueda de **site: tokyohacking.com intitle: index of inurl:ftp** no obtuvo ningún resultado.

Sugerencias:

- Comprueba que todas las palabras están escritas correctamente.
- Intenta usar otras palabras.
- Intenta usar palabras más generales.
- Prueba a usar menos palabras.



[Explore](#)[Pricing](#)

Note: No results found

// PRODUCTS

[Monitor](#)[Search Engine](#)[Developer API](#)[Maps](#)[Bulk Data](#)[Images](#)[Snippets](#)

// PRICING

[Membership](#)[API Subscriptions](#)[Enterprise](#)

// CONTACT US

support@shodan.io

Shodan © - All rights reserved

 Results Report

Host Filters

Labels:

Not Available

Autonomous System:

Not Available

Location:

Not Available

Service Filters

Service Names:

Not Available

Hosts

Results: 0 Time: 0.05s

Your query returned no results.

Quick tips:

- When searching the `name` field, make sure Virtual Hosts are included in results.
- Try searching using a key:value pair. The [Data Definitions](#) page provides a list of keys.
- Don't know the value? Use a wildcard (`*`) instead to return hosts that have any value for the field.
- Use [Reports](#) to see what values commonly look like for a field.
- Put search criteria inside the `same_service()` function if it all needs to be true of a single service.
- Use the exact operator `=` to restrict results to exact matches.
- Read the [Search Language introduction](#) for information on writing queries.

Or use the new [CensysGPT Beta](#) tool to translate a question into a Censys Search Language query.



- **Ejercicio 2: Realizar Footprinting a través de servicios web:**
 - 1. Encuentra los dominios y subdominios de la empresa usando Netcraft
 - 2. Recopila información personal utilizando el servicio de búsqueda de personas en línea PeekYou.
 - 3. Reúne una lista de correo electrónico usando theHarvester.
 - 4. Recopila información mediante búsquedas profundas y oscuras en la Web.
 - 5. Determina el sistema operativo de destino a través de la huella pasiva.

1.-Encuentra los dominios y subdominios de la empresa usando Netcraft

- Se utilizó Netcraft para identificar los subdominios del dominio tokiohacking.com. Se encontraron las siguientes servicios:

Hostnames matching tokiohacking.com

► 🔍 Search with another pattern?

2 results

Rank	Site	First seen	Netblock	OS	Site Report
119503	www.tokiohacking.com	October 2023	Soluciones Corporativas IP, SL	Linux	
293207	webmail.tokiohacking.com	June 2023	DonDominio.com / MrDomain.com	Linux	

2. Recopila información personal utilizando el servicio de búsqueda de personas en línea PeekYou.

- En este ejercicio no encontramos información importante lo que si cabe destacar es que tenemos que ser "curiosos" para intentar sacar la mayor información posible, para ello en este método utilicé personas que trabajan en tokiohacking.com : Alex Dillinger, Verónica Campos y James William y también busqué al CEO Ben Presley. Todos estos empleados se encuentra en un apartado de la página web.

Veronica

Campos

All States

Search

[People Search](#) / [Veronica Campos](#)

Veronica Campos

We found 184 records for Veronica Campos in [Colorado \(CO\)](#), [Texas \(TX\)](#), [Nevada \(NV\)](#) and [more](#).

🔍 Page Overview:

Search results for Veronica Campos reveal multiple individuals. Social media profiles were found on Facebook (14), Instagram (21), TikTok (3), Twitter (17), Quora (10), Flickr (30), and MySpace (9). Public records indicate Veronica V Campos, residing in ; Veronica A Campos, residing in Albuquerque, NM; Veronica C Campos, residing in Everett, WA; and Veronica Campos, residing in Huntington Park, . Other individuals with the name Veronica Campos include Veronica F C, Veronica A C, and Veronica G C, with no addresses listed. Veronica N Campos is 44 years old, and another Veronica Campos is 44, with a location in Kansas (KS). Additional individuals include a 45-year-old Veronica Campos and a 49-year-old Veronica Campos, both with no listed addresses. A 50-year-old Veronica V Campos and a 53-year-old Veronica V Campos and Veronica C Campos are also identified. Web results highlight Veronica Campos as a model for brands like Dark and Lovely, Miakoda, and Briogeo Hair Care, and as an attorney with Legal Advocate Solutions, specializing in family law and real estate. Other web results describe Veronica Campos as a professor in the English as a Second Language department at Northern Virginia Community College, and as an attorney in Evergreen Park, IL.

Each profile offers unique details, so explore the page for more information on each person.

Show Less ^

📄 Public Records

📞 Phonebook

✉ Email

📘 Facebook

📷 Instagram

🌐 Web Results

Public Records & Background Search

Paid service sponsored by **Truthfinder**

🇺🇸 [Veronica Quezad Campos, age 50, Colorado Springs, CO](#)

Cities: Colorado Springs CO, Golden CO

Possible Relatives: Draya Lee Astacio, Kerry Lynn Etrata, Irineo Gonzalez

[View Details >](#)

🇺🇸 [Veronica Campos, age 49, Rhome, TX](#)

📍 Found in Cities

Golden (CO) >

Brownsville (TX) >

Henderson (NV) >

Albuquerque (NM) >

Phoenix (AZ) >

Everett (WA) >

Fishers (IN) >

Show More ▾

👤 All Related Searches

👤 [Candelaria Aguilar](#) >

👤 [Cecilia Aguilar](#) >

👤 [Job U Aguilar](#) >

👤 [Rachel Aguilar](#) >

👤 [Maria Lidia Aguirre](#) >

👤 [Chiquita Lee Anderson](#) >

Quick Username Search

PeekYou's Username Search enables you to locate a person by their online alias, wherever they can be found on the Web.

Uncover the social pages, images, and weblinks associated with millions of usernames.

People Search

Username Search

Please enter a valid username




What is PeekYou?

PeekYou's search technology brings people to the forefront of your Web searches.

Learn more about the individuals most relevant to you from the information they have shared publicly online.


3. Reúne una lista de correo electrónico usando theHarvester.


- Vamos a intentar reunir una lista de correos electrónicos usando TheHarvester. Para ello abriremos nuestro Kali Linux .
- Una vez dentro de nuestra máquina Kali , abrimos la consola de comando y ahí usaremos el comando:
 - `theHarvester -d tokiohacking.com -b google`
- Esto le dice a theHarvester:
 - `-d tokiohacking.com`: el dominio objetivo
 - `-b google`: buscará en Google correos y subdominios relacionados
- En la imagen de ejemplo uso Yahoo en vez de Google ya que tienes restricciones.



4. Recopila información mediante búsquedas profundas y oscuras en la Web.

- Para buscar información a través de búsquedas profundas vamos a utilizar el navegador Tor, importante descargarlo desde su web oficial.
- **Herramientas utilizadas:**
 - Tor Browser
 - Ahmia.fi
 - OnionSearchEngine.com
- **Resultados:**
 - El motor Ahmia.fi no respondió durante los intentos realizados desde Tor Browser.
 - OnionSearchEngine.com devolvió una página por defecto del servidor nginx, sin funcionalidad
 - No se localizaron evidencias visibles en buscadores de la red Tor que hagan referencia a tokiohacking.com.





← → ↻   https://www.onionsearchengine.com

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

▀ **5. Determina el sistema operativo de destino a través de la huella pasiva.**

- Como vimos en el apartado 1 gracias a NetCraft vimos que tanto el sitio www.tokiohacking.com cómo webmail.tokiohacking.com corresponden al sistema operativo de Linux.



- **Ejercicio 3:**

- **Realizar huellas a través de sitios de redes sociales:**

- 1. Recopila la información de los empleados de LinkedIn usando theHarvester.
 - 2. Reúne información personal de varios sitios de redes sociales usando Sherlock.
 - 3. Recopila información usando Followerwonk.

1. Recopila la información de los empleados de LinkedIn usando theHarvester.

- En este ejercicio intentamos encontrar más información que nos pueda servir ya sea de los empleados o de la propia empresa.
- Lo primero que hice fue utilizar theHarvester en la consola de kali linux , pero me dio error ya que parece que LinkedIn debido a las restricciones de acceso (política anti-scraping) por lo que me he informado.
- Así que intenté buscar estos empleados y empresa a través de la misma red social y de paso también utilicé google dorks.
- En la última imagen muestro a otro Alex Dillinger simplemente para mostrar en el ejercicio el intento de encontrar el empleado real.

kali@kali: ~

```
└─(kali㉿kali)-[~]
```

```
* theHarvester 4.7.0
* Coded by Christian Martorella
* Edge-Security Research
* cmartorella@edge-security.com
*
```

```
[!] Invalid source.
```

```
└─(kali@kali)-[~]
```

\$

Búsquedas que podrían interesarte

Q **hacking** simulator

Q try **hack** me

Q **tokio** school

Q **tick** hosting



Buscar



Inicio



Mi red



Empleos



Mensajes



Notificaciones



Yo



Para negocios

[Probar Premium por 0](#)



Alex Dillinger



Driven and growth-focused engineer with a well-rounded technical background and a reputation of consistently solving problems and finding solutions.

Lockheed Martin · University of North Texas

Carrollton, Texas, Estados Unidos ·

[Información de contacto](#)

<https://github.com/a3delta/portfolio>

182 contactos



Conectar

Enviar mensaje



Más perfiles para ti



Mohamed Ibrahim Elsayed

· 3er y demás

Project Manager



Conectar



Harika Kudupudi



· 3er y demás

Java developer at MBRDI



Conectar



Hutcheson Cheyne

· 3er y demás

Instrumentation Engineer at Bell Flight



Conectar

2. Reúne información personal de varios sitios de redes sociales usando Sherlock.

- la herramienta Sherlock con el objetivo de detectar cuentas registradas en redes sociales y servicios públicos asociadas a los nombres de usuario de los empleados identificados previamente. Esta técnica permite conocer la huella digital de las personas, así como posibles vectores de ataque mediante ingeniería social o phishing. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y su correspondiente captura de pantalla como evidencia.

```
sherlock alexdillinger --output ~/evidencias/sherlock_alexdillinger.json
```

Checking username alexdillinger on:

9GAG: <https://www.9gag.com/u/alexdillinger>

Academia.edu: <https://independent.academia.edu/alexdillinger>

Behance: <https://www.behance.net/alexdillinger>

CashApp: [https://cash.app/\\$alexdillinger](https://cash.app/$alexdillinger)

Clubhouse: <https://www.clubhouse.com/@alexdillinger>

Duolingo: <https://www.duolingo.com/profile/alexdillinger>

Flipboard: <https://flipboard.com/@alexdillinger>

Periscope: <https://www.periscope.tv/alexdillinger/>

Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/alexdillinger>

Steam Community (User): <https://steamcommunity.com/id/alexdillinger/>

Telegram: <https://t.me/alexdillinger>

Trello: <https://trello.com/alexdillinger>

VK: <https://vk.com/alexdillinger>

Wattpad: <https://www.wattpad.com/user/alexdillinger>

Xbox Gamertag: <https://xboxgamertag.com/search/alexdillinger>

YouTube: <https://www.youtube.com/@alexdillinger>

datingRU: <http://dating.ru/alexdillinger>

hunting: <https://www.hunting.ru/forum/members/?username=alexdillinger>

osu!: <https://osu.ppy.sh/users/alexdillinger>

Search completed with 19 results

3. Recopila información usando Followerwonk.

- EVIDENCIA:
 - Usuario analizado: @alexkillinger y @benpresley
- Datos obtenidos:
 - - Seguidores: 182
 - - Siguiendo: 1.097
 - - Publicaciones: 2.138
- Impacto:
 - La exposición pública de estadísticas y actividad en redes sociales puede ser aprovechada para evaluar el nivel de influencia del empleado y planificar ataques de ingeniería social.
- Recomendación:
 - Revisar políticas de privacidad en redes sociales y concienciar a los usuarios sobre la información que comparten públicamente.

WITTER

Cuenta para Analizar



Cuenta: AlexDillinger

Nombre: Alex (Al-Hole)

Seguidores: 182

Siguiendo: 1.097

Publicaciones: 2138

Seleccione uno de dos planes

CRECER

\$29/mo

② 10K seguidores incluido
Adicional:\$5.00/1K

ACTUALIZAR A CRECER

ANALIZAR

\$129/mo

② 2.0M seguidores incluido
Adicional:\$3.00/1K

ACTUALIZAR A ANALIZAR

Comparar planes

Cuenta para Analizar



Cuenta: BenPresley

Nombre: Ben Presley

Seguidores: 6

Siguiendo: 0

Publicaciones: 5

Seleccione uno de dos planes

CRECER

\$29/mo

② 10K seguidores incluido
Adicional:\$5.00/1K

ACTUALIZAR A CRECER

ANALIZAR

\$129/mo

② 2.0M seguidores incluido
Adicional:\$3.00/1K

ACTUALIZAR A ANALIZAR

Comparar planes



- **Ejercicio 4: Realizar huellas de sitio web:**
- 1. Recopila información sobre un sitio web de destino utilizando la utilidad de línea de comando ping.
- 2. Recopila información sobre un sitio web de destino utilizando Central Ops.
- 3. Duplica el sitio web de destino utilizando HTTrack Web Site Copier.
- 4. Reúne una lista de palabras del sitio web de destino usando CeWL.

- 1. Recopila información sobre un sitio web de destino utilizando la utilidad de línea de comando ping.

```
(root@kali)-[/home]
# ping www.tokiohacking.com -c 4

PING hostingsrv18.dondominio.com (31.214.178.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from hostingsrv18.dondominio.com (31.214.178.4): icmp_seq=1 ttl=128 time=22.8 ms
64 bytes from hostingsrv18.dondominio.com (31.214.178.4): icmp_seq=2 ttl=128 time=22.6 ms
64 bytes from hostingsrv18.dondominio.com (31.214.178.4): icmp_seq=3 ttl=128 time=22.5 ms
64 bytes from hostingsrv18.dondominio.com (31.214.178.4): icmp_seq=4 ttl=128 time=22.8 ms

— hostingsrv18.dondominio.com ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3325ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.501/22.681/22.818/0.127 ms
```

2. Recopila información sobre un sitio web de destino utilizando Central Ops.

DNS records

name	class	type	data		time to live	
tokiohacking.com	IN	SOA	server:	ns1.dondominio.com	60s (00:01:00)	
			email:	dnsadmin@dondominio.com		
			serial:	2025090900		
			refresh:	10800		
			retry:	1800		
			expire:	691200		
			minimum ttl:	3600		
tokiohacking.com	IN	TXT	v=spf1 include:spf.dondominio.com		60s (00:01:00)	
tokiohacking.com	IN	MX	preference:	10	60s (00:01:00)	
			exchange:	mx01.dondominio.com		
tokiohacking.com	IN	A	31.214.178.55		60s (00:01:00)	
tokiohacking.com	IN	NS	ns2.dondominio.com		60s (00:01:00)	
tokiohacking.com	IN	NS	ns1.dondominio.com		60s (00:01:00)	
55.178.214.31.in-addr.arpa	IN	PTR	parkingsrv0.dondominio.com		3600s (01:00:00)	
178.214.31.in-addr.arpa	IN	SOA	server:	ns1.etila.com	3600s (01:00:00)	
			email:	admin@scip.es		
			serial:	2025100100		
			refresh:	28800		
			retry:	14400		
			expire:	1209600		
			minimum ttl:	86400		
178.214.31.in-addr.arpa	IN	NS	ns2.etila.com		3600s (01:00:00)	
178.214.31.in-addr.arpa	IN	NS	ns1.etila.com		3600s (01:00:00)	

Address lookup

canonical name **tokiohacking.com.**

aliases

addresses **31.214.178.55**

Domain Whois record

Queried **whois.internic.net** with "**dom tokiohacking.com**"...

```
Domain Name: TOKIOHACKING.COM
Registry Domain ID: 2775450102_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.scip.es
Registrar URL: http://www.dondominio.com
Updated Date: 2025-03-26T11:50:14Z
Creation Date: 2023-04-24T15:12:03Z
Registry Expiry Date: 2026-04-24T15:12:03Z
Registrar: Soluciones Corporativas IP, SL
Registrar IANA ID: 1383
Registrar Abuse Contact Email: abuse@scip.es
Registrar Abuse Contact Phone: 34871986387
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Name Server: NS1.DONDOMINIO.COM
Name Server: NS2.DONDOMINIO.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2025-10-01T09:03:44Z <<<
```

Queried **whois.scip.es** with "**tokiohacking.com**"...

```
Domain Name: TOKIOHACKING.COM
Registry Domain ID: 2775450102_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.scip.es
Registrar URL: https://www.dondominio.com
Updated Date: 2025-03-26T12:50:14Z
Creation Date: 2023-04-24T15:12:03Z
Registrar Registration Expiration Date: 2026-04-24T15:12:03Z
Registrar: DonDominio (SCIP)
Registrar IANA ID: 1383
Registrar Abuse Contact Email: abuse@scip.es
Registrar Abuse Contact Phone: +34.871-98-63-87
Reseller:
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Redacted for privacy
Registrant Organization:
Registrant Street: Redacted for privacy
Registrant City: Redacted for privacy
Registrant State/Province: Madrid
Registrant Postal Code: Redacted for privacy
Registrant Country: ES
Registrant Phone: Redacted for privacy
```


3. Duplica el sitio web de destino utilizando HTTrack Web Site Copier.

```
(kali@kali)-[/home]
$ httrack "http://www.tokiohacking.com/" \
  -O ~/httrack/tokiohacking_depth2 \
  '-* +www.tokiohacking.com/*' \
  --user-agent "Mozilla/5.0" \
  -r2 \
  --verbose

HTTrack3.49-6 launched on Wed, 01 Oct 2025 07:09:44 at http://www.tokiohacking.com/ -*%20+www.tokiohacking.com/*
(httrack http://www.tokiohacking.com/ -O /home/kali/httrack/tokiohacking_depth2 "-* +www.tokiohacking.com/*" -F Mozilla/

Information, Warnings and Errors reported for this mirror:
note:  the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,
       such as username/password authentication for websites mirrored in this project
       do not share these files/folders if you want these information to remain private

Mirror launched on Wed, 01 Oct 2025 07:09:44 by HTTrack Website Copier/3.49-6 [XR&CO'2014]
mirroring http://www.tokiohacking.com/ -*%20+www.tokiohacking.com/* with the wizard help..
20/21: www.tokiohacking.com/gallery_gen/cbd235cf6e692de50a343b43f9dfd7ad.png (0 bytes) - OK
HTTrack Website Copier/3.49-6 mirror complete in 18 seconds : 20 links scanned, 19 files written (926730 bytes overall)
  in 10 files, ratio 14%, 4.0 requests per connection
(No errors, 0 warnings, 0 messages)
Done.
Thanks for using HTTrack!
```



4. Reúne una lista de palabras del sitio web de destino usando CeWL.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cewl -v -d 2 -m 5 -w ~/evidencias/cewl_from_mirror_raw.txt http://localhost:8000  
  
CeWL 6.2.1 (More Fixes) Robin Wood (robin@digi.ninja) (https://digi.ninja/)  
Starting at http://localhost:8000  
  
Unable to connect to the site (http://localhost:8000/)  
  
The following error may help:  
Failed to open TCP connection to localhost:8000 (Connection refused - connect(2) for "localhost" port 8000)  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1603:in `initialize'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1603:in `open'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1603:in `block in connect'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/timeout.rb:186:in `block in timeout'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/timeout.rb:193:in `timeout'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1601:in `connect'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1580:in `do_start'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:1569:in `start'  
/usr/lib/ruby/3.3.0/net/http.rb:2297:in `request'  
/usr/bin/cewl:251:in `get_page'  
/usr/bin/cewl:181:in `block (2 levels) in start!'  
/usr/bin/cewl:179:in `each'  
/usr/bin/cewl:179:in `block in start!'  
/usr/bin/cewl:163:in `each'  
/usr/bin/cewl:163:in `start!'  
/usr/bin/cewl:115:in `start_at'  
/usr/bin/cewl:797:in `block in <main>'  
/usr/bin/cewl:787:in `catch'  
/usr/bin/cewl:787:in `<main>'  
  
Caller  
/usr/bin/cewl:203:in `get_page'  
/usr/bin/cewl:181:in `block (2 levels) in start!'  
/usr/bin/cewl:179:in `each'  
/usr/bin/cewl:179:in `block in start!'  
/usr/bin/cewl:163:in `each'  
/usr/bin/cewl:163:in `start!'  
/usr/bin/cewl:115:in `start_at'  
/usr/bin/cewl:797:in `block in <main>'  
/usr/bin/cewl:787:in `catch'  
/usr/bin/cewl:787:in `<main>'  
  
Writing words to file
```



- **Ejercicio 5: Realizar huella de correo electrónico y huella de Whois:**
- 1. Realiza huella de correo electrónico: Recopila información sobre un objetivo rastreando correos electrónicos usando eMailTrackerPro.
- 2. Realiza huella de Whois: Realiza una búsqueda de Whois utilizando DomainTools.

- 1. Realiza huella de correo electrónico: Recopila información sobre un objetivo rastreando correos electrónicos usando eMailTrackerPro.

```
└─$ dig mx tokiohacking.com

; <<>> DiG 9.20.11-4+b1-Debian <<>> mx tokiohacking.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56421
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1220
; COOKIE: a1bd887c8f7d666c40273b7f69039c12b85ed3e81275c471 (good)
;; QUESTION SECTION:
;tokiohacking.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
tokiohacking.com.        60      IN      MX      10 mx01.dondominio.com.

;; Query time: 30 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 30 13:10:42 EDT 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 105
```

- 2. Realiza huella de Whois: Realiza una búsqueda de Whois utilizando DomainTools.

```
-$ whois tokiohacking.com
Domain Name: TOKIOHACKING.COM
Registry Domain ID: 2775450102_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.scip.es
Registrar URL: http://www.dondominio.com
Updated Date: 2025-03-26T11:50:14Z
Creation Date: 2023-04-24T15:12:03Z
Registry Expiry Date: 2026-04-24T15:12:03Z
Registrar: Soluciones Corporativas IP, SL
Registrar IANA ID: 1383
Registrar Abuse Contact Email: abuse@scip.es
Registrar Abuse Contact Phone: 34871986387
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Name Server: NS1.DONDOMINIO.COM
Name Server: NS2.DONDOMINIO.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>> Last update of whois database: 2025-10-30T17:09:31Z <<<
```



- **Ejercicio 6: Realizar huella de DNS:**
- 1. Realiza huella de DNS:
 - • Recopila información de DNS utilizando la utilidad de línea de comandos nslookup y la herramienta en línea.
 - • Realiza una búsqueda de DNS inversa utilizando la verificación de dominio de IP inversa y DNSRecon.

- 1. Realiza huella de DNS: Recopila información de DNS utilizando la utilidad de línea de comandos nslookup y la herramienta en línea.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nslookup tokiohacking.com  
Server:      8.8.8.8  
Address:     8.8.8.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   tokiohacking.com  
Address: 31.214.178.55  
  
■  :
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nslookup -type=ns tokiohacking.com  
Server:      8.8.8.8  
Address:     8.8.8.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
tokiohacking.com      nameserver = ns1.dondominio.com.  
tokiohacking.com      nameserver = ns2.dondominio.com.  
  
Authoritative answers can be found from:
```


- Realiza una búsqueda de DNS inversa utilizando la verificación de dominio de IP inversa y DNSRecon.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ dnsrecon -r 31.214.178.0/24 -n 8.8.8.8  
[*] Performing Reverse Lookup from 31.214.178.0 to 31.214.178.255  
[+] PTR hostingsrv19.dondominio.com 31.214.178.3  
[+] PTR hostingsrv0.dondominio.com 31.214.178.2  
[+] PTR hostingsrv22.dondominio.com 31.214.178.7  
[+] PTR hostingsrv18.dondominio.com 31.214.178.4  
[+] PTR hostingsrv23.dondominio.com 31.214.178.8  
[+] PTR hostingsrv20.dondominio.com 31.214.178.5  
[+] PTR hostingsrv24.dondominio.com 31.214.178.9  
[+] PTR hostingsrv21.dondominio.com 31.214.178.6  
[+] PTR hostingsrv25.dondominio.com 31.214.178.10  
[+] PTR hostingsrv100.dondominio.com 31.214.178.12  
[+] PTR hostingsrv101.dondominio.com 31.214.178.13  
[+] PTR hostingsrv102.dondominio.com 31.214.178.14  
[+] PTR hostingsrv90.dondominio.com 31.214.178.15  
[+] PTR ns1.dondominio.com 31.214.178.11  
[+] PTR hostingsrv2.dondominio.com 31.214.178.16  
[+] PTR hostingsrv103.dondominio.com 31.214.178.17  
[+] PTR hostingsrv3.dondominio.com 31.214.178.18  
[+] PTR hostingsrv105.dondominio.com 31.214.178.21  
[+] PTR hostingsrv104.dondominio.com 31.214.178.19  
[+] PTR hostingsrv4.dondominio.com 31.214.178.20  
[+] PTR hostingsrv5.dondominio.com 31.214.178.22  
[+] PTR hostingsrv31.dondominio.com 31.214.178.23  
[+] PTR hostingsrv32.dondominio.com 31.214.178.25  
[+] PTR hostingsrv33.dondominio.com 31.214.178.27  
[+] PTR hostingsrv34.dondominio.com 31.214.178.29  
[+] PTR hostingsrv8.dondominio.com 31.214.178.28  
[+] PTR hostingsrv6.dondominio.com 31.214.178.24  
[+] PTR hostingsrv9.dondominio.com 31.214.178.30  
[+] PTR hostingsrv7.dondominio.com 31.214.178.26  
[+] PTR hostingsrv35.dondominio.com 31.214.178.31  
[+] PTR hostingsrv91.dondominio.com 31.214.178.32  
[+] PTR hostingsrv10.dondominio.com 31.214.178.33  
[+] PTR hostingsrv36.dondominio.com 31.214.178.34  
[+] PTR hostingsrv11.dondominio.com 31.214.178.35  
[+] PTR hostingsrv37.dondominio.com 31.214.178.36  
[+] PTR hostingsrv12.dondominio.com 31.214.178.37  
[+] PTR hostingsrv38.dondominio.com 31.214.178.38  
[+] PTR hostingsrv13.dondominio.com 31.214.178.39  
[+] PTR hostingsrv106.dondominio.com 31.214.178.41  
[+] PTR hostingsrv39.dondominio.com 31.214.178.40  
[+] PTR hostingsrv107.dondominio.com 31.214.178.42  
[+] PTR hostingsrv26.dondominio.com 31.214.178.43  
[+] PTR hostingsrv27.dondominio.com 31.214.178.44  
[+] PTR hostingsrv28.dondominio.com 31.214.178.45  
[+] PTR hostingsrv29.dondominio.com 31.214.178.46  
[+] PTR parkingsrv0.dondominio.com 31.214.178.55
```



- **Ejercicio 7: Realizar huellas usando varias herramientas de huellas:**
- 1. Huella de un objetivo usando Recon-ng.
- 2. Huella de un objetivo usando OSRFramework.

1. Huella de un objetivo usando Recon-ng.

```
[recon-ng][tokiohacking] > modules search whois
[*] Searching installed modules for 'whois' ...

Recon
-----
recon/companies-domains/viewdns_reverse_whois
recon/companies-multi/whois_miner
recon/domains-companies/whoxy_whois
recon/domains-contacts/whois_pocs
recon/netblocks-companies/whois_orgs

[recon-ng][tokiohacking] > modules load recon/domains-contacts/whois_pocs
[recon-ng][tokiohacking][whois_pocs] > options set SOURCE tokiohacking.com
SOURCE => tokiohacking.com
[recon-ng][tokiohacking][whois_pocs] > run

-----
TOKIOHACKING.COM
-----

[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=tokiohacking.com
[!] Expecting value: line 1 column 1 (char 0).
[!] Something broken? See https://github.com/lanmaster53/recon-ng/wiki/Troubleshooting#issue-reporting.
[recon-ng][tokiohacking][whois_pocs] > show contacts
[*] No data returned.
```

2 Huella de un objetivo usando OSRFramework.

```
OSRFramework

Coded with ♥ by Yaiza Rubio & Félix Brezo

-- With 'mailfy' you can make reverse Whois queries with ViewDNS.info. --

Searchfy | Copyright (C) Yaiza Rubio & Félix Brezo (i3visio) 2014-2021

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions. For additional info,
visit <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>.

2025-10-30 14:09:47.332505      Starting search in different platform(s) ... Relax!

Press <Ctrl + C> to stop ...

[*] Launching search using the Github module ...
[*] Launching search using the Instagram module ...
[*] Launching search using the KeyServerUbuntu module ...

2025-10-30 14:09:48.229054      Results obtained:

+-----+
| No data found ... |
+-----+

2025-10-30 14:09:48.229109      You can find all the information collected in the following files:
./profiles.csv

2025-10-30 14:09:48.229123      Finishing execution ...

Total time used:      0:00:00.896618
Average seconds/query: 0.896618 seconds

Did something go wrong? Is a platform reporting false positives? Do you need to
integrate a new one and you don't know how to start? Then, you can always place
an issue in the Github project:
https://github.com/i3visio/osrframework/issues
Note that otherwise, we won't know about it!
```