

AUDITORÍA DE SEGURIDAD WEB

-Objetivo: <http://www.tokiohacking.com/>

- Introducción / Objeto de la auditoría

Este documento resume los resultados de la revisión de seguridad realizada sobre la presencia en internet de tokiohacking.com. El objetivo ha sido identificar posibles riesgos que puedan afectar a la continuidad del negocio, la imagen de la

empresa o la seguridad de los datos de los usuarios, proponiendo soluciones claras y directas para la dirección.

- Problemas encontrados

Tras la evaluación, se han detectado los siguientes puntos de atención:

Riesgo de interceptación de datos: La página web principal permite conexiones que no están cifradas. Esto significa que, si un usuario se conecta desde una red pública (como una cafetería o aeropuerto), un tercero podría visualizar qué contenido está consultando.

Exposición de información técnica: El sistema informático revela detalles internos sobre el tipo y versión de software que utiliza. Esta información es "oro" para los ciberdelincuentes, ya que les permite buscar ataques diseñados específicamente para esas versiones.

Puerta de acceso al correo electrónico: Se ha localizado la plataforma de acceso al correo de los empleados (webmail). Aunque es una herramienta necesaria, es el punto más sensible para intentos de robo de contraseñas.

-Sugerencias y consejos para solucionar los problemas

Para garantizar la seguridad de la organización, se recomiendan tres acciones inmediatas:

Cifrado obligatorio: Configurar la web para que todas las conexiones sean seguras (HTTPS) de forma automática.

Ocultación de datos técnicos: Ajustar los servidores para que no den pistas sobre su configuración interna a personas ajenas a la empresa.

Refuerzo del correo: Asegurarse de que todos los empleados utilicen contraseñas

robustas y, sobre todo, activar un segundo paso de verificación (como un código al móvil) para entrar al correo.

Anexo I: Herramientas usadas

Para esta auditoría se han utilizado herramientas líderes en el sector de la ciberseguridad, enfocadas en ser lo menos intrusivas posible para no interrumpir el servicio de la web:

- **Nmap:** Para el mapa de servicios activos.
- **Ffuf:** Para la revisión de la estructura de carpetas.
- **Sublist3r:** Para localizar subdominios de la organización.
- **Netcraft:** Para el análisis de reputación e histórico del servidor.

-Anexo II: Tabla de vulnerabilidades

CÓDIGO	Riesgo Detectado	Impacto en el Negocio	Solución
VULN-001	Conexión web no segura	Pérdida de privacidad de usuarios	Activar cifrado SSL total
VULN-002	Datos técnicos expuestos	Facilita el trabajo a atacantes	Ocultar versiones de software
VULN-003	Acceso a correo expuesto	Posible robo de identidad	Implementar doble factor (2FA)