Webbplats för Salong Nina

Planering, design och utveckling av en responsiv och tillgänglig webbplats

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Mariam Aljizawi
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1. Sammanfattning

Rapporten beskriver planering, design och utveckling av en webbplats för den fiktiva frisörsalongen Salong Nina. Målgruppen är personer som vill boka klippning, hårfärgning eller styling och som snabbt vill hitta tjänster, priser, öppettider och kontaktuppgifter, ofta från en mobil enhet. Målet var en responsiv, tillgänglig och interaktiv webbplats byggd med enbart HTML, CSS och JavaScript, utan ramverk, som versionshanteras med Git och publiceras på GitHub Pages.

Arbetet följde ordningen planering, design i Figma, HTML, CSS och JavaScript. Designen utgick från wireframes för mobil och dator, en mockup och en färgpalett i svart, guld och off-white. Webbplatsen byggdes mobile first med Flexbox, CSS Grid och en media query vid 768 px och består av fyra sammanlänkade sidor: startsida, tidsbokning, vanliga frågor och kontakt. JavaScript används för en mobilmeny, för validering av ett bokningsformulär och ett kontaktformulär och för att visa om salongen har öppet just nu.

Webbplatsen validerar utan fel i W3C:s HTML-validator. Formulären skickar ingen data eftersom webbplatsen saknar backend och databas, bokningsformuläret är därför en bokningsförfrågan och inte ett fullständigt bokningssystem.

2. Innehållsförteckning

1. Sammanfattning **1**
2. Innehållsförteckning **2**
3. Terminologi **3**
4. Introduktion **4**
4.1 Bakgrund och problemmotivering 4
4.2 Avgränsningar 4
4.3 Detaljerad problemformulering 4
4.4 Författarens bidrag 4
5. Teori **5**
5.1 Responsiv webbdesign och mobile first 5
5.2 Layout med Flexbox och CSS Grid 5
5.3 Webbtillgänglighet 5
5.4 Formulärvalidering och lagring i webbläsaren 5
5.5 Versionshantering, validering och publicering 5
6. Metod **6**
7. Konstruktion **6**
7.1 Design och grafisk profil 6
7.2 Struktur och innehåll 9
7.3 Responsiv layout 10
7.4 JavaScript 12
7.5 Versionshantering och publicering 14
8. Resultat **14**
8.1 Validering och granskning 14
8.2 Manuella kontroller 14
8.3 Återkoppling till problemformuleringen 15
9. Diskussion och slutsatser **16**
10. Källförteckning **16**

3. Terminologi

Förkortningar och begrepp som används i rapporten förklaras här.

Akronymer/Förkortningar

HTML Hyper Text Markup Language

CSS Cascading Style Sheets

W3C World Wide Web Consortium, organisationen som utvecklar webbstandarder

WCAG Web Content Accessibility Guidelines, riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll

ARIA Accessible Rich Internet Applications, attribut som beskriver roller och tillstånd för hjälpmedel

FAQ Frequently Asked Questions, vanliga frågor och svar

CTA Call to action, uppmaning till användaren att göra något, att boka t.ex

URL Uniform Resource Locator, webbadress

Begrepp

Mobile first Arbetssätt där designen och CSS-koden först skrivs för små skärmar och sedan utökas för större

Responsiv design Layout som anpassar sig efter skärmens storlek

Media query CSS-villkor som styr vilka regler som gäller, till exempel utifrån skärmbredd

Wireframe / mockup Enkel skiss av struktur och layout / mer detaljerad bild av det visuella uttrycket

Semantiskt element HTML-element som beskriver innehållets betydelse, till exempel nav och main

Skärmläsare Hjälpmedel som läser upp innehållet på skärmen

Repository, branch, commit, merge Git-begrepp: projektets lagringsplats, en utvecklingslinje, en sparad ändring och sammanslagning av grenar

Backend Serverdel som tar emot och lagrar data, saknas i projektet

4. Introduktion

4.1 Bakgrund och problemmotivering

För en frisörsalong är webbplatsen ofta det första en ny kund möter. I dagens läge får man ständigt upp reklam och man hittar till olika typer av verksamheter via sociala medier, på mobilen. Besökaren vill snabbt se vilka tjänster som erbjuds, vad de kostar, när salongen har öppet och hur man bokar. Det är rimligt att anta att många besöker sidan från mobilen, och en webbplats som är svårnavigerad eller svår att använda på en liten skärm riskerar att kunden väljer en annan salong.

Projektet syftar till att ta fram en webbplats för den fiktiva frisörsalongen Salong Nina, som erbjuder hårfärgning, klippning och styling. Avsändare är salongen, målgrupp är privatpersoner som vill boka frisörtjänster, och det kommunikativa syftet är att presentera salongen och dess tjänster, skapa förtroende och göra det enkelt att boka tid eller ta kontakt.

4.2 Avgränsningar

Webbplatsen har ingen backend. Formulären kontrollerar och bekräftar inmatningen men skickar ingenting, och bokningsformuläret är därför en bokningsförfrågan och inte ett bokningssystem då det skulle kräva en server och en databas. Enbart HTML, CSS och JavaScript har använts, utan ramverk.

4.3 Detaljerad problemformulering

Projektet delades upp i följande delproblem, som följs upp i Metod, Konstruktion och Resultat:

1. Hur kan salongens verksamhet, tjänster, priser och kontaktuppgifter presenteras tydligt för målgruppen?
2. Hur kan webbplatsen utformas responsivt enligt mobile first med Flexbox, CSS Grid och en media query?
3. Hur kan webbplatsen göras tillgänglig med semantisk HTML, alternativtexter, kontrast och tangentbordsstöd?
4. Hur kan JavaScript användas för mobilmeny, formulärvalidering och funktioner som visning av öppettider?
5. Hur kan webbplatsen valideras och publiceras på en publik webbadress (URL)?

4.4 Författarens bidrag

Projektet har genomförts individuellt. Jag har ansvarat för design, skissen för wireframes och mockup i Figma, kod, versionshantering och publicering. Webbplatsens texter om verksamheten och dess innehåll är genererade av AI, och bilderna är hämtade från Pexels.com.

5. Teori

Kapitlet beskriver de begrepp och tekniker som används i projektet och som behövs för att förstå resten av rapporten.

5.1 Responsiv webbdesign och mobile first

En responsiv webbplats anpassar sin layout efter skärmens storlek. Mobile first innebär att designen och CSS-koden först görs för mobila skärmar och sedan utökas när skärmen blir större [1]. I CSS används media queries, villkor som bland annat kan gälla skärmens bredd. Med min-width gäller grundreglerna för mobil och extra regler läggs till när viewporten blir bredare [2].

5.2 Layout med Flexbox och CSS Grid

Flexbox är en endimensionell layoutmodell där element ordnas i en rad eller kolumn längs en huvudaxel [3]. CSS Grid är tvådimensionell och delar in en yta i rader och kolumner, där enheten fr motsvarar en andel av det lediga utrymmet [4].

5.3 Webbtillgänglighet

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 är W3C:s rekommendation för tillgängligt webbinnehåll och bygger på fyra principer. Innehållet ska vara möjligt att uppfatta, hanterbart, begripligt och robust [5]. Relevanta framgångskriterier är bland annat textalternativ för bilder (1.1.1), kontrast på minst 4,5:1 för normal text (1.4.3, nivå AA), tangentbordsstöd (2.1.1), möjlighet att hoppa över återkommande block (2.4.1), felidentifiering och etiketter i formulär (3.3.1 och 3.3.2) samt namn, roll och värde för gränssnittskomponenter (4.1.2) [5].

Semantiska HTML-element som header, nav, main och section ger sidan en struktur som hjälpmedel kan tolka. När HTML inte räcker kompletterar Accessible Rich Internet Applications (ARIA) med roller och tillstånd, till exempel aria- expanded för om en meny är öppen, aria-current för aktuell sida och aria-invalid för ogiltiga fält, samt rollerna alert och status för meddelanden som uppdateras dynamiskt [6]. Elementet details med summary ger ett fäll ut/fäll ihop-innehåll som fungerar utan JavaScript [7].

5.4 Formulärvalidering och lagring i webbläsaren

Validering i webbläsaren ger användaren snabb återkoppling men är ingen säkerhetsåtgärd, eftersom en server alltid måste kontrollera inkommande data [8]. Attributet novalidate på ett formulär stänger av webbläsarens egen kontroll så att egna felmeddelanden kan visas, och valideringen kan då skrivas i JavaScript [8]. Egenskapen localStorage sparar data i användarens webbläsare utan utgångsdatum och separat för varje webbplats (origin) [9].

5.5 Versionshantering, validering och publicering

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem där varje sparad ändring är en commit. En branch är en egen utvecklingslinje där man kan arbeta utan att påverka resten av projektet. Färdigt arbete förs

över till en annan gren genom att slås ihop (merge) [10]. En statisk webbplats, som bara består av HTML, CSS, JavaScript och bilder kan publiceras direkt från ett GitHub-repository med GitHub Pages [11]. HTML-kod kan kontrolleras mot standarden med W3C:s validator [12].

6. Metod

Arbetet genomfördes i fem steg: planering, design, implementation, testning och publicering. Implementationen gjordes i ordningen HTML, CSS och JavaScript, eftersom varje lager bygger på det förra. CSS och JavaScript förutsätter en färdig HTML-struktur, och sidan ska fungera och gå att läsa även utan de senare lagren.

Verksamhet, målgrupp, sidor och innehåll bestämdes först. Ett fullständigt bokningssystem övervägdes men avgränsades bort, eftersom det kräver en serverdel. Istället valdes en bokningsförfrågan med validering. Som JavaScript- funktionalitet valdes mobilmeny, formulärvalidering och visning av öppettider (visar om det är öppet/stängt baserat på realtid), och ‘vanliga frågor’ löstes med HTML.

Innan implementationen påbörjades skapades wireframes för mobil och dator samt en mockup i Figma. Färgpalett och typsnitt valdes med fokus på få färger och hög kontrast. Design Underlaget användes som plan till en början men följdes inte exakt, vissa lösningar ändrades under arbetets gång.


Projektet versionshanterades i Git med GitHub som fjärrrepository. Utvecklingen skedde i grenen ‘dev’ i små delmoment, till exempel HTML för en sektion, CSS för en sektion eller en enskild JavaScript-funktion, och varje delmoment committades med ett beskrivande meddelande. När arbetet i ‘dev’ var klart och testat slogs develop grenen ihop med main. Arbetet utfördes i Visual Studio Code.

Alla fyra HTML-sidor validerades med W3C:s validator [12]. Funktionerna kontrollerades manuellt i Chrome. Webbläsarens konsol kontrollerades för JavaScript-fel, mobilläget i utvecklarverktygen användes för att prova menyn och layouten vid olika skärmbredder, formulären testades med både felaktiga och korrekta värden, ‘vanliga frågor’ öppnades och stängdes och sidan reagerade med tangentbordet. Tillgängligheten granskades även med Lighthouse i Chrome, och kontrastförhållandena beräknades med WCAG:s formel för relativ luminans [5].

7. Konstruktion

7.1 Design och grafisk profil

Designen planerades i verktyget Figma med wireframes för mobil och dator (Figur 1). På mobil staplas innehållet i en kolumn och menyn ligger bakom en hamburgarknapp, medan menyn på dator ligger i en rad. Resterande sektioner som ‘tjänster’, ‘varför välja oss?’ och ‘kund recensioner’ ordnas i tre kolumner. Wireframes gjorde det möjligt att bestämma sidans struktur innan färger och bilder lades till.



Figur 1: *Wireframes i Figma för dator (höger) och mobil (vänster).*

Den grafiska profilen ska ge intryck av en modern och exklusiv salong. Paletten består av off-white, beige, nästan svart, guld och en mörkare guldton (Tabell 1). Guld används till knappar och dekorationer men inte som textfärg på ljus bakgrund, eftersom kontrasten då bara är 2,71:1. Länkar använder i stället den mörkare tonen #735620. Rubriker sätts i Playfair Display och brödtext i Lato, två typsnitt från Google Fonts som ger ett elegant men lättläst uttryck. Färger, typsnitt och sidmarginal lagras som CSS-variabler (Kodexempel 1).

Tabell 1: *Färgpalett och kontrastförhållanden (WCAG kräver minst 4,5:1 för normal text).*

Färg	Kod	Används till	Kontrast
Off-white	#FAF7F2	Header, ljusa sektioner	15,95:1 mot text #1C1C1C
Beige	#EFE6D8	Sidans bakgrund	13,78:1 mot text #1C1C1C
Nästan svart	#111111	Rubriker, CTA-sektion	15,27:1 mot beige
Guld	#B8924A	Knappar, linjer	6,52:1 med text #111111
Mörkt guld	#735620	Länkar	5,51:1 mot beige
Röd	#B00020	Felmeddelanden	5,92:1 mot beige
Grön	#1B5E20	Bekräftelse	6,36:1 mot beige


```css
:root {
  --bg: #faf7f2; /* off-white: header and light sections */
  --text: #1c1c1c; /* body text */
  --primary: #111111; /* almost black: headings and dark sections */
  --accent: #b8924a; /* gold: buttons and decorations */
  --accent-dark: #735620; /* darker gold: text links  */
  --surface: #efe6d8; /* beige: main page background */
  --white: #ffffff;

  --font-heading: "Playfair Display", serif;
  --font-body: "Lato", sans-serif;

  /* Side padding: at least 1rem, and content is centred (max 1100px) on wide screens */
  --side: max(1rem, calc((100% - 1100px) / 2));
}
```

Kodexempel 1: *Variabler för färger, typsnitt och sidmarginal i :root (style.css).*

Mockupen i Figma visar färger, typsnitt, texter och bilder (Figur 2, vänster). Den färdiga startsidan (Figur 2, höger) följer mockupen i stort, men några lösningar ändrades under arbetet. I mockupen låg bokningsknappen ovanpå hero-bilderna utan rubrik. Under utvecklingen visade det sig att en tydlig rubrik, en kort text och en centrerad knapp under bilderna gav bättre läsbarhet och en enklare navigering till bokningsformulären. Den färdiga sidan fick också logotyp i headern till vänster samt en beskrivning och pris på ‘tjänster’ korten.



Figur 2: *Mockup av startsidan (vänster) och den färdiga startsidan på en 1280 px bred skärm (höger).*

7.2 Struktur och innehåll

Webbplatsen består av fyra HTML-sidor: index.html (startsida), booking.html (tidsbokning), faq.html (vanliga frågor) och contact.html (kontakt). Alla sidor har samma header med logotyp och navigation, samma footer och samma stilmall (css/style.css). Eftersom att ingen mallmotor används upprepas header och footer i varje fil.

Startsidan har en hero med tre bilder, rubrik och en bokningsknapp. Tre ‘tjänster’ kort för hårfärg, klippning och styling med pris. Därefter, sektionerna ‘Om salongen’, ‘Varför välja oss?’, ‘kundrecensioner’. Öppettider och adress, samt en avslutande uppmaning till bokning (call to action, CTA). Sektionerna presenterar verksamheten och ger målgruppen den information de söker. Boknings-, FAQ- och kontaktsidan delar rubrikstruktur och footer med startsidan.

index.html

```html
<a class="skip-link" href="#main">Hoppa till innehåll</a>
<header class="site-header">
  <a class="logo" href="index.html">Salong Nina</a>
  <button
    class="menu-toggle"
    id="menu-toggle"
    aria-label="Öppna meny"
    aria-expanded="false"
    aria-controls="main-nav"
  >
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </button>
  <nav id="main-nav" class="main-nav" aria-label="Huvudmeny">
    <ul>
      <li><a href="index.html" aria-current="page">Startsida</a></li>
      <li><a href="booking.html">Tidsbokning</a></li>
      <li><a href="faq.html">FAQ</a></li>
      <li><a href="contact.html">Kontakt</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Kodexempel 2: *Skip-länk, header och navigation (index.html).*

Tillgängligheten byggdes in från början. Sidorna använder header, nav, main, section, article, footer och adress. Varje sektion kopplas till sin rubrik med aria-labelledby, alla bilder har alternativ text. Öppettiderna är en tabell med caption och th scope. Varje formulärfält har en label. Aktuell sida i menyn markeras med aria-current. En skip-länk längst upp till vänster som dyker upp på skärmen när man klickar på tabb, låter tangentbordsanvändare hoppa förbi menyn [5].

7.3 Responsiv layout

CSS-filen är skriven i mobile first. Grundreglerna beskriver mobilversionen och en media query med min-width: 768px ändrar layouten för större skärmar (Kodexempel 3). På mobil ligger tjänster-korten, övriga sektioner med kort/rutor och kundrecensioner (som också består av tre kort) under varandra. Menyn är dold bakom en hamburgarknapp och footern är staplad med tre rubriker (Figur 3). På en skärm med storlek från 768 px, visas menyn i en rad med Flexbox. Korten och rutorna visas i tre kolumner med Grid. ‘Om salongen’ får text och bild sida vid sida och kontaktsidan delas i två kolumner. Hero-sektionen som består av tre bilder använder en Grid med tre kolumner på alla storlekar, där ‘object-fit: cover’ beskär bilderna så att de fyller samma yta. Variabeln ‘--side’ ger minst 1 rem marginal åt sidorna och centrerar innehållet på stora skärmar medan bakgrundsfärgerna går ut till kanten.

style.css

```css
.main-nav {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 100%;
  background: var(--bg);
  border-bottom: 1px solid rgba(17, 17, 17, 0.15);
}


.main-nav.open {
  display: block;
}

@media (min-width: 768px) {
  .menu-toggle {
    display: none;
  }

  .main-nav {
    display: block;
    position: static;
    background: none;
    border: none;
  }

  .main-nav ul {
    display: flex;
    gap: 2rem;
  }
}
```

Kodexempel 3: *Mobilmenyn dold som standard och layout för större skärmar (utdrag ur style.css).*



Figur 3: *Startsidan på mobil.*

7.4 JavaScript

All JavaScript ligger i js/main.js, som laddas med attributet defer på alla sidor. Varje funktion kontrollerar först att de element den behöver finns på sidan och avslutas annars direkt, så att samma fil kan användas överallt utan fel.

Mobilmeny: Knappen växlar klassen open på menyn och uppdaterar aria-expanded och aria-label, så att skärmläsare får rätt information. samma attribut används i CSS för att animera hamburgarikonen till ett kryss. Menyn stängs också med Escape, då fokus flyttas tillbaka till knappen, och när en länk väljs (Kodexempel 4).

```
function initMobileMenu() {
  const toggle = document.getElementById("menu-toggle");
  const nav = document.getElementById("main-nav");

  if (!toggle || !nav) return;

  function setMenu(isOpen) {
    nav.classList.toggle("open", isOpen);
    toggle.setAttribute("aria-expanded", String(isOpen));
    toggle.setAttribute(
      "aria-label",
      isOpen ? "Stäng meny" : "Öppna meny"
    );
  }

  toggle.addEventListener("click", function () {
    setMenu(!nav.classList.contains("open"));
  });

  document.addEventListener("keydown", function (e) {
    if (e.key === "Escape" && nav.classList.contains("open")) {
      setMenu(false);
      toggle.focus();
    }
  });

  nav.querySelectorAll("a").forEach(function (link) {
    link.addEventListener("click", function () {
      setMenu(false);
    });
  });
}
```

Kodexempel 4: *Mobilmenyn (main.js).*

Öppet eller stängt: Öppettiderna finns som data i konstanten OPENING_HOURS, där indexet motsvarar veckodagen (0 är söndag och värdet null betyder stängt hela dagen). Funktionen updateOpenStatus jämför aktuell dag och tid med datan och skriver till exempel ”Vi har öppet nu – vi stänger kl 18:00.” i ett element med role="status" på startsidan (Kodexempel 5). Samma data används av bokningsformuläret för att avvisa söndagar och tider efter stängning.

```
const OPENING_HOURS = [
  null,
  { open: 9, close: 18 },
  { open: 9, close: 18 },
  { open: 9, close: 18 },
  { open: 9, close: 18 },
  { open: 9, close: 18 },
  { open: 10, close: 15 }
];

function updateOpenStatus() {
  const statusElement = document.getElementById("open-status");
  if (!statusElement) return;

  const now = new Date();
  const today = OPENING_HOURS[now.getDay()];
  const currentHour = now.getHours() + now.getMinutes() / 60;

  if (!today) {
    statusElement.textContent = "Vi har stängt idag.";
  } else if (currentHour < today.open) {
    statusElement.textContent =
      "Vi har stängt just nu – vi öppnar kl " + pad(today.open) + ":00 idag.";
  } else if (currentHour >= today.close) {
    statusElement.textContent = "Vi har stängt för idag.";
  } else {
    statusElement.textContent =
      "Vi har öppet nu – vi stänger kl " + pad(today.close) + ":00.";
  }
}
```

Kodexempel 5: *Öppettider som data och visning av öppet/stängt (main.js).*

Båda formulären har ‘novalidate’ och valideras med JavaScript när de skickas. Varje fält har en label och ett tomt p-element med klassen error och role="alert" där felmeddelandet skrivs. Hjälpfunktionerna ‘setError’, ‘clearErrors’ och ‘focusFirstError’ delas av båda formulären (Kodexempel 6). Vid fel markeras fältet med aria-invalid="true" (CSS ger röd kant), meddelandet visas under fältet och fokus flyttas till det första felaktiga fältet (Figur 4). Kontaktformuläret kontrollerar namn (minst 2 tecken), e-post (reguljärt uttryck), ämne (minst 3 tecken) och meddelande (minst 10 tecken). Bokningsformuläret kontrollerar dessutom telefonnummer, tjänst, datum och tid. Datumet får inte ligga före dagens datum eller vara en söndag, och vald tid måste ligga före stängningstid den dagen. Dagens datum hämtas i lokal tid ‘todayString’.


Vid giltig inmatning visas en bekräftelse med role="status", formuläret töms och bokningsförfrågan sparas i localStorage som ‘lastBooking’. Eftersom webbplatsen saknar server skickas ingen data.

```
const EMAIL_PATTERN = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
const PHONE_PATTERN = /^[0-9+\-\s]{7,15}$/;

function setError(fieldId, message) {
  document.getElementById(fieldId + "-error").textContent = message;
  document.getElementById(fieldId).setAttribute("aria-invalid", "true");
}

function focusFirstError(form) {
  const firstInvalid = form.querySelector("[aria-invalid='true']");
  if (firstInvalid) firstInvalid.focus();
}
```

Kodexempel 6: *Mönster för e-post och telefon samt hjälpfunktioner för felhantering (utdrag ur main.js).*



Figur 4: *Bokningsformuläret efter att det skickats tomt: felmeddelande under varje obligatoriskt fält.*

FAQ-sidan använder details och summary, som ger fäll ut/fäll ihop med tangentbordsstöd utan JavaScript [7].

7.5 Versionshantering och publicering

Utvecklingen av projektet skedde på grenen ‘dev’ i små delmoment och sammanlagt gjordes 41 commits. Varje commit beskriver ett delmoment, till exempel implementering av menyn, uppdatering på av section eller valideringen av ett formulär. Efter varje avklarat moment i koden, som testats och gjorts en commit på, slås ‘dev’ grenen ihop med main. Webbplatsen publicerades på GitHub Pages [11] på https://maariaamm.github.io/Hairstylist/.

8. Resultat

Resultatet är en publicerad webbplats för Salong Nina med fyra sammanlänkade sidor: startsida, tidsbokning, vanliga frågor och kontakt. Webbplatsen innehåller grundläggande funktioner.

8.1 Validering och granskning

Alla fyra sidor validerades med W3C:s validator [12] och gav varken fel eller varningar. Lighthouse-granskningen av tillgänglighet i Chrome gav 100 av 100. Samtliga textkombinationer i Tabell 1 uppfyller kontrastkravet 4,5:1.

8.2 Manuella kontroller

Funktionerna kontrollerades manuellt i Chrome (Tabell 2). Inga JavaScript-fel visades i webbläsarens konsol.

Tabell 2: *Manuella kontroller i Chrome.*

Område	Kontroll	Utfall
Mobilmeny	Öppna och stäng med knappen, stäng med Escape och vid klick på en länk, i mobilläge	Fungerade som avsett
Tangentbord	Tabba genom sidan; skip-länk som första stopp; synlig fokusmarkering	Fungerade som avsett
Öppet/stängt	Jämföra statustexten på startsidan med aktuell dag och tid	Texten stämde med tiden
Bokningsformulär	Tomt formulär, ogiltig e-post och telefon, passerat datum, söndag, tid efter stängning, giltig förfrågan	Rätt felmeddelande per fält; giltig förfrågan gav bekräftelse, tömde formuläret och sparades i localStorage
Kontaktformulär	Tomt formulär, för kort meddelande, giltigt meddelande	Rätt felmeddelande per fält; giltigt meddelande gav bekräftelse och tömde formuläret
Vanliga frågor	Öppna och stänga frågorna	Fungerade som avsett
Responsivitet	Ändra skärmbredd i mobilläget i utvecklarverktygen	Ingen horisontell scroll; layouten ändrades vid 768 px

8.3 Återkoppling till problemformuleringen

Tabell 3: *Problemformuleringen i förhållande till resultatet.*

Delproblem	Resultat
P1 Presentation av verksamheten, tjänster och kontaktuppgifter	Hero, tjänstekort med pris, Om salongen, öppettider, adress, telefon och e-post på startsida, kontaktsida och i footer
P2 Responsiv, mobile first, Flexbox/Grid, media query	Mobila grundregler, en media query vid 768 px, Flexbox och Grid; ingen horisontell scroll vid de provade bredderna
P3 Tillgänglighet	Semantiska element, alternativtexter, labels, tabellstruktur, skip-länk och ARIA; kontrast minst 5,51:1 för text
P4 JavaScript	Mobilmeny, validering av kontakt- och bokningsformulär, öppet/stängt, localStorage; FAQ med details/summary
P5 Git och GitHub	Grenarna develop och main; 41 commits på develop
P6 Validering och publicering	Alla sidor utan fel i W3C:s validator; publicerad på GitHub Pages

9. Diskussion och slutsatser

Trots att webbplatsen är statisk och har förhållandevis grundläggande funktionalitet har projektet varit lärorikt. Arbetet har omfattat hela kedjan från planering och design i Figma till implementation i HTML, CSS och JavaScript, och har gett en bild av hur de olika delarna hänger ihop.

Projektets tyngdpunkt kom att ligga på webbplatsens design. Arbetet med layouten gav mig en tydligare förståelse för hur Flexbox och CSS Grid fungerar, och kunskaperna om styling och CSS fördjupades, även genom arbetet med designen i Figma. Samtidigt visade projektet att både Figma och CSS tar betydligt mer tid än förväntat, och att det är lätt att fastna i designdetaljer på bekostnad av övriga delar av arbetet.

Den ursprungliga planen omfattade fler funktioner än de som slutligen implementerades. På grund av tidsbrist och bristande planering prioriterades istället de grundläggande funktionerna. Erfarenheten visar hur viktigt det är att tidsplanera både design- och implementationsarbetet och att avgränsa projektet tidigt.

Under projektets gång gjordes även mindre förändringar i designen jämfört med planeringen. Hero-sektionen ändrades så att rubrik, text och en centrerad bokningsknapp placerades under bilderna i stället för en knapp ovanpå bilderna, vilket gav en tydligare text och en mer framträdande knapp. Det blev också ett byte i knapp-färgerna, då färgerna inte hade en tillräckligt bra kontrast och inte följde riktlinjerna för tillgängligheten. En länk till en gallerisida i navigationen var planerad men implementerades inte på grund av tidsbrist.

Webbplatsen har goda förutsättningar att byggas vidare på. I framtiden kan en backend med en databas läggas till för att implementera ett riktigt bokningssystem, tillsammans med en administratörssida och en utökad, mer detaljerad beskrivning av tjänsterna. Även det planerade galleriet kan tillkomma.

10. Källförteckning

[1] MDN Web Docs. Mobile first [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-10-29]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Mobile_First

[2] MDN Web Docs. Media query fundamentals [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-10-31]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Media_queries

[3] MDN Web Docs. Basic concepts of flexbox [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-10-31]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout/Basic_concepts

[4] MDN Web Docs. Basic concepts of grid layout [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-10-30]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout/Basic_concepts

[5] Campbell A, Adams C, Bradley Montgomery R, Cooper M, Kirkpatrick A, editors. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 [Internet]. W3C; [hämtad 2026-10-30]. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[6] W3C. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2 [Internet]. W3C; [hämtad 2026-10-31]. https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/

[7] MDN Web Docs. The Details disclosure element [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-10-31]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/details

[8] MDN Web Docs. Client-side form validation [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-11-01]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation

[9] MDN Web Docs. Window: localStorage property [Internet]. Mozilla; [hämtad 2026-11-01]. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage

[10] GitHub Docs. Branches [Internet]. GitHub; [hämtad 2026-11-01]. https://docs.github.com/en/pull-requests/reference/branches

[11] GitHub Docs. Creating a GitHub Pages site [Internet]. GitHub; [hämtad 2026-11-01]. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site

[12] W3C. Markup Validation Service [Internet]. W3C; [hämtad 2026-11-01]. https://validator.w3.org/