מספרים עד מיליון

1 **כתבו במספרים**

א. 125,300 ב. 400,060 ג. 70,007 ד. 999,000 ה. 500,000 ו. 1,000,000

2 **טבלת ערך המקום**

352,047: 3 מאות אלפים, 5 עשרות אלפים, 2 אלפים, 0 מאות, 4 עשרות, 7 יחידות

805,213: 8 מאות אלפים, 0 עשרות אלפים, 5 אלפים, 2 מאות, 1 עשרות, 3 יחידות

90,600: 0 מאות אלפים, 9 עשרות אלפים, 0 אלפים, 6 מאות, 0 עשרות, 0 יחידות

3 **מה הערך של הספרה 5?**

א. 50,000 ב. 5,000 ג. 5,000 ד. 500,000 ה. 50 ו. 5

4 **השוו**

א. 100,000 > 99,999 ב. 350,000 > 305,000 ג. 47,800 > 47,080

ד. 600,060 > 6 + 600,000 ה. 812,345 > 812,354 ו. 999,999 + 1 = 1,000,000

5 **ישר המספרים**

א. א – 300,000; ב – 750,000; ג – 243,000; ד – בערך 248,500 ב. קצת אחרי השנתה של 400,000

6 **עגלו את המספרים**

364,582: 365,000، 360,000، 400,000 129,999: 130,000، 130,000، 100,000

705,450: 705,000، 710,000، 700,000 49,612: 50,000، 50,000، 0

7 **אתגר**

אא. 975,310 אב. 103,579 בא. 250,499 בב. 249,500

חיבור וחיסור עד מיליון

1 חשבו בדרך נוחה

א. 7,343 = 2,345 + 4,998 ב. 62,001 = 9,999 − 72,000 ג. 1,380 = 875 + 380 + 125

ד. 100,000 = 39,500 + 60,500 ה. 299,999 = 1 − 300,000

ו. 112,000 = 55,000 + 12,000 + 45,000

2 חשבו במאונך

א. 83,502 = 48,935 + 34,567 ב. 302,205 = 96,725 + 205,480

ג. 580,245 = 123,456 + 456,789 ד. 454,632 = 245,368 − 700,000

ה. 45,743 = 37,659 − 83,402 ו. 300,450 = 199,850 − 500,300

3 מה המספר החסר?

א. 100,000 = 25,000 + 75,000 ב. 350,000 = 130,000 − 480,000 ג. 3,500 = 6,500 − 10,000

ד. 1,000 + 999,000 = 1,000,000

4 אילו מספרים מתאימים?

א. כל מספר שקטן מ-700 ב. כל מספר שקטן מ-5,000

5 אומדן

א. כן (100,600) ב. לא (99,998) ג. לא (99,000) ד. כן (100,500)

6 בעיות

א. 187,870 ב. 232,500 ₪ ג. 289,950 (בשנה השנייה 164,350) ד. 150,000 טון

7 אתגר – בלי לחשב

א. נכון: 10 = 4 + 6 ב. נכון. למשל: 7 = 3 − 10، 7 = 8 − 15

כפל מספרים

1 חשבו בעל-פה

א. $30 \times 40 = 1{,}200$ ב. $60 \times 70 = 4{,}200$ ג. $200 \times 30 = 6{,}000$ ד. $500 \times 40 = 20{,}000$

ה. $80 \times 900 = 72{,}000$ ו. $400 \times 500 = 200{,}000$ ז. $15 \times 1{,}000 = 15{,}000$

ח. $25 \times 4 \times 10 = 1{,}000$ ט. $0 \times 3{,}567 = 0$

2 חוק הפילוג המורחב

$200 + 80 + 30 + 12 = 322$

3 חשבו בעזרת חוק הפילוג המורחב

א. $32 \times 15 = 300 + 150 + 20 + 10 = 480$ ב. $24 \times 23 = 400 + 60 + 80 + 12 = 552$

ג. $41 \times 36 = 1{,}200 + 240 + 30 + 6 = 1{,}476$ ד. $57 \times 12 = 500 + 100 + 70 + 14 = 684$

4 כפל במאונך

א. $346 \times 7 = 2{,}422$ ב. $1{,}208 \times 6 = 7{,}248$ ג. $58 \times 34 = 1{,}972$ ד. $76 \times 49 = 3{,}724$

ה. $235 \times 18 = 4{,}230$ ו. $407 \times 25 = 10{,}175$

5 בלי לחשב

א. 300×45 ב. כולם שווים ל־600

6 אומדן

א. $49 \times 21 \approx 50 \times 20 = 1{,}000$ ב. $398 \times 5 \approx 400 \times 5 = 2{,}000$ ג. $61 \times 79 \approx 60 \times 80 = 4{,}800$

ד. $1{,}995 \times 4 \approx 2{,}000 \times 4 = 8{,}000$

7 בעיות

א. 864 כיסאות ב. 19,550 ₪

8 אתגר – שלוש ספרות

א. $53 \times 7 = 371$ ב. 125

חילוק

1 חשבו בעל-פה

א. 2,400 : 6 = 400 ב. 35,000 : 7 = 5,000 ג. 480,000 : 8 = 60,000 ד. 900 : 30 = 30

ה. 6,000 : 200 = 30 ו. 0 : 45 = 0 ז. 845 : 1 = 845 ח. 72,000 : 9 = 8,000

ט. 56,000 : 700 = 80

2 חוק הפילוג בחילוק

א. 246 : 2 = 200 : 2 + 40 : 2 + 6 : 2 = 100 + 20 + 3 = 123

ב. 369 : 3 = 300 : 3 + 60 : 3 + 9 : 3 = 100 + 20 + 3 = 123

ג. 1,248 : 4 = 1,200 : 4 + 48 : 4 = 300 + 12 = 312

ד. 5,635 : 5 = 5,000 : 5 + 600 : 5 + 35 : 5 = 1,000 + 120 + 7 = 1,127

3 חילוק במאונך

א. 936 : 4 = 234 ב. 1,575 : 5 = 315 ג. 8,424 : 6 = 1,404 ד. 2,961 : 7 = 423

ה. 45,360 : 8 = 5,670 ו. 7,128 : 9 = 792

4 חילוק עם שארית

א. 500 : 7 = 71 + (3 : 7) ב. 1,000 : 6 = 166 + (4 : 6) ג. 389 : 5 = 77 + (4 : 5)

ד. 734 : 8 = 91 + (6 : 8) ה. 2,345 : 10 = 234 + (5 : 10) ו. 999 : 4 = 249 + (3 : 4)

5 בדקו בעזרת כפל

א. 864 = 4 × 216: נכון ב. 3,654 = 6 × 609: נכון ג. 5,360 = 8 × 670: לא נכון (התשובה 680)

6 מה עושים עם השארית?

א. 6 אוטובוסים (ב-5 נכנסים רק 225) ב. 6 ספרים, ויישארו 10 ₪ ג. 16 חתיכות, ויישארו 20 ס"מ

ד. 16 דקות ו-40 שניות

7 אתגר – הספרה החסרה

א. הספרות 4 ב. כל ספרה (מ-1 עד 9) ג. הספרות 0, 3, 6, 9

סדר פעולות ובעיות

1 חשבו לפי סדר הפעולות

א. $105 = 25 + 40 - 120$ ב. $40 = 2 \times 5 : 100$ ג. $84 = 3 \times 12 + 48$ ד. $180 = 3 \times (12 + 48)$

ה. $550 = 4 : 200 - 600$ ו. $2 = 9 \times 6 - 7 \times 8$ ז. $400 = (350 + 250) - 1{,}000$

ח. $9 = (4 - 12) : 72$ ט. $200 = 10 - (2 + 40) \times 5$ י. $20 = 4 : (20 - 100)$

2 נכון או לא נכון?

א. לא נכון: התוצאה 90 ב. נכון ג. נכון ד. לא נכון: התוצאה 50

3 הוסיפו סוגריים

א. $50 = 5 \times (6 + 4)$ ב. $4 = (5 + 4) : 36$ ג. $14 = (2 - 8) - 20$ ד. $96 = 4 - 10 \times (7 + 3)$

4 בנו תרגיל

א. למשל: $250 = (6 + 4) \times 25$ ב. למשל: $106 = 6 + 25 \times 4$ ג. למשל: $154 = 4 + 25 \times 6$

5 השלימו סימני פעולה

א. $34 = 2 + 4 \times 8$ ב. $7 = 3 + 5 : 20$ ג. $6 = 2 \times 3 : 9$ ד. $42 = 6 + 6 \times 6$

6 בעיות בכמה שלבים

א. $36 = 8 : 24 \times 12$ ב. $412 = 145 + 3 \times 89$ ₪ ג. $746 = 150 - 32 \times 28$

ד. $225 = 35 \times 3 + 60 \times 2$ ₪

7 חברו שאלה

א. **6,400**. למשל: "בכל אחד מ-30 ימים נסעו 200 ק"מ, ועוד 400 ק"מ בטיול. כמה ק"מ בסך הכול?"

ב. **150**. למשל: "היו 1,000 ₪, הוצאנו 250 ₪, ואת השאר חילקנו ל-5 ילדים."

הכרת השברים

1 **איזה חלק צבוע?**

א. $\frac{1}{4}$ ב. $\frac{2}{5}$ ג. $\frac{3}{8}$ ד. $\frac{5}{6}$ ה. $\frac{3}{3}$ (שלם אחד) ו. $\frac{7}{10}$ ז. $\frac{0}{8}$ (כלומר 0) ח. $\frac{7}{8}$

2 **צבעו**

א. צובעים 3 חלקים ב. צובעים 3 חלקים ג. צובעים 8 חלקים ד. צובעים 4 חלקים

3 **קטן מ-1, שווה ל-1 או גדול מ-1?**

א. קטן מ-1 ב. שווה ל-1 ג. גדול מ-1 ד. קטן מ-1 ה. שווה ל-1 ו. גדול מ-1 ז. שווה ל-0

ח. גדול מ-1

4 **חלק מכמות**

א. 5 ב. 15 ג. 6 ד. 12 ה. 7 ו. 28

5 **כתבו כמספר מעורב**

א. $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ב. $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ ג. $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ ד. $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

6 **בעיות**

א. 9 עפרונות ב. 80 עמודים

7 **אתגר – מהחלק אל השלם**

א. 24 עוגיות ב. 25 תלמידים

שברים על ישר המספרים והשוואה

1 **איזה שבר מסומן?**

א – $\frac{1}{4}$; ב – $\frac{3}{4}$; ג – $\frac{3}{8}$; ד – $\frac{6}{8}$ (שהם $\frac{3}{4}$); ה – $\frac{2}{5}$

2 **סמנו על ישר המספרים**

$\frac{3}{10}$ בשנתה השלישית, $\frac{7}{10}$ בשביעית, $\frac{1}{2}$ בחמישית (באמצע). הכי קרוב ל-1: $\frac{7}{10}$

3 **שמות שונים לאותו שבר**

א. $\frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ב. $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ ג. $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ ד. $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ ה. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ ו. $\frac{2}{2} = \frac{5}{5}$

4 **השוו**

א. $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$ ב. $\frac{4}{10} > \frac{7}{10}$ ג. $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ ד. $\frac{2}{7} < \frac{2}{4}$ ה. $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ו. $\frac{4}{5} < 1$ ז. $\frac{9}{8} > 1$ ח. $\frac{6}{6} = \frac{3}{3}$

5 **סדרו מהקטן לגדול**

א. $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ ב. $\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{8}{9}$

6 **מה גדול יותר?**

א. $\frac{1}{3}$ ב. 3 שישיות ג. 4 רבעים

7 **אתגר – חשבו היטב**

א. נועה, כי $\frac{1}{3}$ גדול מ-$\frac{1}{4}$ ב. לא בהכרח – זה תלוי בגודל הפיצות. משווים שברים רק של אותו שלם

חיבור וחיסור שברים

1 **מכנים שווים**

א. $\frac{5}{7} = \frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ ב. $\frac{3}{9} = \frac{5}{9} - \frac{2}{9}$ ג. $1 = \frac{8}{8} = \frac{3}{8} + \frac{5}{8}$ ד. $1\frac{2}{5} = \frac{7}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$ ה. $1\frac{4}{5} = 1\frac{2}{5} + \frac{2}{5}$

ו. $3\frac{5}{6} = 2\frac{3}{6} + 1\frac{2}{6}$

2 **מכנה אחד הוא כפולה של השני**

א. $\frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ ב. $\frac{3}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$ $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$ ג. $\frac{5}{8} = \frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$

ד. $\frac{2}{6} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ ה. $\frac{7}{10} = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$ ו. $\frac{3}{6} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

3 **כפל שלם בשבר**

א. $1\frac{1}{5} = \frac{6}{5} = 3 \times \frac{2}{5}$ ב. $1 = \frac{4}{4} = 4 \times \frac{1}{4}$ ג. $1\frac{5}{10} = \frac{15}{10} = 5 \times \frac{3}{10}$ ד. $2\frac{2}{3} = 2 \times 1\frac{1}{3}$

ה. $3 = \frac{6}{2} = 6 \times \frac{1}{2}$ ו. $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4} = 3 \times \frac{3}{4}$

4 **מה המספר החסר?**

א. $1 = \frac{3}{8} + \frac{5}{8}$ ב. $\frac{4}{6} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6}$ ג. $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ד. $\frac{5}{7} = 1 - \frac{2}{7}$

5 **בעיות**

א. $\frac{5}{8}$ א. $\frac{3}{8}$ בא. $\frac{3}{4}$ בב. $\frac{1}{4}$ ג. 3 ק"מ ד. $\frac{4}{10}$ ליטר

6 **אתגר**

א. $\frac{6}{8} + \frac{1}{8}$, $\frac{5}{8} + \frac{2}{8}$, $\frac{4}{8} + \frac{3}{8}$ ב. לא: $\frac{5}{4} = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, וזה יותר מדלי שלם

מקבילים, מאונכים ואלכסונים

1 **מקבילים, מאונכים או לא זה ולא זה?**

א. מקבילים ב. מאונכים ג. לא מקבילים ולא מאונכים ד. מקבילים ה. מאונכים

ו. לא מקבילים ולא מאונכים

2 **צלעות מקבילות וצלעות מאונכות**

א. מקבילות: **2** זוגות, מאונכות: **4** זוגות ב. מקבילות: **1** זוגות, מאונכות: **0** זוגות

ג. מקבילות: **2** זוגות, מאונכות: **0** זוגות ד. מקבילות: **1** זוגות, מאונכות: **2** זוגות

3 **שרטטו**

א. ישר "באותו שיפוע" כמו AB: מ-C צעד אחד ימינה ואחד למעלה, שוב ושוב ב. קו אנכי (ישר למטה) מהנקודה C

4 **אלכסונים**

א. **2** אלכסונים ב. **5** אלכסונים ג. **9** אלכסונים

ד. **2** אלכסונים (אחד מהם מחוץ למרובע – זה מרובע לא קמור)

5 **אתגר**

א. **20** אלכסונים ($2 : 5 \times 8$, כי כל אלכסון נספר פעמיים) ב. כן – המשולש: כל שני קודקודים בו סמוכים

מרובעים, היקף ושטח

1 **מה שם המרובע?**

א. ריבוע ב. מלבן ג. מעוין ד. מקבילית ה. טרפז ו. מרובע (בלי שם מיוחד)

2 **טבלת תכונות**

ארבע צלעות שוות: ריבוע, מעוין ארבע זוויות ישרות: ריבוע, מלבן

שני זוגות של צלעות מקבילות: ריבוע, מלבן, מעוין, מקבילית אלכסונים שווים: ריבוע, מלבן

אלכסונים מאונכים: ריבוע, מעוין

3 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון ג. נכון ד. לא נכון ה. נכון ו. נכון

4 **מה ההיקף?**

א. **28** ס"מ ב. **26** ס"מ ג. **26** ס"מ ד. **30** ס"מ

5 **מלבנים**

אורך **8**, רוחב **5**, היקף **26**, שטח **40** אורך **12**, רוחב **5**, היקף **34**, שטח **60** אורך **7**, רוחב **6**, היקף **26**, שטח **42**

אורך **10**, רוחב **10**, היקף **40**, שטח **100**

6 **בעיות**

א. **46** מ' ב. **120** מ"ר א. **5** מ' ב. **25** מ"ר

7 **אתגר**

א. **1** על **9**, **2** על **8**, **3** על **7**, **4** על **6**, **5** על **5**. השטח הגדול ביותר – לריבוע **5** על **5** (**25** סמ"ר)

יחידות אורך ותיבות

1 **המירו**

א. 3,000 ב. 500 ג. 4 ד. 70 ה. 2 ק"מ ו-500 מטר ו. 325

2 **באיזו יחידה נמדוד?**

א. מ"מ ב. ס"מ ג. ק"מ ד. מטר ה. מ"מ ו. מטר

3 **סדרו מהקצר לארוך**

א. 150 ס"מ, 1,800 מ"מ, 2 מ', 30 דצ"מ

4 **חלקי התיבה**

א. 6 ב. 12 ג. 8 ד. 4 ה. 40 ס"מ

5 **שטח הפנים**

א. 62 סמ"ר ב. 96 סמ"ר ג. 40 סמ"ר

6 **פריסה של תיבה**

א. שתי פאות 3 על 2, שתי פאות 3 על 1, שתי פאות 1 על 2 ב. 3, 2 ו-1 ג. 22 משבצות

7 **אתגר**

א. שטח הפנים 54 סמ"ר, ואורך המקצוע 3 ס"מ

לוח השנה וחישובי זמן

1 **דף מלוח השנה**

א. ביום חמישי ב. 4 ג. ה-3 בנובמבר ד. 18 ימים

2 **כמה ימים?**

א. 14 ימים ב. 11 ימים ג. 62 ימים ד. 21 ימים

3 **המירו**

א. 21 ב. 2 ג. 24 ד. 120 ה. 30 ו. 31

4 **בעיות זמן**

א. בת 11 ב. 25 ימים ג. 62 ימים: 8 שבועות שלמים ועוד 6 ימים ד. ביום שלישי (כי 2 + 7 × 14 = 100)

5 **הלוח העברי**

א. 9 ימים ב. 5 ימים

6 **אתגר**

א. ביום ראשון (31 ימים הם 4 שבועות ועוד 3 ימים)

ב. 5 – כן (בחודש של 29 ימים ומעלה). 6 – לא: זה דורש לפחות 36 ימים

חקר נתונים

1 **טבלה**

א. ביום חמישי ב. 250 ג. ב־17

2 **דיאגרמת עמודות כפולה**

א. 8 ב. בכדורגל ג. 13 ד. 46

3 **פיקטוגרם**

א. 45 ב. ד׳ 2 ג. 140 ד. 8

4 **דיאגרמת עוגה**

א. כחול ב. $\frac{1}{4}$ (רבע) ג. בכחול 20, באדום 10

5 **אתגר**

א. 24 ב. למשל 10 (עם חצאי ציורים) – או 5, שמתאים לכל המספרים