משמעות השבר ומספרים מעורבים

1 **איזה חלק צבוע?**

א. $\frac{3}{8}$ ב. $\frac{5}{6}$ ג. $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ ד. $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

2 **חלק מכמות**

א. 9 ב. 7 ג. 9 ד. 15 ה. 14 ו. 20 ז. 18 ח. 15 ט. 35

3 **שברים על ישר המספרים**

$A = \frac{2}{3}$ $B = 1\frac{1}{3}$ $C = 2$ $D = 2\frac{2}{3}$ $E = \frac{3}{8}$ $F = \frac{5}{8}$ $G = \frac{7}{8}$

4 **סמנו על ישר המספרים**

$\frac{3}{5}$ – השנתה השלישית אחרי 0 $1\frac{2}{5}$ – השנתה השנייה אחרי 1 $\frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$ – השנתה הרביעית אחרי 1

$\frac{2}{5}$ – השנתה השנייה אחרי 0

5 **ממספר מעורב לשבר – ובחזרה**

א. $2\frac{1}{3}$ ב. $2\frac{3}{4}$ ג. $3\frac{2}{5}$ ד. $3\frac{5}{6}$ ה. $\frac{13}{5}$ ו. $\frac{13}{4}$ ז. $\frac{14}{3}$ ח. $\frac{15}{8}$

6 **שבר כמנת חילוק**

א. $\frac{3}{4}$ ב. $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$ ג. $\frac{5}{8}$ ד. $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ ה. $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ ו. $\frac{2}{5}$

7 **חלוקה שווה**

א. $1\frac{1}{4}$ פיצות (כי $\frac{5}{4} = 5 : 4$) ב. $\frac{2}{3}$ עוגה (כי $\frac{2}{3} = 2 : 3$)

8 **בין אילו שני מספרים שלמים?**

א. $3 < \frac{23}{6} < 4$ ב. $4 < \frac{17}{4} < 5$ ג. $4 < \frac{9}{2} < 5$ ד. $3 < \frac{31}{8} < 4$

9 **אתגר**

א. למשל $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$ ב. לא. $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$, וזה קטן מ-2. גא. 9 תלמידים גב. 15 תלמידים

הרחבה וצמצום

1 **הרחיבו – השלימו את המספר החסר**

א. $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$ ב. $\frac{2}{3}=\frac{6}{9}$ ג. $\frac{3}{4}=\frac{15}{20}$ ד. $\frac{3}{5}=\frac{12}{20}$ ה. $\frac{5}{6}=\frac{20}{24}$ ו. $\frac{7}{10}=\frac{70}{100}$ ז. $\frac{1}{3}=\frac{5}{15}$

ח. $\frac{4}{5}=\frac{20}{25}$ ט. $\frac{2}{7}=\frac{6}{21}$

2 **צמצמו עד הסוף**

א. $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$ ב. $\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ ג. $\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$ ד. $\frac{18}{24}=\frac{3}{4}$ ה. $\frac{20}{30}=\frac{2}{3}$ ו. $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ ז. $\frac{14}{21}=\frac{2}{3}$

ח. $\frac{36}{48}=\frac{3}{4}$

3 **שרשרת של שברים שווים**

א. $\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{15}{20}=\frac{30}{40}$ ב. $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=\frac{6}{15}=\frac{10}{25}=\frac{40}{100}$

4 **מי לא שייך?**

א. $\frac{8}{10}$ ב. $\frac{4}{12}$ ג. $\frac{9}{12}$ ד. $\frac{20}{25}$

5 **צמצמו מספרים מעורבים**

א. $2\frac{3}{4}$ ב. $3\frac{2}{3}$ ג. $1\frac{3}{4}$ ד. $4\frac{3}{4}$

6 **משבר מדומה למספר מעורב מצומצם**

א. $1\frac{1}{4}$ ב. $3\frac{1}{2}$ ג. $1\frac{1}{2}$ ד. $2\frac{1}{2}$

7 **כתבו שלושה שברים השווים לשבר**

א. למשל $\frac{6}{10}, \frac{9}{15}, \frac{12}{20}$ ב. למשל $\frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{4}{16}$ ג. למשל $\frac{10}{12}, \frac{15}{18}, \frac{20}{24}$

8 **איזה חלק צבוע?**

א. $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$ ב. $\frac{3}{5}=\frac{6}{10}$ ג. $\frac{1}{4}=\frac{2}{8}$

9 **חברו בקו כל שבר לשבר השווה לו**

$\frac{4}{8}$ — $\frac{1}{2}$; $\frac{6}{9}$ — $\frac{2}{3}$; $\frac{9}{12}$ — $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{10}$ — $\frac{1}{5}$; $\frac{10}{12}$ — $\frac{5}{6}$

10 **אתגר**

א. $\frac{10}{15}$ ב. לא. מצמצמים ב-2: $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$ – השברים שווים. ג. 8 (שני השברים שווים ל-$\frac{3}{4}$)

השוואת שברים

1 **השוו**

א. $\frac{5}{7} < \frac{3}{7}$ ב. $\frac{2}{9} < \frac{2}{5}$ ג. $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$ ד. $\frac{1}{6} < \frac{1}{4}$ ה. $\frac{7}{12} < \frac{7}{9}$ ו. $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

2 **השוו בעזרת מכנה משותף**

א. $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ ($\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ ב. $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ ($\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$ ג. $\frac{9}{24} > \frac{8}{24}$ ($\frac{3}{8} > \frac{1}{3}$

ד. $\frac{8}{10} > \frac{7}{10}$ ($\frac{4}{5} > \frac{7}{10}$ ה. $\frac{10}{24} > \frac{9}{24}$ ($\frac{5}{12} > \frac{3}{8}$ ו. $\frac{8}{28} > \frac{7}{28}$ ($\frac{2}{7} > \frac{1}{4}$

3 **השוו מספרים מעורבים ושברים מדומים**

א. $2\frac{1}{4} > 2\frac{1}{3}$ ב. $1\frac{4}{5} < 2\frac{1}{10}$ ג. $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ ד. $\frac{9}{4} < 2\frac{1}{3}$ ה. $\frac{5}{3} > 1\frac{1}{2}$ ו. $4\frac{2}{5} = \frac{22}{5}$

ז. $3\frac{3}{4} = \frac{15}{4}$ ח. $\frac{10}{3} > 3\frac{1}{4}$

4 **השוו לחצי או לשלם – בלי מכנה משותף**

א. $\frac{4}{9} < \frac{5}{8}$ ב. $\frac{7}{8} > \frac{5}{6}$ ג. $\frac{3}{7} < \frac{5}{9}$ ד. $\frac{9}{10} < \frac{11}{12}$

5 **סדרו מהקטן לגדול**

א. $\frac{1}{3} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ב. $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ ג. $\frac{1}{5} < \frac{3}{10} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2}$

6 **מצאו שבר שנמצא בין שני השברים**

א. למשל $\frac{5}{12}$ ב. למשל $\frac{7}{10}$ ג. למשל $\frac{7}{24}$

7 **מי גדול יותר?**

אא. $\frac{12}{18}$. הסבר: $\frac{14}{21} = \frac{12}{18}$, $\frac{4}{7} = \frac{12}{21}$ אב. למשל $\frac{13}{21}$

8 **אתגר**

אא. למשל $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{4}$ אב. בדוגמה: $\frac{1}{4}$ ב. למשל $\frac{3}{4}$ או $\frac{5}{6}$ ג. $\frac{5}{6} > \frac{5}{7} > \frac{5}{9} > \frac{5}{12}$

חיבור וחיסור שברים

1 **אותו מכנה**

א. $\frac{5}{7}$ ב. $\frac{1}{3}$ ג. 1 ד. $\frac{2}{5}$ ה. $1\frac{2}{5}$ ו. $\frac{1}{2}$

2 **מכנה אחד הוא כפולה של המכנה השני**

א. $\frac{3}{4}$ ב. $\frac{5}{6}$ ג. $\frac{3}{8}$ ד. $\frac{1}{2}$ ה. $\frac{1}{2}$ ו. $\frac{3}{8}$

3 **מכנים שונים**

א. $\frac{7}{12}$ ב. $\frac{11}{15}$ ג. $\frac{1}{12}$ ד. $\frac{1}{12}$ ה. $\frac{5}{12}$ ו. $\frac{7}{15}$

4 **מספרים מעורבים**

א. $3\frac{2}{3}$ ב. $4\frac{3}{4}$ ג. $2\frac{1}{2}$ ד. $2\frac{2}{3}$ ה. $4\frac{1}{3}$ ו. $3\frac{5}{8}$

5 **תרגול מעורב**

א. $1\frac{5}{12}$ ב. $\frac{3}{8}$ ג. $2\frac{1}{6}$ ד. $2\frac{5}{12}$ ה. $1\frac{1}{18}$ ו. $2\frac{3}{5}$

6 **השלימו את המספר החסר**

א. $\frac{3}{4}$ ב. $\frac{1}{2}$ ג. $\frac{1}{2}$

7 **אתגר**

א. $\frac{5}{8}$ ב. למשל $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}+\frac{1}{8}$ ג. לא: $\frac{1}{2}$ הוא חצי, ו-$\frac{1}{3}$ קטן מחצי, ולכן הסכום קטן מ-1.

בעיות מילוליות בשברים

1 **בעיות קצרות**

א. $\frac{5}{8}$ מהפיצה ב. $\frac{7}{10}$ ליטר ג. $\frac{3}{4}$ מהגדר ד. רון, ב-$\frac{1}{12}$ ק"מ

2 **חלק מכמות**

אא. 12 בנות אב. 18 בנים בא. 30 ₪ בב. 10 ₪

3 **הכסף של רונה**

אא. על ספרים: $\frac{16}{40} = \frac{2}{5}$, $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$ אב. $\frac{31}{40}$ אג. $\frac{9}{40}$

4 **מספרים מעורבים**

אא. $4\frac{1}{12}$ ק"מ אב. $\frac{7}{12}$ ק"מ ב. $\frac{3}{4}$ ליטר

5 **דן קורא ספר**

אא. $\frac{7}{12}$ אב. $\frac{5}{12}$

6 **אתגר**

א. $2\frac{1}{2}$ מ' בא. תשובות שונות – התוצאה צריכה להיות $\frac{5}{6}$ בב. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

שברים עשרוניים ואחוזים

1 **כתבו כל מספר בטבלת המקומות**

36.482: 3 עשרות, 6 יחידות, 4 עשיריות, 8 מאיות, 2 אלפיות **5.07**: 5 יחידות, 0 עשיריות, 7 מאיות

0.305: 0 יחידות, 3 עשיריות, 0 מאיות, 5 אלפיות **204.6**: 2 מאות, 0 עשרות, 4 יחידות, 6 עשיריות

2 **כתבו כשבר עשרוני**

א. 0.3 ב. 0.07 ג. 0.45 ד. 0.009 ה. 2.3 ו. 0.125 ז. 0.06 ח. 1.07

3 **כתבו כשבר פשוט, וצמצמו**

א. $\frac{2}{5}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{3}{50}$ ד. $\frac{3}{4}$ ה. $1\frac{1}{2}$ ו. $\frac{1}{8}$ ז. $\frac{4}{5}$ ח. $2\frac{1}{20}$

4 **מה ערך הספרה?**

א. 4 עשיריות, 0.4 ב. 8 מאיות, 0.08 ג. 2 אלפיות, 0.002 ד. 3 עשרות, 30

5 **משבר פשוט לשבר עשרוני**

א. 0.5 ב. 0.75 ג. 0.4 ד. 0.35 ה. 0.12 ו. 0.25 ז. 0.18 ח. 0.375

6 **שבר · שבר עשרוני · אחוז**

$\frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$ $\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$ $\frac{1}{10} = 0.1 = 10\%$ $\frac{3}{4} = 0.75 = 75\%$ $\frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$

$\frac{1}{100} = 0.01 = 1\%$

7 **שברים עשרוניים על ישר המספרים**

$A = 0.3$ $B = 0.7$ $C = 0.45$ $D = 0.95$

8 **המשיכו את הסדרה**

א. 0.1، 0.11، 0.12 ב. 0.8، 1، 1.2 ג. 1.1، 1.4 (קפיצות של 0.3) ד. 1.5، 1.75

9 **אתגר — איפה הנקודה?**

אא. 48.26 אב. 0.4826 אג. 482.6

חשבון עם שברים עשרוניים

1 **בעל פה**

א. 0.7 ב. 1 ג. 0.7 ד. 1 ה. 3 ו. 2.6 ז. 1.1 ח. 0.7

2 **השלימו לשלם**

א. 0.7 ב. 0.35 ג. 0.92 ד. 0.001

3 **פתרו במאונך**

א. 6.94 ב. 16.15 ג. 8.25 ד. 3.8 ה. 1.88 ו. 7.25

4 **השוו**

א. 0.59 < 0.6 ב. 0.9 > 0.12 ג. 1.5 > 1.05 ד. 0.7 = 0.70 ה. 3.205 > 3.25 ו. 0.1 > 0.08

5 **עגלו**

א. 4 ב. 12 ג. 8 ד. 0.1 ה. 4.7 ו. 3.0

6 **סדרו מהקטן לגדול**

א. 0.8 > 0.65 > 0.5 > 0.35 ב. 2.11 > 2.101 > 2.1 > 2.01 ג. 0.9 > 0.19 > 0.091 > 0.09

7 **אומדן**

א. כן (11.17) ב. לא (4.15) ג. כן (11.06) ד. לא (7.39)

8 **בעיות קצרות**

א. 8.40 ₪ ב. 1.75 מ' ג. 0.35 ק"מ ד. 0.75 ליטר

9 **אתגר**

א. כל מספר בין 1.08 ל-2.08, למשל 1.5 ב. 75 מאיות ועוד 25 מאיות הן 100 מאיות – שלם אחד.

ג. לא: 0.90 = 0.9, ו-90 מאיות גדולות מ-12 מאיות.

כפל וחילוק במספרים גדולים

1 **חימום – בעל פה**

א. 1,200 ב. 100 ג. 3,000 ד. 600 ה. 5,600 ו. 40

2 **כפל במאונך**

א. 918 ב. 2,408 ג. 1,482 ד. 3,120 ה. 2,952 ו. 9,760

3 **חילוק במספר דו-ספרתי**

א. 36 ב. 57 ג. 115 ד. 28 ה. 56 ו. 96

4 **בלי לחשב**

א. 1,539 : 27 < 19 ב. 87 × 46 = 46 × 87 ג. 4,704 − 309 > 4,704 − 527

ד. 75 × 22 > 750 + 22 ה. 1,008 : 36 < 1,008 : 18 ו. 2,875 : 25 > 2,225 : 25

5 **נתון: 27 × 36 = 972**

א. 972 ב. 1,008 ג. 972 ד. 9,720 ה. 936 ו. 1,944

6 **אומדן**

א. 1,000 (בדיוק 1,029) ב. 100 (בערך 97) ג. 1,800 (בדיוק 1,801) ד. 3,000 (בדיוק 2,808)

7 **בעיות כפל וחילוק**

א. 768 תלמידים ב. 19 אוטובוסים ג. 1,260 ₪ ד. 30 ס"מ

8 **אתגר**

א. כל מספר מ-45 עד 66, למשל 50 (התוצאה 2,250) ב. 100 מ"מ, כלומר 10 ס"מ

סדר פעולות ובעיות רב-שלביות

1 **חשבו לפי סדר הפעולות**

א. 24 ב. 60 ג. 6 ד. 12 ה. 35 ו. 80 ז. 25 ח. 18 ט. 21

2 **נכון או לא נכון?**

א. ✗ (התוצאה 18) ב. ✓ ג. ✗ (התוצאה 8) ד. ✓ ה. ✓ ו. ✗ (התוצאה 5)

3 **הוסיפו סוגריים כך שהתרגיל יהיה נכון**

א. $50 = 5 \times (4 + 6)$ ב. $3 = 4 : (8 - 20)$ ג. $16 = 1 + (2 - 7) \times 3$ ד. $13 = 1 + (3 - 6) : 36$

4 **השלימו סימני פעולה**

א. $14 = 2 \times 4 + 6$ ב. $2 = 2 - 20 : 5$ ג. $23 = 4 \times 5 + 3$ ד. $56 = 7 + 7 \times 7$ ה. $9 = 4 + 6 : 30$

ו. $72 = 9 - 9 \times 9$

5 **בעיות דו-שלביות**

א. 6 אנשים (כי $66 = 32 - 98$, ואז $6 = 11 : 66$) ב. 84 בקבוקים (כי $84 = 36 + 48$)

6 **המדפים בספרייה**

אא. 11 ספרים אב. 40 ספרים

7 **קניות**

אא. 267 ₪ אב. 88 ₪

8 **כתבו תרגיל אחד לכל בעיה, ופתרו**

אא. $8 \times 4 - 50$ אב. 18 ₪ בא. $6 : (35 - 5)$ בב. 5 תלמידים גא. $20 + 5 \times 12$ גב. 80 עמודים

דא. $4 \times 2 + 6 \times 3$ דב. 26 יוגורטים

9 **בעיה בלי מספרים**

אא. צריך לדעת כמה קופסאות היו, כמה נמכרו, וכמה עפרונות יש בקופסה. מחסרים את הקופסאות שנמכרו מכל הקופסאות, וכופלים במספר העפרונות בקופסה.

אב. כל העפרונות שהיו, פחות העפרונות שבקופסאות שנמכרו.

10 **אתגר – חשבו בדרך קצרה**

א. 1,700 (כי $100 = 4 \times 25$) ב. 594 (כי $6 - 6 \times 100$) ג. 7,000 (כי $1,000 = 8 \times 125$)

חקר נתונים וממוצע

1 **קוראים דיאגרמה**

א. מאיה ב. 6 ספרים ג. 25 ספרים ד. 5 ספרים (כי 25 : 5 = 5)

2 **עשו שיהיה שווה**

א. 4 קוביות ב. 6 קוביות

3 **חשבו את הממוצע**

א. 5 ב. 9 ג. 40 ד. 9 ה. 8.5 ו. 2.25

4 **אומדן ממוצע**

א. 50 (בדיוק) ב. 20 (בדיוק) ג. 100 (בדיוק)

5 **דיאגרמת עמודות כפולה**

א. 30 תלמידים ב. בכיתה ה2 (10 לעומת 8) ג. אופניים (הבדל של 6)

ד. 10 תלמידים (כי 20 = 8 + 12, ואז 10 = 2 : 20)

6 **תכונות הממוצע: נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון (למשל הממוצע של 2 ו-4 הוא 3) ג. לא נכון (הממוצע של 7 ו-8 הוא 7.5) ד. נכון

7 **מצאו את המספר החסר**

א. 7 (הסכום 30, ואז 30 − 23 = 7) ב. 75 (הסכום 240, ואז 240 − 165 = 75)

8 **השוואה בין שתי קבוצות**

אא. הנשרים: 7.5, האריות: 7 אב. בממוצע: הנשרים. בסך הכול: האריות (35 סלים, לעומת 30)

9 **אתגר**

אא. יגדל, כי השחקן החדש גבוה מהממוצע. אב. 155 ס"מ (כי 750 + 180 = 930, ואז 930 : 6 = 155)

בא. למשל 7, 9, 11, 13 — הסכום צריך להיות 40. בב. למשל 1, 4, 15, 20

זוויות ומרובעים

1 איזו זווית?

א. חדה (35°) ב. ישרה (90°) ג. קהה (150°) ד. חדה (60°) ה. שטוחה (180°) ו. קהה (110°)

2 אומדן זוויות

א. 45° ב. 120° ג. 20° ד. 160°

3 מקבילים או מאונכים?

א. מקבילים ב. מאונכים ג. לא זה ולא זה ד. מקבילים ה. מאונכים

ו. לא זה ולא זה (אם נמשיך אותם הם ייפגשו)

4 שושנת הרוחות

א. B ב. A ג. 90° (זווית ישרה) ד. 45° (חצי מזווית ישרה) ה. דרום

5 משפחת המרובעים

לפחות זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז

שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע כל הצלעות שוות זו לזו: מעוין, ריבוע

ארבע זוויות ישרות: מלבן, ריבוע האלכסונים מאונכים זה לזה: מעוין, ריבוע, דלתון

6 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון ג. נכון ד. נכון (הריבוע) ה. לא נכון ו. נכון

7 שרטטו על רשת הנקודות

א. למשל: צלע תחתונה ישרה, וצלע עליונה באותו אורך שזזה הצידה ב. למשל: טרפז ישר זווית

ג. אפשרי! למשל מרובע שזוויותיו 100°, 100°, 100° ו-60°

8 אתגר – כמה יש בשרטוט?

א. 6 (שלושה קטנים, שניים בינוניים ואחד גדול) ב. 5 (ארבעה קטנים ואחד גדול)

ריצוף וגבהים

1 משוכלל או לא?

א. משוכלל (משולש שווה צלעות) ב. לא משוכלל (הצלעות לא שוות) ג. משוכלל (משושה)

ד. לא משוכלל (הזוויות לא שוות) ה. משוכלל (ריבוע) ו. משוכלל (מחומש)

2 מרצפים

א. **4** ריבועים ב. **6** משולשים ג. **3** משושים ד. שלושה מחומשים משאירים רווח — אי אפשר לרצף בהם

3 אילו מצולעים משוכללים מרצפים?

משולש שווה צלעות • **3** צלעות • **360 : 60 = 6** • כן ריבוע • **4** צלעות • **360 : 90 = 4** • כן

מחומש • **5** צלעות • **360 : 108** לא יוצא שלם (יותר מ-**3**) • לא משושה • **6** צלעות • **360 : 120 = 3** • כן

מתומן • **8** צלעות • **360 : 135** לא יוצא שלם (יותר מ-**2**) • לא

4 האם הקו המקווקו הוא גובה?

א. כן ב. לא (הקו לא מאונך לצלע) ג. כן ד. כן (הגובה מחוץ למשולש, על המשך הצלע) ה. לא

ו. כן (מאונך ליתר)

5 שרטטו גובה

א. קו מאונך מהקדקוד העליון אל הצלע התחתונה

ב. ממשיכים את הצלע שמאלה, ומורידים אליה אנך מהקדקוד — הגובה מחוץ למשולש

ג. קו מאונך מקדקוד עליון אל הצלע התחתונה ד. הגובה הוא הצלע האנכית עצמה (הניצב)

6 השלימו

א. שלושה ב. הניצבים (שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה) ג. מחוץ ד. נגדיות (מקבילות)

7 אתגר — ריצוף בשתי צורות

א. **3** משולשים (כי **360 − 2 × 90 = 180**, ואז **180 : 60 = 3**)

ב. **4** משולשים (כי **360 − 120 = 240**, ואז **240 : 60 = 4**)

מדידות שטחים

1 **כמה משבצות?**

א. 12 משבצות ב. 8 משבצות ג. 4 וחצי משבצות ד. 9 משבצות

2 **באיזו יחידה נמדוד?**

א. ממ"ר ב. סמ"ר ג. מ"ר ד. דונם

3 **מלבנים: השלימו את הטבלה**

א: אורך 6, רוחב 4, שטח 24, היקף 20

ב: אורך 8, רוחב 5, שטח 40, היקף 26

ג: אורך 10, רוחב 5, שטח 50, היקף 30

ד: אורך 7, רוחב 7, שטח 49, היקף 28

4 **מה קורה לשטח?**

א. 36 סמ"ר – גדל פי 2 (היה 18 סמ"ר) ב. 72 סמ"ר – גדל פי 4

5 **חשבו את השטח**

א. 40 סמ"ר ב. 30 סמ"ר ג. 12 סמ"ר ד. 18 סמ"ר

6 **צורות מורכבות**

א. שטח 68 סמ"ר (כי 12 × 8 − 40), היקף 36 ס"מ ב. שטח 52 סמ"ר (כי 12 + 40)

7 **אותו שטח, היקף אחר**

אא. למשל 6 על 4, היקף 20 אב. למשל 8 על 3, היקף 22 (או 12 על 2, היקף 28)

8 **אתגר – גובה אחר**

א. 5 ס"מ – השטח הוא 30 סמ"ר (כי 6 × 10 : 2 = 30), ואז 12 × 5 : 2 = 30

מספרים ראשוניים ופריקים

1 מצאו את כל המחלקים

א. 1, 2, 3, 4, 6, 12 ב. 1, 3, 5, 15 ג. 1, 7 ד. 1, 2, 3, 6, 9, 18 ה. 1, 2, 4, 5, 10, 20 ו. 1, 13

2 ראשוני או פריק?

א. פריק ($3 \times 3 = 9$) ב. ראשוני ג. פריק ($7 \times 3 = 21$) ד. ראשוני ה. פריק ($9 \times 3 = 27$) ו. ראשוני

ז. לא ראשוני ולא פריק ח. ראשוני ט. פריק ($17 \times 3 = 51$) י. ראשוני כ. פריק ($7 \times 7 = 49$)

ל. פריק ($19 \times 3 = 57$)

3 הנפה של ארטוסתנס

15 מספרים: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

4 מלבנים ממשבצות

א. 1:3 על 12, 2 על 6, 3 על 4 ב. 1:1 על 7 ג. 1:3 על 16, 2 על 8, 4 על 4 ד. 1:1 על 13

5 פרקו לגורמים ראשוניים

א. $12 = 2 \times 2 \times 3$ ב. $30 = 2 \times 3 \times 5$ ג. $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ד. $45 = 3 \times 3 \times 5$

ה. $56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$ ו. $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

6 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – למשל 9 ג. נכון ד. נכון ה. לא נכון – יש לו רק מחלק אחד

7 אתגר – מי צודק?

א. אף אחד מהם לא נימק נכון: 2 ראשוני, כי יש לו בדיוק שני מחלקים – 1 ו-2. הוא הזוגי היחיד שאינו פריק

מנסרות ופירמידות

1 **מנסרה או פירמידה?**

א. מנסרה משולשת ב. פירמידה מרובעת ג. מנסרה מרובעת (תיבה) ד. פירמידה משולשת

ה. מנסרה מחומשת

2 **פאות, קודקודים ומקצועות**

מנסרה משולשת: **5** פאות, **6** קודקודים, **9** מקצועות פירמידה מרובעת: **5** פאות, **5** קודקודים, **8** מקצועות

מנסרה מרובעת (תיבה): **6** פאות, **8** קודקודים, **12** מקצועות פירמידה משולשת: **4** פאות, **4** קודקודים, **6** מקצועות

מנסרה מחומשת: **7** פאות, **10** קודקודים, **15** מקצועות

3 **איזה גוף אפשר לבנות מהפריסה?**

א. מנסרה משולשת ב. פירמידה מרובעת ג. פירמידה משולשת

4 **בונים גופים**

א. **6** ב. **2** מחומשים ו-**5** מלבנים ג. **3**

5 **אתגר – מה הבסיס?**

א. משולש (מנסרה משולשת) ב. מחומש: **5** מקצועות בבסיס ו-**5** צדדיים; **6** פאות

שכיחות ושכיח

1 **טבלת שכיחויות**

א. 33 – 3, 34 – 5, 35 – 7, 36 – 3, 37 – 2 ב. 35 ג. 5

2 **מהו השכיח?**

א. 5 ב. 80 ג. כחול ד. אין שכיח – כל הערכים מופיעים אותו מספר פעמים

3 **משנים את הנתונים**

א. 2 או 5 (ואז שני ערכים מופיעים פעמיים) ב. מספר אחד – לא (יהיה תיקו עם 3). שני מספרים – כן: 2 ו-2

4 **מטבלה לדיאגרמה**

עמודות בגובה: 33 – 3, 34 – 5, 35 – 7, 36 – 3, 37 – 2. העמודה הגבוהה ביותר – של השכיח

5 **דיאגרמת עוגה**

א. תפוח (חצי מהתלמידים) ב. $\frac{1}{4}$ – 16 תלמידים ג. 8 (שמינית)

6 **אתגר**

א. 11 – אחרת יהיו שני ערכים עם אותה שכיחות ב. למשל: 4, 4, 4, 1, 2, 5