שם: _____ תאריך: _____


ממוצע

תזכורת ממוצע = סכום הנתונים לחלק במספר הנתונים. למשל, הממוצע של 3, 5 ו-7 הוא 3 : 15, כלומר 5.
הממוצע הוא מה שכל אחד היה מקבל בחלוקה שווה. הוא תמיד בין הנתון הקטן ביותר לנתון הגדול ביותר.

1 חלוקה שווה ★☆☆


אם נסדר את הקוביות מחדש, כך שבכל המגדלים יהיה אותו מספר קוביות – כמה יהיו בכל מגדל?

א.



בכל מגדל: ____ קוביות

ב.



בכל מגדל: ____ קוביות

2 חשבו את הממוצע ★☆☆

א. 8, 6, 10 – ממוצע: ____

ב. 12, 15, 9, 14 – ממוצע: ____

ג. 2.5, 3.5, 4, 2 – ממוצע: ____

ד. 0, 10, 20 – ממוצע: ____

ה. 100, 98, 95, 97, 90 – ממוצע: ____

ו. 7, 7, 7, 7 – ממוצע: ____

3 טמפרטורות ★★☆

בטבלה – הטמפרטורה בצהריים בכל יום בשבוע.

יום	א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳
טמפרטורה (מעלות)	24	26	25	27	28

א. מה הטמפרטורה הממוצעת? _____

ב. באילו ימים הטמפרטורה הייתה גבוהה מהממוצע? _____

4 נכון או לא נכון? כתבו נכון או לא נכון, והסבירו בעזרת דוגמה. ★★☆

א. הממוצע הוא תמיד אחד מהנתונים.

_____

ב. הממוצע נמצא בין הנתון הקטן ביותר לנתון הגדול ביותר.

_____

ג. אם מוסיפים לנתונים את המספר **0**, הממוצע לא משתנה.

_____

ד. מספר התלמידים הממוצע בכיתה יכול להיות **27.5**.

_____

5 בעיות ★★☆

א. שקלו יחד **4** קלמנטינות, והמשקל היה **360** גרם. מה המשקל הממוצע של קלמנטינה?

תשובה: _____

ב. הציונים של דן בשני מבחנים הם **75** ו־**90**. איזה ציון הוא צריך לקבל במבחן השלישי, כדי שהממוצע יהיה **80**?

תשובה: _____

ג. הממוצע של **5** מספרים הוא **20**. מה יכולים להיות המספרים? תנו שתי דוגמאות שונות.

תשובה: _____

ד. הממוצע של **4** מספרים הוא **10**. מוסיפים את המספר **20**. מה הממוצע החדש?

תשובה: _____

6 אתגר ★★★

א. בכיתה ו'1 יש **20** תלמידים, והציון הממוצע במבחן הוא **80**. בכיתה ו'2 יש **30** תלמידים, והממוצע הוא **90**. נועה אמרה שהממוצע של כל **50** התלמידים הוא **85**. האם היא צודקת? מה הממוצע?

תשובה: _____

ממוצע

1 חלוקה שווה

א. **4** קוביות (בסך הכול **16** קוביות ב-**4** מגדלים) ב. **4** קוביות (בסך הכול **20** קוביות ב-**5** מגדלים)

2 חשבו את הממוצע

א. **8** ב. **12.5** ג. **3** ד. **10** ה. **96** ו. **7**

3 טמפרטורות

א. **26** מעלות ב. בימים ד׳ ו-ה׳

4 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – הממוצע של **1** ו-**4** הוא **2.5** ב. נכון

ג. לא נכון – הממוצע קטן (למשל **4** ו-**6**: ממוצע **5**; עם **0** – ממוצע **3.33**)

ד. נכון – הממוצע לא חייב להיות מספר שלם

5 בעיות

א. **90** גרם ב. **75** (הסכום צריך להיות **240**)

ג. כל חמישה מספרים שסכומם **100**, למשל **20**, **20**, **20**, **20**, **20** או **10**, **15**, **20**, **25**, **30**

ד. **12** (הסכום **60**, ויש **5** מספרים)

6 אתגר

א. לא. הסכום: **4,300** = **2,700** + **1,600**, והממוצע **86** – קרוב יותר ל-**90**, כי בכיתה ו׳2 יש יותר תלמידים