המספרים הטבעיים – פעולות ותכונות

1 חשבו

א. $30,233 = 7 \times 4,319$ ב. $43,120 : 7 = 6,160$ ג. $4,312 : 14 = 308$ ד. $608 \times 25 = 15,200$

ה. $52,535 = 37,465 - 90,000$ ו. $1,236 \times 105 = 129,780$

2 סדר פעולות

א. $60 = 10 + 4 \times 50 - 250$ ב. $2,800 = (10 + 4) \times (50 - 250)$ ג. $1,000 : 8 : 5 = 25$

ד. $250 = (2 : 8) : 1,000$ ה. $52 = 2 \times 8 : 36 + 64$ ו. $5 = (2 \times 10) : (36 + 64)$

3 מצאו מספר מתאים

א. למשל $15, 21, 27$ ב. $13, 31$ (וגם 103) ג. $76, 78, 80, 82, 84$ ד. למשל $15, 26, 37, 48, 59$

4 הספרה החסרה

א. כל ספרה ב. הספרות $3, 6, 9$ ג. הספרות 4 ד. כל ספרה מ-1 עד 9

5 מכונה של פעולות

א. כופלים ב-3 ומוסיפים 2 ב. $10 - 32$; את 50 מקבלים מ-16

6 אומדן

א. בערך $20,000 = 50 \times 400$; בדיוק $20,696$ – גדול ב. לא: בערך $200 = 40 : 8,000$

7 אתגר

א. למשל 25×24 או $12.5 \times 48, 50 \times 12$ (600) ב. $30, 31, 32$

כפל שברים

1 **שלם כפול שבר**

א. $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ ב. $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ ג. $5 \times \frac{2}{5} = \frac{10}{5} = 2$ ד. $16 \times \frac{3}{8} = 6$ ה. $15 \times \frac{2}{3} = 10$

ו. $10 \times \frac{7}{10} = 7$

2 **שבר כפול שבר**

א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ג. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$ ד. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$

ה. $\frac{7}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{20}$ ו. $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = \frac{30}{30} = 1$

3 **מודל שטח**

א. 6 משבצות מתוך 12, כלומר $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

4 **מספרים מעורבים**

א. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$ ב. $2\frac{1}{4} \times 4 = \frac{9}{4} \times 4 = 9$ ג. $1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{5} = \frac{5}{3} \times \frac{6}{5} = 2$

ד. $3 \times 2\frac{1}{3} = 3 \times \frac{7}{3} = 7$ ה. $1\frac{1}{7} \times \frac{8}{7} = \frac{7}{2} \times \frac{8}{7} = 4$ ו. $2\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{12}{5} \times \frac{5}{6} = 2$

5 **גדול או קטן מ-12?**

א. קטנה — כופלים במספר קטן מ-1 ב. גדולה — כופלים במספר גדול מ-1 ג. גדולה — כופלים במספר גדול מ-1

ד. קטנה — כופלים במספר קטן מ-1

6 **בעיות**

א. 24 ב. 20 ₪ ג. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ ד. $\frac{1}{2}$ קמ"ר

7 **אתגר**

א. $\frac{3}{4}$ מ-48 הם 36, שליש — 12, חצי — 6. אז: $\frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$, ו-$\frac{1}{8}$ מ-48 הם 6

חילוק שברים

1 **כמה פעמים נכנס?**

א. $8 = \frac{1}{4} : 2$ ב. $6 = \frac{1}{2} : 3$ ג. $5 = \frac{1}{5} : 1$ ד. $6 = \frac{2}{3} : 4$ ה. $8 = \frac{3}{4} : 6$ ו. $2 = \frac{1}{4} : \frac{1}{2}$

2 **שבר לחלק בשלם**

א. $\frac{2}{5} = \frac{4}{5} : 2$ ב. $\frac{1}{4} = \frac{3}{4} : 3$ ג. $\frac{1}{6} = \frac{2}{12} = \frac{2}{3} : 4$ ד. $\frac{1}{8} = \frac{5}{8} : 5$ ה. $\frac{3}{7} = \frac{6}{7} : 2$ ו. $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} : 3$

3 **שבר לחלק בשבר**

א. $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$ ב. $2 = \frac{3}{4} : \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3}$ ג. $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{5}{6} \times 3 = \frac{5}{6} : \frac{1}{3}$

ד. $\frac{1}{2} = \frac{7}{10} : \frac{7}{5} = \frac{7}{10} \times \frac{5}{7}$ ה. $\frac{2}{3} = \frac{4}{9} : \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2}$ ו. $2 = 1\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{3}$

4 **שבר כמנת חילוק**

א. $\frac{3}{4} = 3 : 4$ ב. $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2} = 7 : 2$ ג. $\frac{5}{8} = 5 : 8$ ד. $2\frac{1}{2} = \frac{10}{4} = 10 : 4$

5 **מספרים מעורבים**

א. $5 = \frac{1}{2} : \frac{1}{2} = \frac{5}{2} : \frac{1}{2}$ ב. $3 = 3\frac{3}{4} : 1\frac{1}{4} = \frac{15}{4} : \frac{5}{4}$ ג. $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 4\frac{1}{2} : 3 = \frac{9}{2} : 3$

ד. $4 = 6 : 1\frac{1}{2} = 6 : \frac{3}{2}$

6 **בעיות**

א. 9 כוסות ב. $\frac{1}{8}$ מטר ג. $\frac{3}{4}$ פיצה ד. 30 (כי $18 : \frac{3}{5} = 30$)

7 **אתגר – גדול או קטן?**

א. גדולה: מחלקים במספר קטן מ-1. בדיקה: 16 ב. קטנה: מחלקים במספר גדול מ-1. בדיקה: 9

שברים – סדר פעולות, חלק ושלם

1 סדר פעולות

א. $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ $\quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ב. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6 = \frac{5}{6} \times 6 = 5$ ג. $2 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 2 - \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$

ד. $1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ $\quad \frac{3}{4} : \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ה. $\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}\right) : \frac{3}{10} = \frac{3}{5} : \frac{3}{10} = 2$ ו. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

2 חשבו בדרך נוחה

א. $\frac{3}{4} \times 12 = \frac{3}{4} \times 4 + \frac{3}{4} \times 8 = 9$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{2} = \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}\right) \times \frac{5}{7} = \frac{5}{7}$

ג. $12 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = 4 + 3 = 7$ ד. $\frac{4}{5} \times 17 - \frac{4}{5} \times 7 = \frac{4}{5} \times 10 = 8$

3 חלק מכמות

א. 18 ב. 45 ג. 25 ד. 140 ה. 36 דקות ו. 250 גרם

4 מציאת השלם

א. $\left(24 : \frac{3}{4}\right)$ כי 32 ב. $\left(10 : \frac{2}{5}\right)$ כי 25 ג. $\left(40 : \frac{5}{6}\right)$ כי 48 ד. $\left(15 : \frac{3}{8}\right)$ כי 40

5 "פי" או "ב-"?

א. $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ ב. $\frac{2}{5} + 3 = 3\frac{2}{5}$ ג. $\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$ ד. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6 בעיות

א. 20 בנות (16 בנים) ב. 150 עמודים ג. $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}\right)$ כי $\frac{5}{12}$ ד. $\frac{3}{14}$ משבוע; $\frac{1}{8}$ מיממה

7 אתגר

א. **24**: נשאר שליש מהעוגיות, ושליש הוא 8

ב. למשל: בכיתה 20 תלמידים, ו-$\frac{3}{4}$ מהם הגיעו לטיול. כמה הגיעו? (15)

כפל שברים עשרוניים

1 כפל וחילוק ב-10, ב-100 וב-1,000

א. $3.45 \times 10 = 34.5$ ב. $0.6 \times 100 = 60$ ג. $2.007 \times 1{,}000 = 2{,}007$ ד. $45.2 : 10 = 4.52$

ה. $3.8 : 100 = 0.038$ ו. $125 : 1{,}000 = 0.125$ ז. $0.09 \times 100 = 9$ ח. $7 : 100 = 0.07$

ט. $0.5 : 10 = 0.05$

2 מה המספר החסר?

א. $3.6 \times 100 = 360$ ב. $42 : 100 = 0.42$ ג. $0.075 \times 1{,}000 = 75$ ד. $0.03 \times 10 = 0.3$

3 המשיכו את הסדרה

א. 40, 4 (כופלים ב-10) ב. 1, 0.1 (מחלקים ב-10) ג. 2.4, 4.8 (כופלים ב-2) ד. 12, 6 (מחלקים ב-2)

4 כפל שבר עשרוני במספר שלם

א. $0.3 \times 4 = 1.2$ ב. $2.5 \times 6 = 15$ ג. $0.08 \times 7 = 0.56$ ד. $1.25 \times 8 = 10$ ה. $0.2 \times 30 = 6$

ו. $0.04 \times 12 = 0.48$

5 כפל שברים עשרוניים

א. $0.2 \times 0.3 = 0.06$ ב. $0.4 \times 1.5 = 0.6$ ג. $1.5 \times 2.4 = 3.6$ ד. $0.5 \times 0.5 = 0.25$

ה. $0.01 \times 3.2 = 0.032$ ו. $0.8 \times 12.5 = 10$

6 בלי לכפול

א. $14 \times 3.6 = 50.4$ ב. $1.4 \times 3.6 = 5.04$ ג. $14 \times 0.36 = 5.04$ ד. $0.14 \times 36 = 5.04$

ה. $1.4 \times 360 = 504$ ו. $0.14 \times 0.36 = 0.0504$

7 בעיות

א. 23.70 ₪ ב. 10.8 סמ"ר ג. פי 101,000 (2,020 גרם לחלק ב-0.02) ד. למשל 2.5 ו-4.8, או 1.5 ו-8

8 אתגר – כפל תמיד מגדיל?

א. כפל במספר קטן מ-1 מקטין. למשל: $8 \times 0.5 = 4$ ב. 4.8×1.1 – רק בה כופלים במספר גדול מ-1

חילוק שברים עשרוניים ואומדן

1 **שבר עשרוני לחלק במספר שלם**

א. $1.2 = 4 : 4.8$ ב. $0.08 = 4 : 0.32$ ג. $1.5 = 5 : 7.5$ ד. $0.3 = 3 : 0.9$ ה. $2.1 = 6 : 12.6$

ו. $0.75 = 4 : 3$

2 **תרגיל שקול**

א. $6 = 4 : 24$; $2.4 : 0.4$ ב. $5 = 3 : 15$; $1.5 : 0.3$ ג. $7 = 9 : 63$; $0.63 : 0.09$

ד. $8 = 5 : 40$; $4 : 0.5$ ה. $400 = 25 : 10{,}000$; $100 : 0.25$ ו. $90 = 8 : 720$; $7.2 : 0.08$

3 **חשבו**

א. $27 = 0.5 : 13.5$ ב. $0.7 = 1.2 : 0.84$ ג. $2.5 = 2.5 : 6.25$ ד. $6 = 0.06 : 0.36$ ה. $8 = 0.7 : 5.6$

ו. $70 = 0.03 : 2.1$

4 **סדר פעולות**

א. $8.5 = 4 \times 1.5 + 2.5$ ב. $16 = 4 \times (1.5 + 2.5)$ ג. $7 = 0.2 : 0.6 - 10$ ד. $2 = 5 \times 0.4 - 1.2 : 4.8$

ה. $1.25 = 0.25 + (3.2 - 1.2) \times 0.5$ ו. $3 = 12 \times (1 - 0.75)$

5 **אומדן**

א. 150 (כי $150 = 3 \times 50$) ב. 5 (כי $5 = 4 : 20$) ג. 300 (כי $300 = 300 \times 1$) ד. 20 (כי $20 = 3 : 60$)

6 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון: 6.3 ג. לא נכון: 42 ד. נכון ה. נכון ו. לא נכון: 3

7 **בעיות**

א. 30 חתיכות ב. 4.65 ₪ ג. 7 כוסות (ונשאר חצי כוס) ד. 63 ק"מ

8 **אתגר – חילוק תמיד מקטין?**

א. גדול: מחלקים במספר קטן מ-1. בדיקה: 40 ב. 4.5

אחוזים – הכרה וחישוב אחוז מכמות

1 **איזה אחוז צבוע?**

א. 25% ב. 50% ג. 7% ד. 80%

2 **שבר · שבר עשרוני · אחוז**

$\frac{3}{4} = 0.75 = 75\%$ $\frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$ $\frac{7}{20} = 0.35 = 35\%$ $\frac{1}{20} = 0.05 = 5\%$ $\frac{3}{50} = 0.06 = 6\%$

$\frac{9}{10} = 0.9 = 90\%$

3 **חשבו בעל-פה**

א. 40 ב. 15 ג. 35 ד. 7 ה. 9 ו. 30 ז. 60 ח. 15 ט. 72

4 **בעזרת 10% ו-1%**

240: 24, 12, 48, 72, 2.4 80: 8, 4, 16, 24, 0.8 1,500: 150, 75, 300, 450, 15

5 **בעיות**

א. 18 בנות (12 בנים) ב. ב-30 ₪ ג. 6 ד. 0.3 ליטר

6 **מה גדול יותר?**

א. שווים – שניהם 20 ב. 25% מ-80 (20 לעומת 16) ג. 1% מ-900 (9 לעומת 8) ד. שווים – שניהם 15

7 **אתגר**

א. מחליפים: 25% מ-8 הם 2; 50% מ-36 הם 18 ב. 30 בתים (20% הם חמישית)

אחוזים – השלם, איזה אחוז, הנחה והתייקרות

1 **איזה אחוז?**

א. 50% ב. 12% ג. 75% ד. 20% ה. 35% ו. 20%

2 **מציאת השלם**

א. 150 (כי 1% הם 1.5) ב. 28 (כי 1% הם 0.28) ג. 45 (כי 1% הם 0.45) ד. 60 (כי 1% הם 0.6)

3 **הנחה**

א. 60 ₪ (מורידים 20) ב. 225 ₪ (מורידים 25) ג. 36 ₪ (מורידים 9) ד. 1,020 ₪ (מורידים 180)

4 **התייקרות**

א. 44 ₪ (מוסיפים 4) ב. 180 ₪ (מוסיפים 30) ג. 105 ₪ (מוסיפים 30) ד. 2,100 ₪ (מוסיפים 100)

5 **בעיות**

א. 32% ב. 800 ₪ (640 ₪ הם 80% מהמחיר) ג. 40% (שטח המגרש 3,000 מ"ר)

ד. 120: 156 הם 130%, ולכן 1% הוא 1.2

6 **איפה זול יותר?**

א. בחנות א': 70 ₪ לעומת 75 ₪ ב. על המעיל: 30 ₪ לעומת 6 ₪

7 **אתגר**

א. כן: 25 לעומת 24 ב. שירה: אותו כסף, מחיר נמוך יותר לק"ג – יותר ק"ג

שטח והיקף של מצולעים מורכבים

1 שטח והיקף

א. שטח **68** סמ"ר אב. היקף **36** ס"מ בא. שטח **60** סמ"ר בב. היקף **42** ס"מ

גא. שטח **52** סמ"ר (**12** + **40**) גב. היקף **28** ס"מ דא. שטח **30** סמ"ר דב. היקף **23** ס"מ

2 היקף של צורות עם משולשים

א. **30** ס"מ (**10** צלעות של **3** ס"מ) ב. **48** ס"מ (**6** + **6** + **12**, ועוד **6** צלעות של **4**)

3 מלבנים

אא. היקף **34** ס"מ (**7** על **10**) אב. שטח **70** סמ"ר בא. היקף **32** ס"מ (המלבן החדש **12** על **4**)

בב. שטח **48** סמ"ר ג. יגדל ב-**6** ס"מ, כי שתי צלעות גדלות ב-**3** ס"מ ד. **14.4** מ"ר

4 אומדן

א. בין **12** ל-**15** (בערך **16** = **4** × **4**, אבל קצת פחות: **14.82**) ב. גדול מ-**50** (**50.49** סמ"ר)

5 אתגר

א. **1** ו-**9**, **2** ו-**8**, **3** ו-**7**, **4** ו-**6**, **5** ו-**5**. השטח הגדול ביותר – לריבוע **5** על **5** (**25** סמ"ר)

מעגל: רדיוס, קוטר והיקף

1 **מה מסומן?**

א. רדיוס ב. מיתר ג. קשת ד. קוטר ה. גזרה

2 **רדיוס וקוטר**

א. **8** ס"מ ב. **7.5** ס"מ ג. **5** ס"מ ד. **0.5** ס"מ

3 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. נכון ג. לא נכון – משני רדיוסים ד. לא נכון – רק הקוטר עובר דרך המרכז

4 **היקף המעגל**

א. **31.4** ס"מ ב. **18.84** ס"מ ג. **6.28** ס"מ ד. **3.14** ס"מ

5 **מההיקף אל הקוטר**

א. **20** ס"מ ב. **1.5** ס"מ

6 **חקר: פי כמה גדול ההיקף מהקוטר?**

בכל חפץ ההיקף גדול פי **3** בערך מהקוטר (קצת יותר – בערך **3.14**, המספר **π**)

7 **בעיות**

א. **2,198** ס"מ (בכל סיבוב **219.8** ס"מ) ב. בערך **3.77** מטרים (**3.768**)

8 **שרטטו ואתגר**

בא. היקף **56** ס"מ (צלע **14** ס"מ – ארבעה רדיוסים) בב. שטח **196** סמ"ר

שטח העיגול

1 **אומדן על משבצות**

א. בערך **28** (כי $3 \times 3 \times 3.14 = 28.26$) ב. בערך **50** (כי $4 \times 4 \times 3.14 = 50.24$)

2 **חשבו את השטח**

א. **314** סמ"ר ב. **28.26** סמ"ר ג. **50.24** סמ"ר ד. **0.785** סמ"ר ה. **314** סמ"ר ו. **3.14** סמ"ר

3 **שטח של גזרה**

א. $\frac{1}{2}$ מהעיגול: **56.52** סמ"ר ב. $\frac{1}{4}$ מהעיגול: **12.56** סמ"ר ג. $\frac{3}{4}$ מהעיגול: **9.42** סמ"ר

4 **איזה חלק מהעיגול צבוע?**

א. $\frac{1}{4} = 25\%$ ב. $\frac{3}{8} = 37.5\%$ ג. $\frac{3}{10} = 30\%$ ד. $\frac{2}{5} = 40\%$

5 **מה השטח הצבוע?**

א. **21.5** סמ"ר ($100 - 78.5$) ב. **21.5** סמ"ר ($100 - 78.5$) ג. **50.24** סמ"ר ($78.5 - 28.26$)

6 **היקף או שטח?**

א. היקף ב. שטח ג. היקף ד. שטח ה. היקף ו. שטח

7 **בעיות**

א. **12.56** מ"ר ב. ב-**392.5** סמ"ר ($706.5 - 314$)

8 **אתגר**

א. ההיקף גדל פי **2**, והשטח – פי **4** (למשל רדיוס **1** ו-**2**: שטח **3.14** ו-**12.56**) ב. **5** ס"מ (כי $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$)

נפח של תיבה ויחידות נפח

1 **כמה קוביות?**

א. 12 סמ"ק ב. 24 סמ"ק ג. 30 סמ"ק ד. 27 סמ"ק

2 **חשבו את הנפח**

א. 60 סמ"ק (3 × 4 × 5) ב. 100 סמ"ק (4 × 2.5 × 10) ג. 216 סמ"ק (6 × 6 × 6)

ד. 24 סמ"ק (2 × 1.5 × 8)

3 **יחידות נפח**

א. 1,000 מ"ל ב. 1,000 ליטר ג. 1 מ"ל ד. 2,500 מ"ל ה. 0.75 ליטר ו. 3 ליטר

4 **איזו יחידה מתאימה?**

א. מ"ק ב. מ"ל ג. סמ"ק ד. ליטר

5 **בעיות**

א. 4 ס"מ ב. 60 ליטר (60,000 סמ"ק) ג. 6 כוסות ד. 24 סמ"ק (2 × 3 × 4)

6 **תיבות מקוביות**

א. 1, 2, 6; 1, 3, 4; 2, 2, 3 ב. למשל: 2, 6, 7; 3, 4, 7; 1, 7, 12; 2, 3, 14

7 **אתגר**

א. לא: 10 ו-5 לא מתחלקים ב-4, ולכן נשאר מקום ריק ב. פי 8 (למשל, מ-1 סמ"ק ל-8 סמ"ק)

ממוצע

1 חלוקה שווה

א. **4** קוביות (בסך הכול **16** קוביות ב-**4** מגדלים) ב. **4** קוביות (בסך הכול **20** קוביות ב-**5** מגדלים)

2 חשבו את הממוצע

א. **8** ב. **12.5** ג. **3** ד. **10** ה. **96** ו. **7**

3 טמפרטורות

א. **26** מעלות ב. בימים ד׳ ו-ה׳

4 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – הממוצע של **1** ו-**4** הוא **2.5** ב. נכון

ג. לא נכון – הממוצע קטן (למשל **4** ו-**6**: ממוצע **5**; עם **0** – ממוצע **3.33**)

ד. נכון – הממוצע לא חייב להיות מספר שלם

5 בעיות

א. **90** גרם ב. **75** (הסכום צריך להיות **240**)

ג. כל חמישה מספרים שסכומם **100**, למשל **20**, **20**, **20**, **20**, **20** או **10**, **15**, **20**, **25**, **30**

ד. **12** (הסכום **60**, ויש **5** מספרים)

6 אתגר

א. לא. הסכום: **4,300** = **2,700** + **1,600**, והממוצע **86** – קרוב יותר ל-**90**, כי בכיתה ו׳2 יש יותר תלמידים

קריאה והצגה של נתונים

1 **סיורים בשמורת טבע**

א. בשעה **11:00** (**45** משתתפים) ב. **175** ג. $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$ ד. עמודה בגובה **50**

ה. **37.5** (הסכום **225** לחלק ב-**6**)

2 **איך מגיעים לבית הספר?**

א. ברגל (חצי מהתלמידים) ב. **25%** ג. **5** ד. **25** (**20** ברגל ו-**5** באופניים)

3 **החיסכון של נועם**

א. **50** ₪ ב. ב-**15** ₪ ג. **150** ₪ ד. **37.5** ₪

4 **הציגו את הנתונים**

עמודות בגובה **8**, **6**, **4** ו-**10** א. **28** תלמידים

5 **איך כדאי להציג?**

א. דיאגרמה – קל להשוות גבהים; טבלה – כשצריך את המספרים המדויקים

ב. כן – איזה חלק מכל המשתתפים היה בכל סיור; קשה לראות בה את המספרים עצמם