שם: _____ תאריך: _____

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום


תזכורת משיק מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה. שני משיקים מאותה נקודה – קטעי המשיקים שווים, והקטע מהמרכז לנקודה חוצה את הזווית שבין המשיקים.

מרובע חסום במעגל – סכום כל שתי זוויות נגדיות **180°**. מרכז המעגל החוסם משולש – חיתוך האנכים האמצעיים; מרכז המעגל החסום – חיתוך חוצי הזוויות.

1 מצאו את המבוקש O – מרכז המעגל; PA ו-PB משיקים.


★☆☆

א.




$PB =$ _____

ב.




$\angle AOB =$ _____

ג.




$PA =$ _____

ד.



_____


ה.



קטעי המשיקים:

_____

ו.



$\angle APO =$ _____

2 איזה מרובע אפשר לחסום במעגל? כתבו כן או לא, ונמקו.

★★☆

א. מלבן: _____

ב. מעוין שאינו ריבוע: _____

ג. טרפז שווה-שוקיים: _____

ד. מקבילית שאינה מלבן: _____

ה. ריבוע: _____

ו. דלתון עם שתי זוויות ישרות נגדיות: _____

3 מעגל חוסם ומרובע חסום

★★☆

א. אורכי הניצבים במשולש ישר זווית הם 9 ס"מ ו-12 ס"מ. מה הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש, ואיפה נמצא המרכז שלו?

תשובה: _____

ב. היכן נמצא מרכז המעגל החוסם משולש חד-זווית? משולש קהה-זווית? הסבירו.

תשובה: _____

ג. המרובע $ABCD$ חסום במעגל. נתון: $\angle A = 2\angle C$. מצאו את $\angle A$ ואת $\angle C$.

תשובה: _____

ד. הטרפז $ABCD$ ($AB \parallel CD$) חסום במעגל, וגם $\angle A = 70°$. מצאו את שאר הזוויות של הטרפז. איזה טרפז הוא?


תשובה: _____

4 הוכחה

★★★

נתון: PA ו-PB משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות A ו-B.

צריך להוכיח: PO חוצה את הזווית $\angle APB$



טענה	נימוק

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום

1 מצאו את המבוקש

א. $PB = 7$ – קטעי המשיקים שווים ב. $\angle AOB = 130°$ (במרובע $OAPB$ שתי זוויות ישרות)

ג. $PA = 12$ (פיתגורס: $\sqrt{169 - 25}$) ד. $\angle C = 95°$, $\angle D = 85°$ (זוויות נגדיות משלימות ל-$180°$)

ה. מ-A: 4; מ-B: 3; מ-C: 5 ו. $28°$ – המשיק מאונך לרדיוס

2 איזה מרובע אפשר לחסום במעגל?

א. כן – זוויות נגדיות $90° + 90°$ ב. לא – זוויות נגדיות שוות ואינן ישרות ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

3 מעגל חוסם ומרובע חסום

א. היתר 15; המרכז באמצע היתר, והרדיוס 7.5 ס"מ

ב. חד-זווית – בתוך המשולש; קהה-זווית – מחוץ למשולש; ישר-זווית – על היתר

ג. $\angle C = 180° - \angle A$, ולכן $\angle C = 60°$, $\angle A = 120°$ ד. טרפז שווה-שוקיים: $\angle B = 70°$, $\angle D = 110°$ = $\angle C$

4 הוכחה

$OB = OA$ (רדיוסים); $\angle OBP = \angle OAP = 90°$ (משיק מאונך לרדיוס); OP צלע משותפת; לכן $\triangle OBP \cong \triangle OAP$ (צלע, צלע וזווית מול הצלע הגדולה), ומכאן $\angle BPO = \angle APO$