שם: _____ תאריך: _____

משמעות השבר ומספרים מעורבים

תזכורת המכנה אומר לכמה חלקים **שווים** חילקנו את השלם, והמונה – כמה חלקים לקחנו.

מספר מעורב = שלמים ועוד שבר: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$. וכשבר: $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$, כי $2 \times 4 + 3 = 11$.

1 איזה חלק צבוע? ★☆☆

כתבו כשבר. בסעיף ד כל רצועה היא שלם אחד.

א. 


_____

ב. 

_____

ג. 

_____

ד. 

_____

2 חלק מכמות ★☆☆

מחלקים במכנה, ואז כופלים במונה.

א. $\frac{1}{2}$ מ-18 = _____

ב. $\frac{1}{3}$ מ-21 = _____

ג. $\frac{1}{4}$ מ-36 = _____

ד. $\frac{3}{4}$ מ-20 = _____

ה. $\frac{2}{5}$ מ-35 = _____

ו. $\frac{5}{6}$ מ-24 = _____

ז. $\frac{2}{3}$ מ-27 = _____

ח. $\frac{3}{8}$ מ-40 = _____

ט. $\frac{7}{10}$ מ-50 = _____

3 שברים על ישר המספרים ★★☆

כתבו איזה מספר מסומן בכל אות.



A = _____ B = _____ C = _____ D = _____



E = _____ F = _____ G = _____

4 סמנו על ישר המספרים ★★☆

סמנו נקודה וכתבו לידה את המספר.

$\frac{3}{5}$ $1\frac{2}{5}$ $\frac{9}{5}$ $\frac{2}{5}$



5 ממספר מעורב לשבר – ובחזרה ★★☆

א. $\frac{7}{3} = ____$ ב. $\frac{11}{4} = ____$ ג. $\frac{17}{5} = ____$ ד. $\frac{23}{6} = ____$

ה. $2\frac{3}{5} = \frac{\square}{5}$ ו. $3\frac{1}{4} = \frac{\square}{4}$ ז. $4\frac{2}{3} = \frac{\square}{3}$ ח. $1\frac{7}{8} = \frac{\square}{8}$

6 שבר כמנת חילוק כל תרגיל חילוק אפשר לכתוב כשבר. ★★☆

א. $____ = 3 : 4$ ב. $____ = 7 : 2$ ג. $____ = 5 : 8$

ד. $____ = 9 : 4$ ה. $____ = 10 : 3$ ו. $____ = 2 : 5$

7 חלוקה שווה ★★☆

א. 4 ילדים חילקו ביניהם 5 פיצות שוות בגודלן, וכל אחד קיבל אותה כמות.

כמה פיצה קיבל כל ילד? _____

ב. 3 חברות חילקו ביניהן 2 עוגות שוות בגודלן, וכל אחת קיבלה אותה כמות.

איזה חלק מעוגה קיבלה כל אחת? _____

8 בין אילו שני מספרים שלמים? השלימו את המספרים השלמים הקרובים. ★★☆

א. $____ < \frac{23}{6} < ____$ ב. $____ < \frac{17}{4} < ____$ ג. $____ < \frac{9}{2} < ____$ ד. $____ < \frac{31}{8} < ____$

9 אתגר ★★★

א. כתבו שלושה שברים שונים שגדולים מ-1 וקטנים מ-2.

שברים: _____

ב. מיכל אומרת: "$\frac{7}{4}$ גדול מ-2". האם היא צודקת? הסבירו.

תשובה: _____

ג. בכיתה 24 תלמידים. $\frac{3}{8}$ מהם הגיעו באוטובוס, והשאר הגיעו ברגל.

א. כמה תלמידים הגיעו באוטובוס? _____

ב. כמה תלמידים הגיעו ברגל? _____

שם: _____ תאריך: _____

הרחבה וצמצום

תזכורת

הרחבה: כופלים את המונה ואת המכנה באותו מספר (לא 0): $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.

צמצום: מחלקים את המונה ואת המכנה באותו מספר: $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. ערך השבר לא משתנה – רק השם שלו.

1 הרחיבו – השלימו את המספר החסר ★★☆

א. $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$

ב. $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9}$

ג. $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$

ד. $\frac{3}{5} = \frac{12}{\square}$

ה. $\frac{5}{6} = \frac{\square}{24}$

ו. $\frac{7}{10} = \frac{\square}{100}$

ז. $\frac{1}{3} = \frac{5}{\square}$

ח. $\frac{4}{5} = \frac{\square}{25}$

ט. $\frac{2}{7} = \frac{6}{\square}$

2 צמצמו עד הסוף אפשר לצמצם בכמה שלבים. ★★☆

א. $\frac{6}{8} = \frac{____}{}$

ב. $\frac{10}{15} = \frac{____}{}$

ג. $\frac{12}{16} = \frac{____}{}$

ד. $\frac{18}{24} = \frac{____}{}$

ה. $\frac{20}{30} = \frac{____}{}$

ו. $\frac{45}{60} = \frac{____}{}$

ז. $\frac{14}{21} = \frac{____}{}$

ח. $\frac{36}{48} = \frac{____}{}$

3 שרשרת של שברים שווים השלימו את המספרים החסרים. ★★★

א. $\frac{3}{4} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{12} = \frac{15}{\square} = \frac{\square}{40}$

ב. $\frac{2}{5} = \frac{4}{\square} = \frac{\square}{15} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{100}$

4 מי לא שייך? הקיפו את השבר שאינו שווה לשלושת האחרים. ★★★

א. $\frac{8}{10}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{2}{3}$

ב. $\frac{4}{12}$ $\frac{5}{20}$ $\frac{3}{12}$ $\frac{1}{4}$

ג. $\frac{12}{20}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{3}{5}$

ד. $\frac{20}{25}$ $\frac{15}{18}$ $\frac{10}{12}$ $\frac{5}{6}$

5 צמצמו מספרים מעורבים ★★☆

השלמים נשארים – מצמצמים רק את השבר.

א. $2\frac{6}{8} = ____$ ב. $3\frac{10}{15} = ____$ ג. $1\frac{12}{16} = ____$ ד. $4\frac{9}{12} = ____$

6 משבר מדומה למספר מעורב מצומצם ★★☆

למשל: $1\frac{1}{4} = 1\frac{2}{8} = \frac{10}{8}$

א. $\frac{10}{8} = ____$ ב. $\frac{14}{4} = ____$ ג. $\frac{18}{12} = ____$ ד. $\frac{25}{10} = ____$

7 כתבו שלושה שברים השווים לשבר ★★☆

א. $____ = ____ = ____$


ב. $\frac{3}{5} = ____ = ____ = ____$

ג. $\frac{1}{4} = ____ = ____ = ____$

$\frac{5}{6} = ____ = ____ = ____$

8 איזה חלק צבוע? ★★☆

כתבו את השבר, ואז צמצמו אותו.

א. 

$____ = ____$

ב. 

$____ = ____$

ג. 

$____ = ____$

9 חברו בקו כל שבר לשבר השווה לו ★☆☆

$\frac{1}{2}$ ●	$\frac{2}{3}$ ●	$\frac{3}{4}$ ●	$\frac{1}{5}$ ●	$\frac{5}{6}$ ●
● $\frac{10}{12}$	● $\frac{2}{10}$	● $\frac{6}{9}$	● $\frac{4}{8}$	● $\frac{9}{12}$

10 אתגר ★★★

א. מצאו שבר השווה ל-$\frac{2}{3}$, שסכום המונה והמכנה שלו הוא **25**.

השבר: _____

ב. דני אומר: "$\frac{4}{6}$ גדול מ-$\frac{2}{3}$, כי המספרים בו גדולים יותר". האם הוא צודק? הסבירו.

תשובה: _____

ג. השלימו את המכנה כך ששני השברים יהיו שווים: $\frac{9}{12} = \frac{6}{\square}$

המכנה: _____

שם: _____ תאריך: _____

השוואת שברים

תזכורת אותו מכנה – המונה הגדול מנצח: $\frac{3}{7} > \frac{5}{7}$. אותו מונה – המכנה הקטן מנצח: $\frac{2}{9} > \frac{2}{5}$.
מכנים שונים – מביאים למכנה משותף, או משווים לחצי או לשלם.

1 השוו

כתבו בעיגול את הסימן המתאים: $>$, $<$ או $=$.

★☆☆

א. $\frac{3}{7} \bigcirc \frac{5}{7}$

ב. $\frac{2}{9} \bigcirc \frac{2}{5}$

ג. $\frac{5}{8} \bigcirc \frac{3}{8}$

ד. $\frac{1}{6} \bigcirc \frac{1}{4}$

ה. $\frac{7}{12} \bigcirc \frac{7}{9}$

ו. $\frac{4}{10} \bigcirc \frac{2}{5}$

2 השוו בעזרת מכנה משותף

כתבו את שני השברים עם אותו מכנה, ואז השוו.

★★☆

א. $\frac{2}{3} \bigcirc \frac{3}{4}$

ב. $\frac{5}{6} \bigcirc \frac{7}{9}$

ג. $\frac{3}{8} \bigcirc \frac{1}{3}$

ד. $\frac{4}{5} \bigcirc \frac{7}{10}$

ה. $\frac{5}{12} \bigcirc \frac{3}{8}$

ו. $\frac{2}{7} \bigcirc \frac{1}{4}$

3 השוו מספרים מעורבים ושברים מדומים

קודם משווים את השלמים.

★★☆

א. $2\frac{1}{3} \bigcirc 2\frac{1}{4}$

ב. $1\frac{4}{5} \bigcirc 2\frac{1}{10}$

ג. $3\frac{1}{2} \bigcirc \frac{7}{2}$

ד. $\frac{9}{4} \bigcirc 2\frac{1}{3}$

ה. $\frac{5}{3} \bigcirc 1\frac{1}{2}$

ו. $4\frac{2}{5} \bigcirc \frac{22}{5}$

ז. $3\frac{3}{4} \bigcirc \frac{15}{4}$

ח. $\frac{10}{3} \bigcirc 3\frac{1}{4}$

4 השוו לחצי או לשלם – בלי מכנה משותף

★★☆

א. $\frac{4}{9} \bigcirc \frac{5}{8}$

ב. $\frac{7}{8} \bigcirc \frac{5}{6}$

ג. $\frac{3}{7} \bigcirc \frac{5}{9}$

ד. $\frac{9}{10} \bigcirc \frac{11}{12}$

5 סדרו מהקטן לגדול ★★☆

א. $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{2}$

_____

ב. $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{6}$

_____

ג. $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$

_____

6 מצאו שבר שנמצא בין שני השברים ★★☆

א. $\frac{1}{2} > _____ > \frac{1}{3}$

ב. $\frac{4}{5} > _____ > \frac{3}{5}$

ג. $\frac{1}{3} > _____ > \frac{1}{4}$

7 מי גדול יותר? ★★☆

א. מי גדול יותר: $\frac{4}{7}$ או $\frac{12}{18}$? מצאו גם שבר שנמצא ביניהם.

א. הגדול: _____

ב. שבר ביניהם: _____

8 אתגר ★★★

א. כתבו שלושה שברים קטנים מ-$\frac{1}{2}$. מי הקטן מביניהם?

א. שברים: _____

ב. הקטן: _____

ב. מצאו שבר שגדול מ-$\frac{2}{3}$ וקטן מ-1.

השבר: _____

ג. סדרו מהגדול לקטן, בלי מכנה משותף: $\frac{5}{9}, \frac{5}{6}, \frac{5}{12}, \frac{5}{7}$

הסדר: _____

שם: _____ תאריך: _____

חיבור וחיסור שברים

תזכורת

באותו מכנה – מחברים (או מחסרים) רק את המונים: $\frac{5}{7} = \frac{3}{7} + \frac{2}{7}$.

במכנים שונים – קודם מכנה משותף: $\frac{5}{6} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6}$. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. בסוף מצמצמים, ומשבר מדומה עוברים למספר מעורב.

1 אותו מכנה ★★★

א. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$ _____

ב. $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} =$ _____

ג. $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} =$ _____

ד. $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} =$ _____

ה. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} =$ _____

ו. $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} =$ _____

2 מכנה אחד הוא כפולה של המכנה השני ★★★

מרחיבים רק את השבר עם המכנה הקטן.

א. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

ב. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$ _____

ג. $\frac{3}{4} - \frac{3}{8} =$ _____

ד. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$ _____

ה. $\frac{1}{5} + \frac{3}{10} =$ _____

ו. $\frac{7}{8} - \frac{1}{2} =$ _____

3 מכנים שונים ★★★

מצאו מכנה משותף לשני השברים.

א. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} =$ _____

ב. $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} =$ _____

ג. $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} =$ _____

ד. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} =$ _____

ה. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} =$ _____

ו. $\frac{2}{3} - \frac{1}{5} =$ _____

4 מספרים מעורבים

שלמים עם שלמים, שברים עם שברים. בחיסור אפשר "לפרוט" שלם. ★★☆

א. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{3} =$ _____

ב. $3\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} =$ _____

ג. $4\frac{3}{4} - 2\frac{1}{4} =$ _____

ד. $5\frac{1}{3} - 2\frac{2}{3} =$ _____

ה. $1\frac{5}{6} + 2\frac{1}{2} =$ _____

ו. $6 - 2\frac{3}{8} =$ _____

5 תרגול מעורב

בסוף – צמצמו, ומשבר מדומה עברו למספר מעורב. ★★☆

א. $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} =$ _____

ב. $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} =$ _____

ג. $1\frac{1}{2} + \frac{2}{3} =$ _____

ד. $3\frac{1}{4} - \frac{5}{6} =$ _____

ה. $\frac{2}{9} + \frac{5}{6} =$ _____

ו. $4 - 1\frac{2}{5} =$ _____

6 השלימו את המספר החסר

★★☆

א. $1 = _____ + \frac{1}{4}$

ב. $\frac{1}{6} = _____ - \frac{1}{3}$

ג. $\frac{2}{5} + _____ = \frac{9}{10}$

7 אתגר

★★★

א. סכום של שני שברים הוא 1. אחד מהם הוא $\frac{3}{8}$. מהו השבר השני?

השבר השני: _____

ב. מצאו שלושה זוגות של שברים שסכומם $\frac{1}{2}$.

זוגות: _____

ג. האם $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ גדול מ-1? הסבירו בלי לחשב.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

בעיות מילוליות בשברים

תזכורת קוראים את השאלה, מסמנים מה נתון ומה שואלים, ומחליטים: **מחברים** (ביחד, בסך הכול) או **מחסרים** (נשאר, בכמה יותר).

כשהשלם הוא "כל הכסף" או "כל הספר" – השלם הוא **1**.

1 בעיות קצרות

★★★

א. נועה אכלה $\frac{2}{8}$ מהפיצה, ואחיה אכל $\frac{3}{8}$ מהפיצה. איזה חלק מהפיצה אכלו יחד?

תשובה: _____

ב. בבקבוק היה **1** ליטר מים. שתו $\frac{3}{10}$ ליטר. כמה מים נשארו בבקבוק?

תשובה: _____

ג. גיל צבע $\frac{1}{4}$ מהגדר ביום ראשון, ועוד $\frac{1}{2}$ מהגדר ביום שני. איזה חלק מהגדר צבע?

תשובה: _____

ד. רון רץ $\frac{3}{4}$ ק"מ, ודנה רצה $\frac{2}{3}$ ק"מ. מי רץ יותר, ובכמה?

תשובה: _____

2 חלק מכמות

★★★

א. בכיתה 30 תלמידים, ו-$\frac{2}{5}$ מהם בנות.

א. כמה בנות בכיתה? _____

ב. כמה בנים בכיתה? _____

ב. לאורי היו 40 ₪. הוא הוציא $\frac{3}{4}$ מכספו על כדור.

א. כמה עלה הכדור? _____

ב. כמה כסף נשאר לו? _____

3 הכסף של רונה

★★★

א. רונה הוציאה $\frac{3}{8}$ מכספה על מכשירי כתיבה, ו-$\frac{2}{5}$ מכספה על ספרים.

א. על מה הוציאה יותר כסף? _____

ב. איזה חלק מכספה הוציאה בסך הכול? _____

ג. איזה חלק מכספה נשאר לה? _____

4 מספרים מעורבים

★★☆

א. נועה רצה $2\frac{1}{3}$ ק"מ ביום ראשון, ו־$1\frac{3}{4}$ ק"מ ביום שני.

א. כמה ק"מ רצה בשני הימים יחד?

ב. בכמה ק"מ רצה יותר ביום ראשון?

ב. בבקבוק היו $1\frac{1}{2}$ ליטר מיץ. שתו ממנו $\frac{3}{4}$ ליטר. כמה מיץ נשאר?

תשובה:

5 דן קורא ספר

★★☆

א. דן קרא ספר בשלושה ימים. ביום הראשון קרא $\frac{1}{3}$ מהספר, וביום השני קרא $\frac{1}{4}$ מהספר.

א. איזה חלק מהספר קרא בשני הימים הראשונים?

ב. איזה חלק מהספר קרא ביום השלישי, אם סיים אותו?

6 אתגר

★★★

א. חבל באורך 5 מטרים חתכו לשלושה חלקים. החלק הראשון באורך $\frac{5}{6}$ מ', והשני באורך $1\frac{2}{3}$ מ'. מה אורך החלק השלישי?

תשובה:

ב. כתבו בעיה מילולית שהפתרון שלה הוא התרגיל $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$, ופתרו אותה.

א. הבעיה:

ב. הפתרון:

שם: _____ תאריך: _____

שברים עשרוניים ואחוזים

תזכורת

הנקודה העשרונית מפרידה בין השלמים לחלקים. עשירית: $\frac{1}{10} = 0.1$ · מאית: $\frac{1}{100} = 0.01$ · אלפית: $\frac{1}{1000} = 0.001$

אחוז הוא שם אחר למאית: $1\% = \frac{1}{100} = 0.01$, ולכן: $50\% = \frac{1}{2}$ · $25\% = \frac{1}{4}$ · $10\% = \frac{1}{10}$

1 כתבו כל מספר בטבלת המקומות ספרה אחת בכל משבצת.

★☆☆

המספר	מאות	עשרות	יחידות	.	עשיריות	מאיות	אלפיות
36.482							
5.07							
0.305							
204.6							

2 כתבו כשבר עשרוני

★☆☆

א. $\frac{3}{10} =$ _____ ב. $\frac{7}{100} =$ _____ ג. $\frac{45}{100} =$ _____ ד. $\frac{9}{1000} =$ _____

ה. $2\frac{3}{10} =$ _____ ו. $\frac{125}{1000} =$ _____ ז. $\frac{6}{100} =$ _____ ח. $1\frac{7}{100} =$ _____

3 כתבו כשבר פשוט, וצמצמו

★★☆

א. $0.4 =$ _____ ב. $0.25 =$ _____ ג. $0.06 =$ _____ ד. $0.75 =$ _____

ה. $1.5 =$ _____ ו. $0.125 =$ _____ ז. $0.8 =$ _____ ח. $2.05 =$ _____

4 מה ערך הספרה? כתבו במילים ובמספר.

★★☆

א. הספרה 4 במספר 36.482: _____

ב. הספרה 8 במספר 36.482: _____

ג. הספרה 2 במספר 36.482: _____

ד. הספרה 3 במספר 36.482: _____

5 משבר פשוט לשבר עשרוני מרחיבים למכנה 10, 100 או 1000.

★★☆

א. $\frac{1}{2} = \frac{\quad}{\quad}$ ב. $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{\quad}$ ג. $\frac{2}{5} = \frac{\quad}{\quad}$ ד. $\frac{7}{20} = \frac{\quad}{\quad}$

ה. $\frac{3}{25} = \frac{\quad}{\quad}$ ו. $\frac{1}{4} = \frac{\quad}{\quad}$ ז. $\frac{9}{50} = \frac{\quad}{\quad}$ ח. $\frac{3}{8} = \frac{\quad}{\quad}$

6 שבר · שבר עשרוני · אחוז השלימו את הטבלה.

★★☆

שבר פשוט	שבר עשרוני	אחוז
$\frac{1}{2}$		
	0.25	
		10%
$\frac{3}{4}$		
	0.2	
		1%

7 שברים עשרוניים על ישר המספרים כתבו איזה מספר מסומן בכל אות.

★★☆



A = _____ B = _____ C = _____ D = _____

8 המשיכו את הסדרה מצאו את הקפיצה בין איבר לאיבר.

★★☆

א. 0.07، 0.08، 0.09، ____ , ____ , ____

ב. 0.2، 0.4، 0.6، ____ , ____ , ____

ג. $\frac{1}{5}$، 0.5، $\frac{8}{10}$، ____ , ____

ד. 2.5، 2.25، 2، ____ , ____

9 אתגר – איפה הנקודה?

★★★

א. לפניכם הספרות 4، 8، 2، 6 – בסדר הזה. הוסיפו נקודה עשרונית במקום המתאים:

א. כך שהספרה 2 תהיה ספרת העשיריות: _____

ב. כך שהמספר יהיה קטן מ-1: _____

ג. כך שהמספר יהיה בין 400 ל-500: _____

שם: _____ תאריך: _____

חשבון עם שברים עשרוניים

תזכורת בחיבור ובחיסור במאונך כותבים **נקודה מתחת לנקודה**: יחידות מתחת ליחידות, עשיריות מתחת לעשיריות. אפשר להוסיף אפסים בסוף החלק העשרוני: $4.5 = 4.50$. בדיקת חיסור בעזרת חיבור: $0.37 - 0.11 = 0.26$, כי $0.11 + 0.26 = 0.37$.

1 בעל פה ★☆☆

א. $0.4 + 0.3 =$ _____ ב. $0.2 + 0.5 + 0.3 =$ _____ ג. $1 - 0.3 =$ _____

ד. $0.75 + 0.25 =$ _____ ה. $2.5 + 0.5 =$ _____ ו. $3 - 0.4 =$ _____

ז. $0.9 + 0.2 =$ _____ ח. $1.5 - 0.8 =$ _____

2 השלימו לשלם ★☆☆

א. $1 = 0.3 +$ _____ ב. $1 = 0.65 +$ _____ ג. $1 = 0.08 +$ _____ ד. $1 = 0.999 +$ _____

3 פתרו במאונך ★★☆

כתבו את התרגיל במשבצות – נקודה מתחת לנקודה.

א. $4.56 + 2.38 =$ _____

ב. $12.7 + 3.45 =$ _____

ג. $8.3 - 0.05 =$ _____

ד. $4.5 - 0.7 =$ _____

ה. $3.08 - 1.2 =$ _____

ו. $10 - 2.75 =$ _____

4 השוו ★★☆

כתבו בעיגול את הסימן המתאים: $>$, $<$ או $=$.

א. $0.59 \bigcirc 0.6$ ב. $0.12 \bigcirc 0.9$ ג. $1.05 \bigcirc 1.5$

ד. $0.7 \bigcirc 0.70$ ה. $3.25 \bigcirc 3.205$ ו. $0.08 \bigcirc 0.1$

5 עגלו ★★☆

א–ג: למספר שלם. ד–ו: לעשיריות.

א. $3.6 \approx$ _____ ב. $12.48 \approx$ _____ ג. $7.5 \approx$ _____

ד. $0.12 \approx$ _____ ה. $4.67 \approx$ _____ ו. $2.95 \approx$ _____

6 סדרו מהקטן לגדול ★★☆

א. 0.8 0.35 0.5 0.65

_____

ב. 2.101 2.11 2.01 2.1

_____

ג. 0.091 0.19 0.9 0.09

_____

7 אומדן בלי לחשב בדיוק: לאילו תרגילים התוצאה גדולה מ-10? סמנו ✓. ★★☆

א. ☐ 6.1 + 5.07

ב. ☐ 3.25 + 0.9

ג. ☐ 13.03 − 1.97

ד. ☐ 4.5 + 2.89

8 בעיות קצרות ★★☆

א. רונית קנתה מחברת ב-4.90 ₪ ועט ב-3.50 ₪. כמה שילמה בסך הכול?

תשובה: _____

ב. אורכו של קרש 2.5 מ'. ניסרו ממנו 0.75 מ'. מה אורך החלק שנשאר?

תשובה: _____

ג. דני רץ 1.2 ק"מ, ונועה רצה 0.85 ק"מ. בכמה ק"מ רץ דני יותר?

תשובה: _____

ד. בבקבוק היו 1.5 ליטר. שתו 0.3 ליטר, ואחר כך עוד 0.45 ליטר. כמה נשאר?

תשובה: _____

9 אתגר ★★★

א. השלימו מספר כך שהתוצאה תהיה בין 3 ל-4: _____ − 5.08

המספר: _____

ב. יוסי אומר: 0.25 + 0.75 = 1. הסבירו למה הוא צודק.

הסבר: _____

ג. גלעד טוען: 0.9 > 0.12, כי 12 גדול מ-9. האם הוא צודק? הסבירו.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

כפל וחילוק במספרים גדולים

תזכורת כפל במאונך: כופלים ביחידות, אחר כך בעשרות (ומוסיפים 0 בסוף), ומחברים את שתי השורות.

בדיקת חילוק בעזרת כפל: $1,539 : 27 = 57$, כי $27 \times 57 = 1,539$.

1 חימום – בעל פה

כופלים את הספרות, ומוסיפים את האפסים. ★☆☆

א. $40 \times 30 =$ _____

ב. $4 \times 25 =$ _____

ג. $5 \times 600 =$ _____

ד. $50 \times 12 =$ _____

ה. $70 \times 80 =$ _____

ו. $60 : 2,400 =$ _____

2 כפל במאונך

★☆☆

א. $27 \times 34 =$ _____

ב. $43 \times 56 =$ _____

ג. $19 \times 78 =$ _____

ד. $48 \times 65 =$ _____

ה. $24 \times 123 =$ _____

ו. $32 \times 305 =$ _____

3 חילוק במספר דו-ספרתי

בדקו כל תשובה בעזרת כפל. ★★☆

א. $24 : 864 =$ _____

ב. $27 : 1,539 =$ _____

ג. $25 : 2,875 =$ _____

ד. $36 : 1,008 =$ _____

ה. $17 : 952 =$ _____

ו. $32 : 3,072 =$ _____

4 בלי לחשב

כתבו בעיגול את הסימן המתאים: <, > או =.

★★☆

א. 19 : 1,539 ◯ 27 : 1,539

ב. 46 × 87 ◯ 87 × 46

ג. 309 – 4,704 ◯ 527 – 4,704

ד. 22 + 750 ◯ 22 × 75

ה. 18 : 1,008 ◯ 36 : 1,008

ו. 25 : 2,875 ◯ 25 : 2,225

5 נתון: 27 × 36 = 972

כתבו את התוצאה בלי לחשב בכתב.

★★☆

א. 27 × 36 = _____

ב. 36 × 28 = _____

ג. 18 × 54 = _____

ד. 10 × 36 × 27 = _____

ה. 36 × 26 = _____

ו. 72 × 27 = _____

6 אומדן

הקיפו את המספר הקרוב ביותר לתוצאה.

★★☆

א. 49 × 21 בערך: 100 | 1,000 | 10,000

ב. 3,987 : 41 בערך: 10 | 100 | 1,000

ג. 598 + 1,203 בערך: 1,800 | 2,800 | 18,000

ד. 312 × 9 בערך: 300 | 3,000 | 30,000

7 בעיות כפל וחילוק

★★☆

א. בבית הספר יש 24 כיתות, ובכל כיתה 32 תלמידים. כמה תלמידים בבית הספר?

תשובה: _____

ב. לטיול יוצאים 912 תלמידים. בכל אוטובוס יש 48 מקומות. כמה אוטובוסים צריך?

תשובה: _____

ג. ספר עולה 45 ₪. כמה עולים 28 ספרים כאלה?

תשובה: _____

ד. חבל באורך 1,050 ס"מ חתכו ל-35 חלקים שווים. מה אורך כל חלק?

תשובה: _____

8 אתגר

★★★

א. כתבו מספר במקום החסר כך שהתוצאה תהיה בין 2,000 ל-3,000: 45 × _____

המספר: _____

ב. דף נייר עבה בערך 0.1 מ"מ. מה הגובה של ערימה של 1,000 דפים?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

סדר פעולות ובעיות רב-שלביות

תזכורת סדר פעולות: קודם **סוגריים**, אחר כך **כפל וחילוק** (משמאל לימין), ובסוף **חיבור וחיסור**.
בבעיה רב-שלבית שואלים: מה צריך לדעת קודם? פותרים שלב אחרי שלב, וכותבים תשובה במשפט.

1 חשבו לפי סדר הפעולות ★☆☆

א. _____ = 4 × 3 + 12
ב. _____ = 4 × (3 + 12)
ג. _____ = 48 : 6 − 2
ד. _____ = (6 − 2) : 48
ה. _____ = 5 × (8 − 3) + 10
ו. _____ = 100 − 4 × 15 : 3
ז. _____ = (4 − 10) × 3 + 7
ח. _____ = 2 × 4 : (20 + 16)
ט. _____ = 9 × 5 − 3 × 8

2 נכון או לא נכון? ★☆☆

סמנו ✓ ליד תרגיל נכון, ו-✗ ליד תרגיל שגוי.

א. ☐ 8 + 2 × 5 = 50
ב. ☐ 50 = 5 × (2 + 8)
ג. ☐ 24 : 4 + 2 = 4
ד. ☐ 24 : (4 + 2) = 4
ה. ☐ 10 − 2 × 3 = 4
ו. ☐ 3 + 6 : 3 = 3

3 הוסיפו סוגריים כך שהתרגיל יהיה נכון ★★☆

א. 6 + 4 × 5 = 50
ב. 20 − 8 : 4 = 3
ג. 3 × 7 − 2 + 1 = 16
ד. 36 : 6 − 3 + 1 = 13

4 השלימו סימני פעולה ★★☆

בכל משבצת כתבו סימן של חיבור, חיסור, כפל או חילוק.

א. 6 ☐ 4 ☐ 2 = 14
ב. 20 ☐ 5 ☐ 2 = 2
ג. 3 ☐ 5 ☐ 4 = 23
ד. 7 ☐ 7 ☐ 7 = 56
ה. 30 ☐ 6 ☐ 4 = 9
ו. 9 ☐ 9 ☐ 9 = 72

5 בעיות דו-שלביות ★★☆

א. במסיבה השתתפו 98 אנשים. 32 תלמידים ישבו סביב שולחנות ארוכים, ושאר המשתתפים ישבו סביב 11 שולחנות עגולים – סביב כל שולחן אותו מספר אנשים. כמה ישבו סביב כל שולחן עגול?

תשובה: _____

ב. למסיבה הביאו 6 ארגזי משקה, ובכל ארגז 8 בקבוקים. הביאו גם 3 ארגזי מיץ, ובכל ארגז 12 בקבוקים. כמה בקבוקים הביאו בסך הכול?

תשובה: _____

6 המדפים בספרייה ★★☆

א. על המדף הרביעי יש **6** ספרים. על המדף השלישי יש **4** ספרים יותר מאשר על הרביעי. על המדף השני יש **3** ספרים יותר מאשר על השלישי. על המדף הראשון יש **2** ספרים פחות מאשר על השני.

א. כמה ספרים יש על המדף הראשון? _____

ב. כמה ספרים יש בכל ארבעת המדפים יחד? _____

7 קניות ★★☆

א. לאבא היו **500** ₪. הוא קנה **3** חולצות במחיר **89** ₪ כל אחת, ומכנסיים במחיר **145** ₪.

א. כמה שילם על החולצות? _____

ב. כמה כסף נשאר לו? _____

8 כתבו תרגיל אחד לכל בעיה, ופתרו השתמשו בסוגריים אם צריך. ★★☆

א. לדנה היו **50** ₪. היא קנתה **4** מחברות, כל אחת ב-**8** ₪. כמה כסף נשאר לה?

א. תרגיל: _____

ב. תשובה: _____

ב. בכיתה **35** תלמידים. **5** נעדרו, והשאר התחלקו ל-**6** קבוצות שוות. כמה תלמידים בכל קבוצה?

א. תרגיל: _____

ב. תשובה: _____

ג. נועה קראה **12** עמודים בכל יום במשך **5** ימים, ועוד **20** עמודים בשבת. כמה עמודים קראה בסך הכול?

א. תרגיל: _____

ב. תשובה: _____

ד. קנו **3** חבילות של **6** יוגורטים, ועוד **2** חבילות של **4** יוגורטים. כמה יוגורטים קנו?

א. תרגיל: _____

ב. תשובה: _____

9 בעיה בלי מספרים ★★☆

א. בחנות היו כמה קופסאות עפרונות, ובכל קופסה אותו מספר עפרונות. מכרו חלק מהקופסאות. מה צריך לדעת, ואיך מחשבים כמה עפרונות נשארו בחנות? כתבו במילים.

א. תשובה: _____

ב. ועוד דרך: _____

10 אתגר – חשבו בדרך קצרה חפשו שני מספרים שהמכפלה שלהם עגולה. ★★★

א. _____ = 4 × 17 × 25

ב. _____ = 6 × 99

ג. _____ = 8 × 7 × 125


שם: _____ תאריך: _____

חקר נתונים וממוצע

תזכורת ממוצע: מחברים את כל המספרים, ומחלקים בכמות המספרים. למשל: $(4 + 6 + 8) : 3 = 18 : 3 = 6$
הממוצע תמיד נמצא בין המספר הקטן ביותר לגדול ביותר, והוא לא חייב להיות אחד המספרים.

1 קוראים דיאגרמה ★☆☆

הדיאגרמה מראה כמה ספרים קרא כל ילד בחופש.



א. מי קרא הכי הרבה ספרים?

_____

ב. כמה ספרים יותר קראה מאיה מעומר?

_____

ג. כמה ספרים קראו כולם יחד?

_____


ד. כמה ספרים קרא כל ילד בממוצע?

_____

2 עשו שיהיה שווה ★☆☆


מעבירים קוביות ממגדל למגדל, עד שכל המגדלים באותו גובה.

א.



בכל מגדל יהיו _____ קוביות

ב.



בכל מגדל יהיו _____ קוביות

3 חשבו את הממוצע ★☆☆

הממוצע לא תמיד מספר שלם.

א. הממוצע של 3, 5, 7 הוא _____

ב. הממוצע של 6, 10, 8, 12 הוא _____

ג. הממוצע של 20, 30, 40, 50, 60 הוא _____

ד. הממוצע של 9, 9, 9, 9 הוא _____

ה. הממוצע של 7, 8, 9, 10 הוא _____

ו. הממוצע של 1, 2, 2, 4 הוא _____

4 אומדן ממוצע ★★☆

בלי לחשב: הקיפו את המספר הקרוב ביותר לממוצע.


א. 48, 52, 50, 49, 51 — הממוצע בערך: (40) (50) (60)

ב. 9, 31, 20, 18, 22 — הממוצע בערך: (10) (20) (30)

ג. 98, 105, 101, 96 — הממוצע בערך: (10) (100) (1,000)

5 דיאגרמת עמודות כפולה

איך מגיעים התלמידים של שתי כיתות לבית הספר? ★★☆



א. כמה תלמידים יש בכיתה ה1?

_____

ב. באיזו כיתה יותר תלמידים מגיעים באוטובוס?

_____

ג. באיזו דרך הגעה ההבדל בין הכיתות הכי גדול?

_____

ד. כמה תלמידים מגיעים ברגל, בממוצע לכיתה?

_____

6 תכונות הממוצע: נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון" בסוף כל משפט. ★★☆

א. הממוצע יכול להיות גדול מהמספר הגדול ביותר בקבוצה. _____

ב. הממוצע לא חייב להיות אחד המספרים שבקבוצה. _____

ג. הממוצע הוא תמיד מספר שלם. _____

ד. אם מוסיפים לקבוצה מספר גדול מהממוצע, הממוצע גדל. _____

7 מצאו את המספר החסר

מהממוצע מוצאים קודם את הסכום. ★★☆

א. הממוצע של שלושה מספרים הוא **10**. שניים מהם הם **8** ו-**15**. מה המספר השלישי?

תשובה: _____

ב. הציון הממוצע של רון בשלושה מבחנים הוא **80**. בשני מבחנים קיבל **75** ו-**90**. מה קיבל במבחן השלישי?

תשובה: _____

8 השוואה בין שתי קבוצות

★★☆

א. בתחרות קליעה לסל, שחקני קבוצת "הנשרים" קלעו: **8, 6, 9, 7** סלים. שחקני קבוצת "האריות" קלעו: **10, 5, 6, 8, 6** סלים.

א. מה הממוצע של כל קבוצה? _____

ב. איזו קבוצה קלעה יותר בממוצע לשחקן? ואיזו קלעה יותר בסך הכול? _____

9 אתגר

★★★

א. בקבוצת כדורסל **5** שחקנים, וממוצע הגבהים שלהם **150** ס"מ. הצטרף שחקן שגובהו **180** ס"מ.

א. הממוצע יגדל, יקטן או לא ישתנה? _____

ב. מה הממוצע החדש? _____

ב. כתבו ארבעה מספרים שונים שהממוצע שלהם **10**.

א. המספרים: _____

ב. ועוד אפשרות: _____

שם: _____ תאריך: _____

זוויות ומרובעים

תזכורת זווית **חדה** קטנה מזווית ישרה • **ישרה** היא **90°** • **קהה** גדולה מ-**90°** וקטנה מ-**180°** • **שטוחה** היא **180°**
ישרים **מקבילים** לא נפגשים אף פעם. ישרים **מאונכים** נפגשים בזווית ישרה.

1 איזו זווית? כתבו מתחת לכל זווית: חדה, ישרה, קהה או שטוחה. ★☆☆

א. 
_____

ב. 
_____

ג. 
_____

ד. 
_____

ה. 
_____

ו. 
_____

2 אומדן זוויות בלי מד-זווית: הקיפו את המידה המתאימה לכל זווית. ★★☆

א. 
20° 45° 80°

ב. 
60° 90° 120°

ג. 
20° 50° 70°

ד. 
100° 130° 160°

3 מקבילים או מאונכים? כתבו: מקבילים, מאונכים, או לא זה ולא זה. ★☆☆

א. 
_____

ב. 
_____


ג. 
_____

ד. 
_____

ה. 
_____

ו. 
_____

4 שושנת הרוחות ארבעה כיוונים ראשיים וארבעה כיוונים משניים. ★★☆



א. איזו אות מסמנת את הכיוון צפון-מזרח?

_____

ב. איזו אות מסמנת את הכיוון דרום-מערב?

_____

ג. מה גודל הזווית בין צפון למזרח?

_____

ד. מה גודל הזווית בין צפון לצפון-מזרח?

_____

ה. עומדים עם הפנים לצפון ומסתובבים חצי סיבוב. לאיזה כיוון מסתכלים עכשיו?

_____

5 משפחת המרובעים
סמנו ✓ במשבצת אם למרובע יש את התכונה. ★★☆

התכונה	מקבילית	מלבן	מעוין	ריבוע	טרפז	דלתון
לפחות זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות						
שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות						
כל הצלעות שוות זו לזו						
ארבע זוויות ישרות						
האלכסונים מאונכים זה לזה						

6 נכון או לא נכון?
כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. כל ריבוע הוא מלבן. _____

ב. כל מלבן הוא ריבוע. _____

ג. כל מעוין הוא מקבילית. _____


ד. יש מלבן שהוא גם מעוין. _____

ה. כל טרפז הוא מקבילית. _____


ו. לריבוע יש כל התכונות של המעוין. _____

7 שרטטו על רשת הנקודות
שרטטו מרובע לפי התיאור. הקדקודים על הנקודות. ★★☆


א. מקבילית שאינה מלבן



ב. בדיוק שתי זוויות ישרות



ג. שלוש זוויות קהות




8 אתגר – כמה יש בשרטוט?
★★★

א.



כמה מלבנים יש בשרטוט? _____

ב.



כמה ריבועים יש בשרטוט? _____

שם: _____ תאריך: _____

ריצוף וגבהים

תזכורת מצולע **משוכלל**: כל הצלעות שוות זו לזו, וכל הזוויות שוות זו לזו. סביב נקודה יש בדיוק **360°**.
גובה יוצא מקדקוד, ומאונך לצלע שמול הקדקוד (או להמשך שלה).

1 משוכלל או לא? ★☆☆

כתבו מתחת לכל מצולע: משוכלל או לא משוכלל.

א. 

_____

ב. 

_____

ג. 

_____

ד. 

_____

ה. 


_____


ו. 


_____


2 מרצפים ★★☆

בריצוף אין רווחים בין המרצפות, והן לא עולות זו על זו.

א. 

ב. 

ג. 

ד. 

א. כמה ריבועים נפגשים בכל נקודה בריצוף א?

_____

ב. כמה משולשים נפגשים בכל נקודה בריצוף ב?

_____

ג. כמה משושים נפגשים בכל נקודה בריצוף ג?

_____

ד. מה קרה בשרטוט ד, עם המחומשים?


_____


3 אילו מצולעים משוכללים מרצפים? ★★☆


כמה זוויות כאלה נכנסות ב-**360°**? אם יוצא מספר שלם – אפשר לרצף.


המצולע	השם	מספר הצלעות	כל זווית	כמה זוויות נכנסות ב-360°?	אפשר לרצף?
			60°		
			90°		
			108°		
			120°		
			135°		


4 האם הקו המקווקו הוא גובה? כתבו כן או לא. אפשר לבדוק בעזרת פינה של דף. ★☆☆


א.

_____

ב.

_____


ג.

_____


ד.

_____


ה.

_____


ו.

_____

5 שרטטו גובה מהקדקוד המסומן בנקודה אל הצלע המודגשת. השתמשו בסרגל ובפינה של דף. ★★☆

א.


ב.


ג.


ד.


6 השלימו ★★☆

א. בכל משולש יש _____ גבהים.

ב. במשולש ישר זווית, שניים מהגבהים הם _____.

ג. במשולש קהה זווית, שניים מהגבהים נמצאים _____ למשולש.

ד. במקבילית, הגובה הוא קטע שמאונך לשתי צלעות _____.

7 אתגר – ריצוף בשתי צורות זכרו: סביב נקודה יש 360°. ★★★

א. סביב נקודה בריצוף נפגשים **2** ריבועים, ועוד משולשים שווי צלעות. כמה משולשים?

תשובה: _____

ב. סביב נקודה בריצוף נפגשים משושה משוכלל אחד, ועוד משולשים שווי צלעות. כמה משולשים?

תשובה: _____


שם: _____ תאריך: _____

מדידות שטחים


תזכורת שטח מלבן: אורך × רוחב • **היקף**: סכום אורכי כל הצלעות. שטח מודדים ביחידות ריבועיות: ממ"ר, סמ"ר, מ"ר.

שטח מקבילית: צלע × הגובה אליה • שטח משולש: (צלע × הגובה אליה) : 2


1 כמה משבצות? כל משבצת היא יחידת שטח אחת. שני חצאים של משבצת הם משבצת שלמה. ★☆☆

א. 


_____ משבצות

ב. 

_____ משבצות

ג. 

_____ משבצות

ד. 

_____ משבצות

2 באיזו יחידה נמדוד? הקיפו את יחידת השטח המתאימה ביותר. ★☆☆

א. השטח של ראש סיכה

ממ"ר **סמ"ר** **מ"ר** **דונם**

ב. השטח של כף היד

ממ"ר **סמ"ר** **מ"ר** **דונם**

ג. השטח של רצפת הכיתה

ממ"ר **סמ"ר** **מ"ר** **דונם**

ד. השטח של שדה חיטה

ממ"ר **סמ"ר** **מ"ר** **דונם**

3 מלבנים: השלימו את הטבלה האורכים בס"מ, והשטחים בסמ"ר. ★★☆

	אורך	רוחב	שטח	היקף
א	6	4		
ב	8		40	
ג		5		30
ד (ריבוע)	7	7		

4 מה קורה לשטח? ★★☆

א. אורך מלבן 6 ס"מ, ורוחבו 3 ס"מ. הכפילו את האורך (פי 2), והרוחב לא השתנה.

השטח החדש: _____

ב. הכפילו גם את האורך וגם את הרוחב של אותו מלבן (פי 2 כל אחד).


השטח החדש: _____

5 חשבו את השטח

המידות בס"מ. הקו המקווקו הוא גובה.


★★☆

א.




_____ סמ"ר

ב.




_____ סמ"ר

ג.



_____ סמ"ר

ד.




_____ סמ"ר

6 צורות מורכבות

חלקו את הצורה לחלקים שאתם יודעים לחשב. המידות בס"מ.


★★☆

א.



שטח: _____ סמ"ר • היקף: _____ ס"מ

ב.



שטח: _____ סמ"ר

7 אותו שטח, היקף אחר

★★☆

א. שרטטו על המשבצות שני מלבנים שונים, ששטח כל אחד מהם **24** משבצות. מה ההיקף של כל מלבן?

א. מלבן ראשון – אורך, רוחב והיקף: _____

ב. מלבן שני – אורך, רוחב והיקף: _____

8 אתגר – גובה אחר

★★★

א. אורכי שתיים מצלעות משולש הם **10** ס"מ ו-**12** ס"מ. הגובה לצלע שאורכה **10** ס"מ הוא **6** ס"מ. מה אורך הגובה לצלע שאורכה **12** ס"מ?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

מספרים ראשוניים ופריקים

תזכורת מספר **ראשוני** – יש לו בדיוק שני מחלקים: **1** והמספר עצמו (כמו **2**, **3**, **5**, **7**). מספר **פריק** – יש לו יותר משני מחלקים. המספר **1** אינו ראשוני ואינו פריק.

כל מספר פריק אפשר לכתוב ככפל של גורמים ראשוניים, ובדרך אחת בלבד. למשל: $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

1 מצאו את כל המחלקים

מחלק – מספר שמחלק את המספר בלי שארית. ★☆☆

א. 12: _____

ב. 15: _____

ג. 7: _____

ד. 18: _____

ה. 20: _____

ו. 13: _____

2 ראשוני או פריק?

★☆☆

א. 9: ____ ב. 11: ____ ג. 21: ____ ד. 23: ____

ה. 27: ____ ו. 29: ____ ז. 1: ____ ח. 2: ____

ט. 51: ____ י. 37: ____ כ. 49: ____ ל. 57: ____

3 הנפה של ארטוסתנס

מחקו את **1**. הקיפו את **2** ומחקו את כל הכפולות שלו. עשו כך גם עם **3**, **5** ו-**7**. המספרים שלא נמחקו – ראשוניים. ★★☆

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

כמה מספרים ראשוניים יש עד 50? ____

4 מלבנים ממשבצות ★★☆

כמה מלבנים שונים אפשר לבנות מהמשבצות? (2 על 6 ו-6 על 2 הם אותו מלבן.)

א. 12 משבצות: ____ ב. 7 משבצות: ____ ג. 16 משבצות: ____ ד. 13 משבצות: ____

5 פרקו לגורמים ראשוניים ★★☆

א. ____ = 12

ב. ____ = 30

ג. ____ = 36

ד. ____ = 45

ה. ____ = 56

ו. ____ = 100

6 נכון או לא נכון? ★★☆

א. 2 הוא המספר הראשוני הזוגי היחיד. ____

ב. כל מספר אי-זוגי הוא מספר ראשוני. ____

ג. 23 × 9 = 207, ולכן 207 הוא מספר פריק. ____

ד. יש אינסוף מספרים ראשוניים. ____

ה. 1 הוא מספר ראשוני. ____

7 אתגר – מי צודק? ★★★

א. שירה אומרת: "2 הוא מספר ראשוני, כי יש לו בדיוק 2 גורמים ראשוניים". רון אומר: "2 הוא מספר פריק, כי הוא זוגי, וכל המספרים הזוגיים פריקים". האם מישהו מהם צודק? הסבירו.

תשובה: _____


שם: _____ תאריך: _____

מנסרות ופירמידות

תזכורת **מנסרה** – יש לה שני בסיסים שווים ומקבילים, והפאות הצדדיות מלבנים. **פירמידה** – יש לה בסיס אחד, והפאות הצדדיות משולשים שנפגשים בקודקוד אחד.
השם של הגוף נקבע לפי הבסיס: מנסרה משולשת, פירמידה מרובעת וכן הלאה. קווים מקווקווים – מקצועות שלא רואים.


1 מנסרה או פירמידה? כתבו את השם המלא, למשל "פירמידה משולשת". ★☆☆

א.




_____

ב.




_____

ג.




_____

ד.



_____

ה.



_____


2 פאות, קודקודים ומקצועות היעזרו בשרטוטים שבתרגיל הקודם. ☆★★

הגוף	פאות	קודקודים	מקצועות
מנסרה משולשת			
פירמידה מרובעת			
מנסרה מרובעת (תיבה)			
פירמידה משולשת			
מנסרה מחומשת			

3 איזה גוף אפשר לבנות מהפריסה?


★★☆

א.




_____

ב.



_____

ג.



_____

4 בונים גופים

★★☆

א. בונים פירמידה שהבסיס שלה משושה. כמה פאות משולשות צריך? _____

ב. בונים מנסרה שהבסיס שלה מחומש. אילו מצולעים צריך, וכמה מכל אחד? _____

ג. כמה פאות מלבניות יש למנסרה משולשת? _____

5 אתגר – מה הבסיס?

★★★

א. למנסרה יש 6 קודקודים ו-9 מקצועות. מה צורת הבסיס שלה?

תשובה: _____

ב. לפירמידה יש 10 מקצועות. מה צורת הבסיס שלה? כמה פאות יש לה?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

שכיחות ושכיח

תזכורת **שכיחות** – כמה פעמים מופיע ערך בנתונים. בטבלת שכיחויות רושמים לכל ערך את השכיחות שלו.
השכיח – הערך שמופיע הכי הרבה פעמים. אם כמה ערכים מופיעים אותו מספר פעמים (הכי הרבה), אין שכיח אחד.

1 טבלת שכיחויות אלה מידות הנעליים של 20 תלמידים: ★★☆

34 35 33 35 36 34 37 35 34 33 35 36 34 35 36 35 34 37 35 33

א. השלימו את טבלת השכיחויות.

מידה	33	34	35	36	37
שכיחות					

ב. מהו השכיח של מידות הנעליים?

_____

ג. כמה תלמידים נועלים מידה **36** או יותר?

_____

2 מהו השכיח? ★★☆

א. **3, 5, 5, 2, 5, 3**: _____

ב. ציונים: **80, 90, 80, 70, 90, 80**:

_____

ג. צבעים: אדום, כחול, כחול, ירוק, כחול:

_____

ד. **1, 2, 3, 4**: _____

3 משנים את הנתונים הנתונים: 2, 3, 3, 5 ★★☆

א. הוסיפו לנתונים מספר אחד, כך שלא יהיה שכיח אחד.
מצאו שתי אפשרויות.


תשובה: _____

ב. האם אפשר להוסיף מספר **אחד** כך שהשכיח יהיה **2**?
ושני מספרים?

תשובה: _____


4 מטבלה לדיאגרמה

שרטטו דיאגרמת עמודות של מידות הנעליים מהתרגיל הראשון. ★★☆



5 דיאגרמת עוגה

שאלו 64 תלמידים מהו הפרי האהוב עליהם. ★★☆



א. מהו השכיח – איזה פרי בחרו הכי הרבה תלמידים?

ב. איזה חלק מהתלמידים בחרו בבננה? כמה תלמידים זה?

ג. כמה תלמידים בחרו בענבים?

6 אתגר ★★★

א. הגילים של שישה ילדים: 10, 11, 12, 11, 10, וגיל אחד חסר. השכיח הוא 11. מה הגיל החסר?

תשובה:

ב. כתבו רשימה של 6 מספרים שהשכיח שלה 4, ושאף מספר בה אינו גדול מ-5.

תשובה: