OCEAN GATE CRM & MARKETING MASTER BLUEPRINT

Owner Manual • Developer Architecture • Roadmap • UI/UX • Security • Integrations • Launch

Version 2.0 • 2026-2027 Planning Edition

OCEAN GATE
TRAVEL & TOURS
EXPERIENCE & EXPLORE THE DUBAI

ON TIME, EVERY TIME

Purpose: build one secure system for customers, bookings, operations, payments, marketing, and AI-assisted work.

1. OWNER START HERE

ENGLISH

• Use a laptop for building and administration; use mobile mainly for daily operations and testing.

• Do not try to build everything at once. Complete one phase, test it, then move forward.

• Your first working version should contain Login, Leads, Customers, Bookings and a simple Dashboard.

• Keep every password, OTP, recovery code and secret API key private.

• Use a separate test environment before changing the live business system.

اردو

• سسٹم بنانے اور انتظام کے لیے لیپ ٹاپ استعمال کریں، جبکہ موبائل روزمرہ کام اور ٹیسٹنگ کے لیے رکھیں۔

• پورا نظام ایک ساتھ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مرحلہ مکمل کریں، ٹیسٹ کریں، پھر اگلے مرحلے پر جائیں۔

• پہلے قابلِ استعمال ورژن میں لاگ اِن، لیڈز، کسٹمرز، بکنگز اور سادہ ڈیش بورڈ ہونا چاہیے۔


• اپنا پاس ورڈ، او ٹی پی، ریکوری کوڈ اور خفیہ اے پی آئی کی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔

• لائیو سسٹم میں تبدیلی سے پہلے الگ ٹیسٹ ماحول استعمال کریں۔

2. SIMPLE ROADMAP

OCEAN GATE CRM - BUILD ROADMAP

Build small, test, secure, then integrate.



This is the master build order. Do not skip security, testing or backups.

3. WHAT THE SYSTEM WILL DO

ENGLISH


- Capture leads from manual entry, website forms and approved marketing channels.
- Store customer profiles and full booking history.
- Create quotations, bookings, job cards and customer confirmations.
- Assign drivers/suppliers and track operational status.
- Record customer price, supplier cost, payment status and margin.
- Measure which marketing source generated each lead and booking.
- Use AI as an assistant for drafting, classification and summaries - not as an uncontrolled decision maker.

اردو

- مینول انٹری، ویب سائٹ فارم اور منظور شدہ مارکیٹنگ چینلز سے لیڈز محفوظ کرے گا۔
- کسٹمر پروفائل اور مکمل بکنگ ہسٹری محفوظ کرے گا۔
- کوٹیشن، بکنگ، جاب کارڈ اور کسٹمر کنفرمیشن تیار کرے گا۔
- ڈرائیور یا سپلائر مقرر کرے گا اور آپریشن کی حالت دکھائے گا۔
- کسٹمر قیمت، سپلائر لاگت، ادائیگی اور منافع کا ریکارڈ رکھے گا۔
- یہ دکھائے گا کہ کون سی مارکیٹنگ سے لیڈ اور بکنگ حاصل ہوئی۔
- اے آئی کو ڈرافٹنگ، درجہ بندی اور خلاصے کے لیے معاون رکھیں، مکمل خودکار فیصلہ ساز نہیں۔

4. PROJECT ARCHITECTURE

SYSTEM ARCHITECTURE



Channels feed the application layer; the CRM is the operational core; database, integrations and reporting stay separated.

5. RECOMMENDED TECHNICAL FOUNDATION

ENGLISH

• Frontend: Next.js with TypeScript and a responsive component system.

• Backend/API: Node.js server-side logic through the application framework, with clearly separated service modules.

• Database: PostgreSQL. Use migrations and never edit production tables casually.

• Authentication: role-based access with Owner, Admin, Operations, Sales and Read-only roles.

• File storage: private object storage for vouchers, confirmations and attachments.

• Repository: Git with protected main branch and feature branches.

• Deployment: separate Development, Staging and Production environments.

اردو

• فرنٹ اینڈ کے لیے نیکسٹ جے ایس اور ٹائپ اسکرپٹ کے ساتھ ریسپانسیو ڈیزائن استعمال کریں۔

• بیک اینڈ اور اے پی آئی منطق کو واضح الگ سروس ماڈیولز میں رکھیں۔

• ڈیٹا بیس کے لیے پوسٹ گری ایس کیو ایل استعمال کریں اور تبدیلیاں مائیگریشن کے ذریعے کریں۔


• لاگ اِن میں مالک، ایڈمن، آپریشن، سیلز اور صرف دیکھنے والے الگ اختیارات رکھیں۔

• واؤچر، کنفرمیشن اور فائلوں کے لیے پرائیویٹ فائل اسٹوریج رکھیں۔

• کوڈ کے لیے گِٹ استعمال کریں اور مین برانچ کو محفوظ رکھیں۔

• ڈیولپمنٹ، ٹیسٹنگ اور لائیو سسٹم الگ الگ رکھیں۔

6. DASHBOARD - DESKTOP CONCEPT



Large text, clean cards, Ocean Gate blue navigation and yellow action accents.

7. BRAND & UI SYSTEM

ENGLISH

• Primary Navy: #0E3F5D - sidebar, headings, trusted business areas.

• Ocean Blue: #00AEEF - links, active states, charts and secondary actions.

• Action Yellow: #F7CF32 - important buttons, highlights and alerts that require attention.

• Background: #F4F9FC / white - keep the interface bright and readable.

• Use large readable text: 16px minimum body text on desktop where practical; clear labels on mobile.

• Do not overcrowd screens. One primary action per screen is preferred.

• Use the uploaded Ocean Gate logo without redrawing or altering its proportions.

اردو

• بنیادی نیوی رنگ سائیڈ بار، سرخیوں اور اہم کاروباری حصوں کے لیے استعمال کریں۔

• اوشن بلیو لنکس، فعال حصوں، چارٹس اور ثانوی بٹنوں کے لیے استعمال کریں۔

• پیلا رنگ اہم ایکشن، نمایاں بٹن اور توجہ طلب چیزوں کے لیے استعمال کریں۔

• پس منظر سفید یا بہت ہلکا نیلا رکھیں تاکہ سسٹم روشن اور پڑھنے میں آسان ہو۔

• فونٹ واضح اور بڑا رکھیں، خاص طور پر موبائل پر لیبل آسانی سے پڑھے جائیں۔

• اسکرین کو غیر ضروری چیزوں سے نہ بھریں؛ ہر اسکرین کا ایک بنیادی مقصد ہو۔

• اپ لوڈ کیا گیا اصل اوشن گیٹ لوگو اسی تناسب کے ساتھ استعمال کریں۔

8. MANUAL BOOKING ENTRY

MANUAL ENTRY - NEW BOOKING

The owner/staff should be able to enter a booking in under 2 minutes.

1. Customer

Full name	Mobile / WhatsApp	Email	Nationality

2. Service

Service type	Pickup	Drop-off	Date & time

3. Travel

Passengers	Children	Luggage	Flight number

4. Operations

Assigned driver	Vehicle / supplier	Customer price	Supplier cost

5. Payment

Method	Paid / unpaid	Amount received	Notes

SAVE DRAFT CONFIRM

The manual form is designed for fast office entry and should also work well on a phone.

9. DATA MODEL - CORE TABLES

ENGLISH

- users: staff identity, role, status and audit references.
- customers: identity, contacts, nationality, preferences and notes.
- leads: source, service interest, status, owner and timestamps.
- bookings: service, date/time, locations, passenger details, price and status.
- jobs: operational assignment linked to a booking.
- drivers_suppliers: supplier/driver profile and availability.
- payments: incoming and outgoing money records.
- documents: confirmations, vouchers and attachments.
- audit_logs: who changed what and when.

اردو

- یوزرز ٹیبل میں عملے کی شناخت، رول اور حالت محفوظ ہوگی۔
- کسٹمرز میں رابطہ، قومیت، ترجیحات اور نوٹس محفوظ ہوں گے۔
- لیڈز میں ذریعہ، مطلوبہ سروس، حالت اور ذمہ دار شخص ہوگا۔
- بکنگز میں سروس، تاریخ، وقت، مقام، مسافر، قیمت اور حالت ہوگی۔
- جابز بکنگ کے آپریشنل اسائنمنٹ کے لیے ہوں گے۔
- ڈرائیور اور سپلائر کی معلومات الگ محفوظ ہوں گی۔
- ادائیگیوں میں آنے اور جانے والی رقم کا ریکارڈ ہوگا۔
- دستاویزات میں کنفرمیشن، واؤچر اور اٹیچمنٹ ہوں گے۔
- آڈٹ لاگ میں ہر اہم تبدیلی کا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔

10. LEAD PIPELINE

ENGLISH

• New → Contacted → Qualified → Quotation Sent → Follow-up → Confirmed / Lost.

• Every lead must have a source: Website, WhatsApp, Facebook, Instagram, Referral, Repeat Customer or Manual.

• Record lost reason so marketing can learn why customers did not book.

• A confirmed lead should create or link to a customer and booking without duplicate data entry.

اردو

• نئی لیڈ سے رابطہ، جانچ، کوٹیشن، فالو اَپ اور پھر کنفرم یا لاسٹ کی حالت تک واضح سفر رکھیں۔

• ہر لیڈ کا ذریعہ لازمی محفوظ کریں جیسے ویب سائٹ، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ریفرل یا مینول۔

• بکنگ نہ ہونے کی وجہ محفوظ کریں تاکہ مارکیٹنگ بہتر کی جاسکے۔

• کنفرم لیڈ سے کسٹمر اور بکنگ بنے اور معلومات دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔

11. BOOKING WORKFLOW

ENGLISH

• Draft → Pending Confirmation → Confirmed → Assigned → In Progress → Completed → Closed.

• Allow cancellation and amendment with reason and audit history.

• Generate a unique booking number automatically.

• Store pickup/drop-off, flight details, passenger/luggage data, customer price, supplier cost and payment status.

• Prevent accidental double assignment of the same driver when time conflicts are known.

اردو

• بکنگ کی حالت ڈرافٹ سے کنفرم، اسائن، جاری، مکمل اور بند ہونے تک واضح ہو۔

• کینسلیشن اور تبدیلی کی وجہ اور تاریخ محفوظ کی جائے۔

• ہر بکنگ کا منفرد نمبر خودکار طور پر بنے۔

• پک آپ، ڈراپ، فلائٹ، مسافر، سامان، قیمت، لاگت اور ادائیگی محفوظ ہو۔

• ایک ہی وقت میں ایک ڈرائیور کو دو متضاد جابز دینے سے سسٹم خبردار کرے۔

12. OPERATIONS & JOB CARDS

ENGLISH

• Job card is generated from confirmed booking data - never retype everything.

• Driver view should show only operationally necessary customer data.

• Job card includes date/time, pickup, drop-off, passengers, luggage, flight, driver/supplier and operational notes.

• Track Assigned, Accepted, En Route, Arrived, Passenger Onboard and Completed where useful.

• Keep customer price hidden from driver view unless the business deliberately chooses otherwise.

اردو

• جاب کارڈ کنفرم بکنگ سے خود بنے، معلومات دوبارہ نہ لکھی جائیں۔

• ڈرائیور کو صرف وہی کسٹمر معلومات دکھائی جائیں جو کام کے لیے ضروری ہوں۔

• جاب کارڈ میں تاریخ، وقت، پک اَپ، ڈراپ، مسافر، سامان، فلائٹ اور آپریشن نوٹس ہوں۔

• ضرورت کے مطابق اسائن، قبول، راستے میں، پہنچ گیا، مسافر سوار اور مکمل کی حالت رکھی جاسکتی ہے۔

• کسٹمر قیمت ڈرائیور سے چھپی رہے جب تک کاروباری طور پر دکھانا ضروری نہ ہو۔

13. PAYMENTS & PROFIT

ENGLISH

- Separate customer receivables from supplier/driver payables.
- Support Cash, Card, Bank Transfer, Payment Link and other approved methods.
- Do not store raw card details in the CRM.
- Calculate gross margin from customer revenue minus direct supplier cost.
- Use immutable payment references and keep refund/adjustment history.

اردو

- کسٹمر سے وصولی اور سپلائر یا ڈرائیور کو ادائیگی الگ رکھیں۔
- کیش، کارڈ، بینک ٹرانسفر اور منظور شدہ ادائیگی طریقے رکھیں۔
- کارڈ کی اصل تفصیلات CRM میں محفوظ نہ کریں۔
- کسٹمر آمدن میں سے براہِ راست سپلائر لاگت نکال کر مجموعی منافع دکھائیں۔
- ریفنڈ اور ایڈجسٹمنٹ کی مکمل تاریخ محفوظ رکھیں۔

14. DOCUMENT AUTOMATION

ENGLISH

• Generate branded booking confirmation PDFs from booking data.

• Generate job cards from the same source of truth.

• Generate quotation PDFs with validity, inclusions, exclusions and payment terms.

• Store document version and creation time.

• Never let an old document silently overwrite a newer confirmed version.

اردو

• بکنگ ڈیٹا سے اوشن گیٹ برانڈڈ کنفرمیشن پی ڈی ایف خود بنائیں۔

• اسی اصل ڈیٹا سے جاب کارڈ بنائیں۔

• کوٹیشن میں مدت، شامل چیزیں، غیر شامل چیزیں اور ادائیگی شرائط ہوں۔

• ہر دستاویز کا ورژن اور بنانے کا وقت محفوظ کریں۔

• پرانا ڈاکومنٹ نئی کنفرم دستاویز کو خاموشی سے تبدیل نہ کرے۔

15. WEBSITE INTEGRATION

ENGLISH

• Website forms should send validated data to a controlled CRM endpoint.

• Use server-side validation and anti-spam controls.

• Create a lead first; do not automatically create a confirmed booking from an unverified enquiry.

• Track UTM/source data when available.

• Return a friendly customer confirmation while internal processing happens safely.

اردو

• ویب سائٹ فارم کی معلومات تصدیق کے بعد محفوظ CRM اینڈ پوائنٹ پر بھیجی جائیں۔

• سرور سائیڈ ویلیڈیشن اور اسپیم سے بچاؤ لازمی ہو۔

• غیر تصدیق شدہ انکوائری کو فوراً کنفرم بکنگ نہ بنائیں؛ پہلے لیڈ بنائیں۔

• جہاں ممکن ہو مارکیٹنگ سورس اور یو ٹی ایم معلومات محفوظ کریں۔

• کسٹمر کو آسان کنفرمیشن دکھائیں جبکہ اندرونی پراسیسنگ محفوظ طریقے سے ہو۔

16. WHATSAPP INTEGRATION

ENGLISH

• Use an approved WhatsApp Business integration for automated business messaging.

• Store message status and the related customer/lead/booking reference.

• Use templates where platform rules require them.

• Keep a human approval step for sensitive, high-value or unusual replies.

• Design opt-in/consent handling and an unsubscribe/stop process where applicable.

اردو

• خودکار کاروباری پیغام رسانی کے لیے منظور شدہ واٹس ایپ بزنس انٹیگریشن استعمال کریں۔

• ہر پیغام کو متعلقہ کسٹمر، لیڈ یا بکنگ سے جوڑیں۔

• جہاں پلیٹ فارم کا اصول ہو وہاں منظور شدہ ٹیمپلیٹ استعمال کریں۔

• اہم، مہنگی یا غیر معمولی گفتگو میں انسانی منظوری رکھیں۔

• جہاں ضروری ہو رضامندی اور پیغام روکنے کا واضح طریقہ رکھیں۔

17. META LEADS & ADS

ENGLISH

• Keep ad management separate from core booking logic.

• Map incoming lead fields to CRM fields through a controlled integration layer.

• Store campaign/ad identifiers with each lead when available.

• Build ROI reports from spend, leads, confirmed bookings and revenue.

• Never expose Meta access tokens in browser code or screenshots.

اردو

• اشتہار مینجمنٹ کو بنیادی بکنگ منطق سے الگ رکھیں۔

• آنے والی لیڈ فیلڈز کو کنٹرولڈ انٹیگریشن کے ذریعے CRM سے جوڑیں۔

• جہاں دستیاب ہو ہر لیڈ کے ساتھ کمپین اور ایڈ شناخت محفوظ کریں۔

• خرچ، لیڈز، کنفرم بکنگ اور آمدن سے آر او آئی رپورٹ بنائیں۔

• میٹا ایکسس ٹوکن کو براؤزر کوڈ یا اسکرین شاٹ میں ظاہر نہ کریں۔

18. AI ASSISTANT LAYER

ENGLISH

• AI may draft replies, summarize conversations, classify lead intent and suggest next actions.

• AI output must be treated as a suggestion until approved for customer-facing or financial actions.

• Do not send unnecessary personal data to AI services.

• Log which automated action was suggested or executed.

• Use strict server-side tool permissions if AI can trigger CRM actions.

اردو

• اے آئی جواب کا ڈرافٹ، گفتگو کا خلاصہ، لیڈ کی قسم اور اگلا قدم تجویز کرسکتا ہے۔

• کسٹمر یا مالی عمل سے پہلے اے آئی نتیجہ کو تجویز سمجھیں اور منظوری رکھیں۔

• غیر ضروری ذاتی معلومات اے آئی سروس کو نہ بھیجیں۔

• خودکار تجویز یا عمل کا ریکارڈ رکھیں۔

• اگر اے آئی CRM میں عمل کرسکتا ہو تو سرور پر سخت اجازتیں مقرر کریں۔

19. USER ROLES & PERMISSIONS

ENGLISH

• Owner: full access, security and configuration.

• Admin: operational administration without unrestricted secrets access.

• Sales: leads, customers, quotations and permitted booking actions.

• Operations: bookings, assignments and job status.

• Accounts: payments and finance reports.

• Read-only: reporting without edit rights.

اردو

• مالک کو مکمل رسائی، سکیورٹی اور سیٹنگز کا اختیار ہو۔

• ایڈمن کو روزمرہ انتظام کا اختیار ہو مگر ہر خفیہ چیز کی مکمل رسائی ضروری نہیں۔

• سیلز کو لیڈ، کسٹمر، کوٹیشن اور منظور شدہ بکنگ کام کی اجازت ہو۔

• آپریشن کو بکنگ، اسائنمنٹ اور جاب حالت کی اجازت ہو۔

• اکاؤنٹس کو ادائیگی اور مالی رپورٹ کی اجازت ہو۔

• صرف دیکھنے والے صارف کو تبدیلی کا اختیار نہ ہو۔

20. SECURITY BASELINE

ENGLISH

- Use MFA for owner/admin accounts whenever supported.
- Secrets belong in server-side environment variables or a secrets manager - never Git.
- Validate every API request on the server.
- Apply least-privilege database permissions and role checks.
- Encrypt traffic with HTTPS and keep software dependencies patched.
- Record security-relevant audit events and failed authentication attempts.

اردو

- جہاں ممکن ہو مالک اور ایڈمن اکاؤنٹ پر دو مرحلہ تصدیق فعال کریں۔
- خفیہ کیز سرور کے محفوظ ماحول میں رکھیں، گِٹ میں کبھی نہ ڈالیں۔
- ہر اے پی آئی درخواست کی سرور پر تصدیق کریں۔
- ڈیٹا بیس میں کم سے کم ضروری اجازت اور رول چیک رکھیں۔
- HTTPS استعمال کریں اور سافٹ ویئر اپ ڈیٹس برقرار رکھیں۔
- سکیورٹی سے متعلق اہم واقعات اور ناکام لاگ اِن کوششوں کا ریکارڈ رکھیں۔

21. BACKUP & RECOVERY

ENGLISH

• Automate database backups and verify that restoration actually works.

• Keep backups separate from the primary production environment.

• Define Recovery Point Objective and Recovery Time Objective appropriate to the business.

• Back up uploaded business documents where the storage provider does not already provide sufficient redundancy.

• Write and test a simple disaster recovery checklist.

اردو

• ڈیٹا بیس بیک اَپ خودکار بنائیں اور وقتاً فوقتاً بحالی کا عملی ٹیسٹ کریں۔

• بیک اَپ کو اصل لائیو ماحول سے الگ رکھیں۔

• کاروبار کے مطابق یہ طے کریں کہ کتنا ڈیٹا ضائع ہونا قابلِ قبول ہے اور کتنی جلدی سسٹم بحال ہونا چاہیے۔

• ضروری کاروباری فائلوں کا مناسب بیک اَپ رکھیں۔

• ڈیزاسٹر ریکوری کی سادہ چیک لسٹ لکھیں اور ٹیسٹ کریں۔

22. TESTING PLAN

ENGLISH

• Unit tests for pricing, status transitions and important business rules.

• Integration tests for database, authentication and external connectors.

• End-to-end tests for lead → booking → assignment → payment → completion.

• Test mobile layouts on real phones as well as browser emulation.

• Create a staging checklist before every production release.

اردو

• قیمت، حالت کی تبدیلی اور اہم کاروباری اصولوں کے یونٹ ٹیسٹ بنائیں۔

• ڈیٹا بیس، لاگ اِن اور بیرونی کنکشن کے انٹیگریشن ٹیسٹ کریں۔

• لیڈ سے بکنگ، اسائنمنٹ، ادائیگی اور تکمیل تک مکمل ٹیسٹ کریں۔

• موبائل ڈیزائن کو حقیقی فون پر بھی ٹیسٹ کریں۔

• ہر لائیو ریلیز سے پہلے اسٹیجنگ چیک لسٹ مکمل کریں۔

23. DEPLOYMENT ENVIRONMENTS

ENGLISH

• Development: local developer work and disposable test data.

• Staging: production-like environment for final QA and integration tests.

• Production: real business data; tightly controlled access and releases.

• Use CI/CD checks for linting, tests and build validation.

• Production database changes must use reviewed migrations and rollback planning.

اردو

• ڈیولپمنٹ ماحول مقامی کوڈ اور عارضی ٹیسٹ ڈیٹا کے لیے ہو۔

• اسٹیجنگ لائیو جیسا ماحول ہو جہاں آخری ٹیسٹ کیا جائے۔

• پروڈکشن میں حقیقی کاروباری ڈیٹا ہو اور رسائی سخت کنٹرول میں ہو۔

• خودکار بلڈ، ٹیسٹ اور کوڈ چیک استعمال کریں۔

• لائیو ڈیٹا بیس تبدیلی ریویو شدہ مائیگریشن اور واپسی منصوبے کے ساتھ ہو۔

24. ANALYTICS & OWNER REPORTS

ENGLISH

• Daily: new leads, bookings, today's operations, unpaid balances and exceptions.

• Weekly: lead conversion, revenue, gross margin, service performance and marketing source.

• Monthly: repeat customers, supplier performance, cancellation reasons, ad ROI and trends.

• Reports must be filterable by date, service, source, salesperson and status.

• Avoid vanity metrics; focus on bookings, revenue, margin and customer outcomes.

اردو

• روزانہ نئی لیڈز، بکنگز، آج کے آپریشن، بقایا ادائیگی اور مسائل دکھائیں۔

• ہفتہ وار کنورژن، آمدن، مجموعی منافع، سروس کارکردگی اور مارکیٹنگ ذریعہ دکھائیں۔

• ماہانہ ریپیٹ کسٹمر، سپلائر کارکردگی، کینسلیشن وجہ، اشتہار آر او آئی اور رجحان دکھائیں۔

• رپورٹس تاریخ، سروس، ذریعہ، سیلز شخص اور حالت کے مطابق فلٹر ہوں۔

• صرف نمائش والے اعداد کے بجائے بکنگ، آمدن، منافع اور کسٹمر نتیجہ پر توجہ دیں۔

25. SUGGESTED PROJECT STRUCTURE

ENGLISH

- /app or /src/app - pages and routes.
- /components - reusable UI components.
- /features - leads, bookings, customers, payments, operations.
- /server - server-only business logic and integrations.
- /lib - shared utilities and validation.
- /db - schema, migrations, seeds and data access.
- /tests - unit, integration and end-to-end tests.
- /docs - architecture decisions, API notes and runbooks.

اردو

- ایپ یا سورس ایپ میں صفحات اور روٹس رکھیں۔
- کمپوننٹس میں دوبارہ استعمال ہونے والے یوزر انٹرفیس حصے رکھیں۔
- فیچرز میں لیڈ، بکنگ، کسٹمر، ادائیگی اور آپریشن الگ رکھیں۔
- سرور فولڈر میں صرف سرور پر چلنے والی کاروباری منطق اور انٹیگریشن رکھیں۔
- لائبریری فولڈر میں مشترکہ یوٹیلٹی اور ویلیڈیشن رکھیں۔
- ڈی بی میں اسکیمہ، مائیگریشن اور ڈیٹا ایکسس رکھیں۔
- ٹیسٹس کو الگ اور واضح رکھیں۔
- ڈاکس میں آرکیٹیکچر فیصلے اور آپریشن ہدایات محفوظ کریں۔

26. API DESIGN RULES

ENGLISH

• Use versioned, documented endpoints or server actions with consistent validation.

• Never trust client-supplied role, price or payment status.

• Use idempotency for operations that may be retried, especially payment/webhook processing.

• Verify webhook signatures before accepting external events.

• Return safe error messages to users while logging detailed server diagnostics privately.

اردو

• اے پی آئی کو واضح ورژن، دستاویزات اور یکساں ویلیڈیشن کے ساتھ بنائیں۔

• براؤزر سے آنے والے رول، قیمت یا ادائیگی حالت پر اندھا اعتماد نہ کریں۔

• دوبارہ آنے والی درخواستوں، خاص طور پر ادائیگی یا ویب ہُک میں ڈپلیکیٹ عمل سے بچاؤ رکھیں۔

• بیرونی ویب ہُک قبول کرنے سے پہلے دستخط کی تصدیق کریں۔

• صارف کو محفوظ سادہ ایرر دکھائیں جبکہ تفصیلی تکنیکی لاگ سرور پر محفوظ ہو۔

27. PHASED DELIVERY PLAN

ENGLISH

• Phase 1: authentication, dashboard shell, customers, leads and bookings.

• Phase 2: operations, driver/supplier management, job cards and payments.

• Phase 3: documents, notifications, website lead integration and reporting.

• Phase 4: WhatsApp/Meta integrations after permissions and business requirements are confirmed.

• Phase 5: AI assistance, advanced analytics and automation.

• Each phase must finish with acceptance testing, backup verification and documented release notes.

اردو

• پہلا مرحلہ: لاگ اِن، ڈیش بورڈ، کسٹمر، لیڈ اور بکنگ۔

• دوسرا مرحلہ: آپریشن، ڈرائیور یا سپلائر، جاب کارڈ اور ادائیگی۔

• تیسرا مرحلہ: دستاویزات، نوٹیفکیشن، ویب سائٹ لیڈ اور رپورٹنگ۔

• چوتھا مرحلہ: اجازت اور کاروباری ضرورت واضح ہونے کے بعد واٹس ایپ اور میٹا انٹیگریشن۔

• پانچواں مرحلہ: اے آئی معاونت، جدید تجزیہ اور خودکاری۔

• ہر مرحلہ ٹیسٹنگ، بیک آپ تصدیق اور ریلیز نوٹس کے بعد مکمل سمجھا جائے۔

28. OWNER'S DAILY USE MANUAL

ENGLISH

• Morning: open Dashboard → review today's bookings → unresolved leads → unpaid items → exceptions.

• New enquiry: create/search customer → create lead → record source → follow-up → quotation.

• Confirmed booking: convert lead → verify travel details → confirm price/payment → assign operations.

• Before service: verify driver/supplier and send confirmation/job card.

• After service: mark completed → record payment/cost → request feedback → close booking.

• End of day: review exceptions and outstanding payments; do not delete records to 'clean' the dashboard.

اردو

• صبح ڈیش بورڈ کھولیں، آج کی بکنگ، غیر حل شدہ لیڈ، بقایا ادائیگی اور مسائل دیکھیں۔

• نئی انکوائری پر پہلے کسٹمر تلاش یا بنائیں، پھر لیڈ اور اس کا ذریعہ محفوظ کریں۔

• کنفرم بکنگ پر سفر تفصیل، قیمت اور ادائیگی چیک کرکے آپریشن اسائن کریں۔

• سروس سے پہلے ڈرائیور یا سپلائر کی تصدیق اور ضروری کنفرمیشن بھیجیں۔

• سروس کے بعد مکمل حالت، ادائیگی، لاگت اور فیڈبیک عمل مکمل کریں۔

• دن کے آخر میں مسائل اور بقایا ادائیگی دیکھیں؛ ڈیش بورڈ صاف کرنے کے لیے ریکارڈ حذف نہ کریں۔

29. MANUAL DATA ENTRY RULES

ENGLISH

• Search before creating a new customer to avoid duplicates.

• Use international phone format and validate required fields.

• Do not guess flight numbers, passenger counts or payment status.

• Use structured fields for important data; notes are only for exceptions/context.

• Every manual price override should record who changed it and why.

• Use Draft when information is incomplete; use Confirmed only after verification.

اردو

• نیا کسٹمر بنانے سے پہلے تلاش کریں تاکہ ڈپلیکیٹ نہ بنے۔

• فون نمبر بین الاقوامی فارمیٹ میں رکھیں اور لازمی فیلڈ چیک کریں۔

• فلائٹ نمبر، مسافر تعداد یا ادائیگی حالت کا اندازہ نہ لگائیں۔

• اہم معلومات مخصوص فیلڈ میں رکھیں؛ نوٹس صرف اضافی وضاحت کے لیے ہوں۔

• مینول قیمت تبدیلی کے ساتھ کس نے اور کیوں تبدیل کیا، محفوظ کریں۔

• معلومات نامکمل ہوں تو ڈرافٹ رکھیں؛ تصدیق کے بعد ہی کنفرم کریں۔

30. GO-LIVE CHECKLIST

ENGLISH

- Owner/admin MFA enabled and recovery methods tested.
- Production secrets configured outside source code.
- Database backup and restore test completed.
- Roles and permissions tested with separate user accounts.
- Mobile and desktop critical workflows tested.
- Email/WhatsApp/Meta integrations tested in approved environments.
- Monitoring, error logging and alert ownership defined.
- Privacy policy, retention rules and staff access procedures reviewed.
- Rollback plan prepared for the first production release.

اردو

- مالک اور ایڈمن پر دو مرحلہ تصدیق فعال اور ریکوری طریقہ ٹیسٹ ہو۔
- لائیو خفیہ کیز سورس کوڈ سے باہر محفوظ ہوں۔
- ڈیٹا بیس بیک آپ اور بحالی کا ٹیسٹ مکمل ہو۔
- الگ صارف اکاؤنٹس سے رول اور اجازت ٹیسٹ ہوں۔
- موبائل اور ڈیسک ٹاپ کے اہم کام ٹیسٹ ہوں۔
- ای میل، واٹس ایپ اور میٹا انٹیگریشن منظور شدہ ماحول میں ٹیسٹ ہوں۔
- مانیٹرنگ، ایرر لاگ اور ذمہ دار شخص واضح ہو۔
- پرائیویسی، ڈیٹا رکھنے کے اصول اور عملے کی رسائی کا جائزہ ہو۔
- پہلی لائیو ریلیز کے لیے واپسی منصوبہ تیار ہو۔

31. DEVELOPER HANDOFF - DEFINITION OF DONE

ENGLISH

- Source code is in the company-controlled repository.
- README explains local setup, environment variables and deployment.
- Database schema and migrations are reproducible from scratch.
- No production secrets are committed to Git.
- Critical workflows have automated tests and a manual acceptance checklist.
- Backup/restore, monitoring and rollback procedures are documented.
- Owner receives admin access and understands how to add/remove staff safely.
- All third-party accounts are owned by the business, not only by an individual developer.

اردو

- سورس کوڈ کمپنی کے کنٹرول والے ریپوزٹری میں ہو۔
- ریڈمی میں لوکل سیٹ اپ، ماحول کی ویری ایبلز اور ڈیپلائمنٹ واضح ہو۔
- ڈیٹا بیس اسکیمہ اور مائیگریشن نئے ماحول میں دوبارہ بن سکیں۔
- کوئی لائیو خفیہ کی گِٹ میں محفوظ نہ ہو۔
- اہم ورک فلو کے خودکار ٹیسٹ اور مینول قبولیت چیک لسٹ ہو۔
- بیک آپ، بحالی، مانیٹرنگ اور واپسی طریقہ دستاویزی ہو۔
- مالک کے پاس ایڈمن رسائی ہو اور عملہ محفوظ طریقے سے شامل یا ہٹانا جانتا ہو۔
- تمام بیرونی اکاؤنٹس کاروبار کی ملکیت ہوں، صرف کسی ایک ڈیولپر کی نہیں۔

32. FINAL MASTER MAP

MARKETING	LEADS	CRM	BOOKINGS	OPERATIONS
Website / Meta / WhatsApp	Customer + Source	Single Source of Truth	Service + Payment	Driver / Supplier
ANALYTICS	**FOLLOW-UP**	**DOCUMENTS**	**FINANCE**	**AI ASSIST**

BUILD ORDER: FOUNDATION → CORE CRM → OPERATIONS → AUTOMATION → CHANNELS → AI → SCALE

Keep the system simple enough for daily use, but structured enough to grow.

33. MARKETING & ADS COMMAND CENTER

OCEAN GATE

- Dashboard
- Leads
- Customers
- Bookings
- Operations
- Payments
- **Marketing & Ads**
- Reports
- Settings

Marketing & Ads Command Center

Meta Ads + Google Ads + CRM attribution in one owner dashboard

Ad Spend	Leads	Bookings	Revenue	ROAS
AED 4,800	**186**	**31**	**AED 22,650**	**4.72x**

Campaigns

Meta • Airport Transfer	Active	AED 120/day	18 bookings
Google • Dubai Airport	Active	AED 90/day	9 bookings
Meta • Desert Safari	Draft	-	Review
Google • Abu Dhabi Tour	Paused	AED 70/day	4 bookings

Create Campaign

1. **Platform: Meta / Google**
2. Goal & service
3. Location & audience
4. Budget & schedule
5. Creative / keywords
6. **Review & owner approval**
7. **Publish**


Attribution flow



One owner dashboard for Meta Ads, Google Ads, leads, bookings, revenue and ROAS.

34. META + GOOGLE ADS ARCHITECTURE

ADVERTISING INTEGRATION ARCHITECTURE



RULE: API credentials stay server-side. Staff drafts → Owner/Admin approves → CRM pub

35. CAMPAIGN CREATION FROM CRM

ENGLISH

• Create a draft campaign inside the CRM for Meta or Google Ads.

• Choose service, objective, destination, audience/location, budget, schedule and creative/keywords.

• Validate required fields before submission.

• Use an Owner/Admin approval step before publishing or materially increasing budget.

• Store external campaign, ad group/ad set and ad identifiers after creation.

• Sync status and performance back into the CRM on a controlled schedule.

اردو

• CRM کے اندر میٹا یا گوگل کے لیے نئی کمپین کا ڈرافٹ بنایا جا سکے۔

• سروس، مقصد، منزل، آڈینس یا مقام، بجٹ، شیڈول اور کری ایٹو یا کی ورڈ منتخب کیے جائیں۔

• جمع کرنے سے پہلے لازمی معلومات کی تصدیق ہو۔

• کمپین شائع کرنے یا بجٹ میں بڑی تبدیلی سے پہلے مالک یا ایڈمن کی منظوری لازمی ہو۔

• کمپین بننے کے بعد بیرونی کمپین، ایڈ گروپ یا ایڈ سیٹ اور ایڈ شناخت محفوظ کی جائے۔

• کمپین کی حالت اور کارکردگی محفوظ طریقے سے CRM میں واپس ہم آہنگ کی جائے۔

36. GOOGLE ADS MODULE

ENGLISH

• Support Google Ads reporting first, then controlled campaign management after API access and account permissions are confirmed.

• Track campaign spend, clicks, conversions, leads, bookings, revenue, CPA and ROAS.

• Link website enquiries to campaign/source data when tracking information is available.

• Do not expose Google Ads developer credentials or OAuth secrets in client-side code.

• Keep conversion definitions documented so 'lead' and 'confirmed booking' are not confused.

اردو

• پہلے گوگل ایڈز رپورٹنگ شامل کریں، پھر اے پی آئی رسائی اور اکاؤنٹ اجازت مکمل ہونے کے بعد کنٹرولڈ کمپین مینجمنٹ شامل کریں۔

• کمپین خرچ، کلکس، کنورژن، لیڈز، بکنگز، آمدن، فی بکنگ لاگت اور آر او اے ایس محفوظ کریں۔

• جہاں ٹریکنگ معلومات دستیاب ہوں وہاں ویب سائٹ انکوائری کو متعلقہ کمپین اور سورس سے جوڑیں۔

• گوگل ایڈز کی خفیہ ڈویلپر یا او آتھ معلومات براؤزر کوڈ میں ظاہر نہ کریں۔

• کنورژن کی تعریف واضح رکھیں تاکہ لیڈ اور کنفرم بکنگ کو ایک ہی چیز نہ سمجھا جائے۔

37. META ADS MODULE

ENGLISH

• Represent Meta hierarchy clearly: Campaign → Ad Set → Ad.

• Allow draft creation, review, pause/resume and reporting according to granted API permissions.

• Connect lead-form enquiries to CRM leads without duplicating customers.

• Record campaign/ad identifiers and source timestamps for attribution.

• Keep platform access tokens server-side and rotate/revoke them when required.

اردو

• میٹا کی ساخت واضح رکھیں: کمپین، پھر ایڈ سیٹ، پھر ایڈ۔

• ملنے والی اے پی آئی اجازت کے مطابق ڈرافٹ، ریویو، روکنے یا چلانے اور رپورٹنگ کی سہولت دیں۔

• لیڈ فارم انکوائری کو CRM لیڈ سے جوڑیں اور ڈپلیکیٹ کسٹمر بنانے سے بچیں۔

• اٹریبیوشن کے لیے کمپین اور ایڈ شناخت اور سورس وقت محفوظ کریں۔

• پلیٹ فارم ایکسس ٹوکن سرور پر محفوظ رکھیں اور ضرورت کے مطابق تبدیل یا منسوخ کریں۔

38. AD BUDGET SAFETY & APPROVALS

ENGLISH

• Set per-campaign and per-day budget limits in the CRM.

• Require Owner approval above a configurable threshold.

• Show a final review screen before publish: platform, service, audience, dates, budget and destination.

• Log who created, edited, approved, paused or published every campaign.

• Do not let AI autonomously increase spend or publish a campaign without explicit business approval.

اردو

• CRM میں ہر کمپین اور روزانہ خرچ کی حد مقرر کی جا سکے۔

• مقررہ حد سے زیادہ بجٹ کے لیے مالک کی منظوری لازمی ہو۔

• شائع کرنے سے پہلے آخری ریویو اسکرین پر پلیٹ فارم، سروس، آڈینس، تاریخ، بجٹ اور منزل واضح دکھائیں۔

• کس نے کمپین بنائی، تبدیل کی، منظور کی، روکی یا شائع کی، مکمل لاگ محفوظ ہو۔

• اے آئی کو واضح کاروباری منظوری کے بغیر خود سے بجٹ بڑھانے یا کمپین شائع کرنے کی اجازت نہ ہو۔

39. MARKETING ATTRIBUTION & ROI

ENGLISH

• Store original source and latest source separately where possible.

• Connect Ad → Lead → Customer → Booking → Payment without losing campaign identifiers.

• Report cost per lead, cost per confirmed booking, revenue, gross margin and ROAS.

• Use booking/payment data as the business truth; advertising platform conversions are supporting signals.

• Provide date, service, platform, campaign and status filters.

اردو

• جہاں ممکن ہو پہلے سورس اور تازہ ترین سورس الگ محفوظ کریں۔

• ایڈ سے لیڈ، کسٹمر، بکنگ اور ادائیگی تک کمپین شناخت ضائع کیے بغیر ربط قائم رکھیں۔

• فی لیڈ لاگت، فی کنفرم بکنگ لاگت، آمدن، مجموعی منافع اور آر او اے ایس رپورٹ کریں۔

• کاروباری حقیقت کے لیے بکنگ اور ادائیگی ڈیٹا کو بنیادی سمجھیں، اشتہاری پلیٹ فارم کنورژن معاون اشارہ ہوں۔

• تاریخ، سروس، پلیٹ فارم، کمپین اور حالت کے فلٹر فراہم کریں۔