Práctica 3. UT3 Información del sistema

Manuel Acosta Balume

ÍNDICE

Ejercicio 1…….3
Ejercicio 2…….3
Ejercicio 3…….4
Ejercicio 4…….4
Ejercicio 5…….4
Ejercicio 6…….4
Ejercicio 7…….5
Ejercicio 8…….5
Ejercicio 9…….5
Ejercicio 10……...5

1. Abre un navegador y accede a la pagina https://packages.debian.org/stable/ donde se tiene acceso a todos los paquetes oficiales de Debian. Se encuentran ordenados por categorías y también se puede hacer una búsqueda de un paquete concreto en https://www.debian.org/distrib/packages.



Buscar un paquete concreto:



2. Localiza el paquete vsftpd para Debian bookworm, distribucion estable, arquitectura amd64 y selecciona el mirror mas cercano (España) para descargar el fichero .deb.

Busco el paquete vstfpd



Busco la arquitectura:



Mirror mas cercano:



Al final me queda el .deb del repositorio:
http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/v/vsftpd/vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb

3. Obtén un listado de los paquetes instalados en el sistema y comprueba que no tienes el paquete vsftpd previamente instalado
Con dpkg -l vstfpd busco el paquete:

```
root@debian:/home# dpkg -l vsftpd
dpkg-query: no se ha encontrado ningún paquete que corresponda con vsftpd.
```

4. Descargar el paquete vsftpd localizado anteriormente con el comando **wget**

```
root@debian:/home# wget http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/v/vsftpd/vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
--2025-11-07 14:19:36--  http://ftp.es.debian.org/debian/pool/main/v/vsftpd/vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
Resolviendo ftp.es.debian.org (ftp.es.debian.org)... 151.101.134.132, 2a04:4e42:45::644
Conectando con ftp.es.debian.org (ftp.es.debian.org)[151.101.134.132]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 142200 (139K) [application/vnd.debian.binary-package]
Grabando a: «vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb»

vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb       100%[===========================================================>] 138,87K  --.-KB/s    en 0,03s

2025-11-07 14:19:36 (4,69 MB/s) - «vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb» guardado [142200/142200]
```

5. Para garantizar la fiabilidad de la descarga, comprueba que el hash md5 del fichero coincide con el calculado en local.
Con md5sum:

```
root@debian:/home# md5sum vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
f2de2bdc1b76c8074a3cc5020b20434e  vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
```

Coincide con el de la página oficial de debian:

More information on `vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb`:

Exact Size	142200 Byte (138.9 kByte)
MD5 checksum	f2de2bdc1b76c8074a3cc5020b20434e
SHA1 checksum	Not Available
SHA256 checksum	41c2acd8170541a79eb764093fa3ec7b203d619053fb539dba2101115c4ace30

6. Obtén información del paquete que vamos a instalar. Observa cómo se muestran las dependencias entre este paquete y otros.

```
root@debian:/home# dpkg -I vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
 paquete Debian nuevo, versión 2.0.
 tamaño 142200 bytes: archivo de control= 7080 bytes.
      92 bytes,     5 líneas      conffiles
     149 bytes,    13 líneas   *  config               #!/bin/sh
     853 bytes,    20 líneas      control
    3284 bytes,    45 líneas      md5sums
    2701 bytes,    94 líneas   *  postinst             #!/bin/sh
    2513 bytes,   101 líneas   *  postrm               #!/bin/sh
     227 bytes,     7 líneas   *  preinst              #!/bin/sh
     221 bytes,     7 líneas   *  prerm                #!/bin/sh
    8376 bytes,   124 líneas      templates
 Package: vsftpd
 Source: vsftpd (3.0.3-13)
 Version: 3.0.3-13+b2
 Architecture: amd64
 Maintainer: Keng-Yu Lin <kengyu@debian.org>
 Installed-Size: 343
 Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, libc6 (>= 2.34), libcap2 (>= 1:2.10), libpam0g (>= 0.99.7.1), libssl3 (>= 3.0.0), libwrap0 (>=
7.6-4~), adduser, libpam-modules, lsb-base (>= 3.0-6), netbase, procps, sysvinit-utils (>= 2.96)
 Recommends: logrotate, ssl-cert
 Conflicts: ftp-server
 Replaces: ftp-server
 Provides: ftp-server
 Section: net
 Priority: optional
 Homepage: http://vsftpd.beasts.org/
 Description: lightweight, efficient FTP server written for security
  This package provides the "Very Secure FTP Daemon", written from
  the ground up with security in mind.
```

7. Instala el paquete y comprueba el estado del mismo tras la instalación.

```
root@debian:/home# sudo dpkg -i vsftpd_3.0.3-13+b2_amd64.deb
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
```

```
root@debian:/home# dpkg -l | grep vsftpd
ii  vsftpd                                3.0.3-13+b2                      amd64       lightweight, efficient FTP server written for security
```

8. Obtén un listado de los ficheros instalados con el paquete.

```
root@debian:/home# dpkg -L vsftpd
/.
/etc
/etc/ftpusers
/etc/init.d
/etc/init.d/vsftpd
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/vsftpd
/etc/pam.d
/etc/pam.d/vsftpd
/etc/vsftpd.conf
/lib
/lib/systemd
/lib/systemd/system
/lib/systemd/system/vsftpd.service
```

9. Desinstala el paquete vsftpd sin eliminar ficheros de configuración y comprueba que dichos ficheros permanecen.

```
root@debian:/home# sudo apt remove vsftpd
```

```
root@debian:/home# ls /etc/vsftpd.conf
/etc/vsftpd.conf
```

10. Elimina ahora completamente la instalación del paquete con este comando. Observa que la opción status ya no podrá obtener ninguna información sobre el mismo.

```
root@debian:/home# sudo apt purge vsftpd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
```

```
root@debian:/home# dpkg -s vsftpd
dpkg-query: el paquete `vsftpd' no está instalado y no hay ninguna información disponible.
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files.
root@debian:/home# dpkg -l vsftpd
dpkg-query: no se ha encontrado ningún paquete que corresponda con vsftpd.
```