Práctica 4. UT3 Información del sistema

Manuel Acosta Balume

Índice

1. Visualiza un resumen de los paquetes instalados.....3
2. Visualiza las dependencias directas e inversas del paquete vsftpd.....3
3. Busca los paquetes referenciados en los repositorios que tengan relaciónon con aplicaciones ftp.....4
4. Dado que VirtualBox ocupa bastante espacio vamos a eliminar los paquetes descatalogados que se guardan en /var/cache/apt/archives.....4
5. Instala el paquete python-software-properties que nos permitira utilizar la herramienta.....4
6.Añade el repositorio de VirtualBox con add-apt-repository.....4
7.Edita el fichero /etc/apt/sources.list y observa como se han agregado dos entradas.....4
8. Descargar la clave publica de VirtualBox y la agregaremos mediante apt-key a la lista de claves de confianza.....5
9. Actualizamos los repositorios e instalaríamos VirtualBox. Instalación desde código fuente Vamos a agregar el paquete vsftp al sistema mediante su código fuente. Ejecuta el siguiente comando para agregar las herramientas necesarias para la compilación del paquete: $apt-get install dpkg-dev.....5
10. Ejecuta un comando para descargar las dependencias que necesita el paquete vsftpd.....5
11. Ejecuta un comando para descargar los fuentes de vsftpd y compilarlos.....5
13. Instala el paquete .deb que se acaba de generar en el directorio actual.....6
14. Desinstala el paquete vsftpd eliminando ficheros de configuración.....6

1. Visualiza un resumen de los paquetes instalados.

Con dpkg –list

```
Deseado=desconocido(U)/Instalar/eliminaR/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaqUetado/medio-conF/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
||/ Nombre                                    Versión                                Arquitect
+++-=========================================-======================================-=========
ii  accountsservice                           22.08.8-6                              amd64
ii  acl                                       2.3.1-3                                amd64
ii  adduser                                   3.134                                  all
ii  adwaita-icon-theme                        43-1                                   all
ii  aisleriot                                 1:3.22.23-1                            amd64
ii  alsa-topology-conf                        1.2.5.1-2                              all
ii  alsa-ucm-conf                             1.2.8-1                                all
ii  alsa-utils                                1.2.8-1                                amd64
ii  anacron                                   2.3-36                                 amd64
ii  apache2-bin                               2.4.65-1~deb12u1                       amd64
ii  apg                                       2.2.3.dfsg.1-5+b2                      amd64
ii  apparmor                                  3.0.8-3                                amd64
ii  appstream                                 0.16.1-2                               amd64
ii  apt                                       2.6.1                                  amd64
ii  apt-config-icons                          0.16.1-2                               all
ii  apt-listchanges                           3.24                                   all
ii  apt-utils                                 2.6.1                                  amd64
ii  aspell                                    0.60.8-4+b1                            amd64
```

2. Visualiza las dependencias directas e inversas del paquete vsftpd.

Directas:

```
root@debian:/home/usuario# apt-cache depends vsftpd
vsftpd
 |Depende: debconf
  Depende: <debconf-2.0>
    cdebconf
    debconf
  Depende: libc6
  Depende: libcap2
  Depende: libpam0g
  Depende: libssl3
  Depende: libwrap0
  Depende: adduser
  Depende: libpam-modules
  Depende: lsb-base
    sysvinit-utils
  Depende: netbase
  Depende: procps
  Depende: sysvinit-utils
```

Inversas:

```
root@debian:/home/usuario# apt-cache rdepends vsftpd
vsftpd
Reverse Depends:
  vsftpd-dbg
```

3. Busca los paquetes referenciados en los repositorios que tengan relaciónon con aplicaciones ftp.

```
root@debian:/home/usuario# apt-cache search ftp
publicfile-installer - installer package for the publicfile HTTP and FTP server
apt-utils - utilidades relacionadas con la gestión de paquetes
awffull - programa para el análisis de registros de servidores web
blosxom - aplicación de weblog ligera y repleta de funcionalidades con posibilidad de usar extensiones
bluefish - editor Gtk+ avanzado para desarrollo web y de software
cadaver - cliente de WebDAV en consola
doc-debian - documentación del Proyecto Debian y otros documentos
duply - interfaz fácil de usar para el sistema de copia de seguridad de duplicidad
elinks - Navegador web avanzado en modo texto
ftpcopy - Colección de clientes de FTP
```

Vamos a agregar el paquete virtualBox añadiendo en primer lugar sus repositorios al fichero /etc/apt/sources.list para poder hacer actualizaciones mucho mas cómodamente.

```
deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bookworm contrib
```

(Hay que añadir las claves gpg para que el sistema vea que los repositorios son seguros)

4. Dado que VirtualBox ocupa bastante espacio vamos a eliminar los paquetes descatalogados que se guardan en /var/cache/apt/archives.

```
root@debian:/var/cache/apt/archives# ls
bind9-dnsutils_1%3a9.18.41-1~deb12u1_amd64.deb
bind9-host_1%3a9.18.41-1~deb12u1_amd64.deb
```

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt clean
```

5. Instala el paquete python-software-properties que nos permitira utilizar la herramienta

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install software-properties-common
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
software-properties-common ya está en su versión más reciente (0.99.30-4.1~deb12u1).
fijado software-properties-common como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 38 no actualizados.
```

Me salia que el paquete python-sofwtare-properties había sido renombrado.

6.Añade el repositorio de VirtualBox con add-apt-repository

```
root@debian:/home/usuario# sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debia
n $(lsb_release -cs) contrib"
```

7.Edita el fichero /etc/apt/sources.list y observa como se han agregado dos entradas

```
deb https://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security contrib main non-free non-free-firmware
# deb-src https://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security contrib main non-free non-free-firmware
deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bookworm contrib
# deb-src [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bookworm contrib
```

En /etc/apt/sources.list.d/vbox.list.

8. Descargar la clave publica de VirtualBox y la agregaremos mediante apt-key a la lista de claves de confianza.

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install gnupg2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

```
root@debian:/home/usuario# wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
root@debian:/home/usuario# wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK
```

Se agregan las claves públicas porque el sistema no confía en los repositorios.

9. Actualizamos los repositorios e instalaríamos VirtualBox. Instalación desde código fuente Vamos a agregar el paquete vsftp al sistema mediante su código fuente. Ejecuta el siguiente comando para agregar las herramientas necesarias para la compilación del paquete: $apt-get install dpkg-dev

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install dpkg-dev
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install virtualbox-7.0
```

10. Ejecuta un comando para descargar las dependencias que necesita el paquete vsftpd

```
root@debian:/home/vsftpd_build# sudo apt build-dep vsftpd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  linux-image-6.1.0-25-amd64
```

11. Ejecuta un comando para descargar los fuentes de vsftpd y compilarlos.

Descargo las fuentes con source:

```
root@debian:/home/vsftpd_build# apt source vsftpd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Se necesita descargar 234 kB de archivos fuente.
Des:1 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main vsftpd 3.0.3-13 (dsc) [1.875 B]
Des:2 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main vsftpd 3.0.3-13 (tar) [197 kB]
Des:3 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main vsftpd 3.0.3-13 (diff) [35,7 kB]
Descargados 234 kB en 0s (899 kB/s)
dpkg-source: información: extrayendo vsftpd en vsftpd-3.0.3
dpkg-source: información: desempaquetando vsftpd_3.0.3.orig.tar.gz
```

Con dpkg-buildpackage compilo:

```
root@debian:/home/vsftpd_build/vsftpd-3.0.3# dpkg-buildpackage -us -uc
dpkg-buildpackage: información: paquete fuente vsftpd
dpkg-buildpackage: información: versión de las fuentes 3.0.3-13
dpkg-buildpackage: información: distribución de las fuentes unstable
dpkg-buildpackage: información: fuentes modificadas por Keng-Yu Lin <kengyu@debian.org>
dpkg-buildpackage: información: arquitectura del sistema amd64
 dpkg-source --before-build .
 debian/rules clean
```

13. Instala el paquete .deb que se acaba de generar en el directorio actual.

```
root@debian:/home/vsftpd_build/vsftpd-3.0.3# cd ..
root@debian:/home/vsftpd_build# ls
vsftpd-3.0.3                    vsftpd_3.0.3-13_amd64.changes  vsftpd_3.0.3-13.debian.tar.xz  vsftpd_3.0.3.orig.tar.gz
vsftpd_3.0.3-13_amd64.buildinfo vsftpd_3.0.3-13_amd64.deb      vsftpd_3.0.3-13.dsc            vsftpd-dbg_3.0.3-13_amd64.deb
```

Instalo el paquete generado:

```
root@debian:/home/vsftpd_build# sudo dpkg -i vsftpd_3.0.3-13_amd64.deb
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 215102 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar vsftpd_3.0.3-13_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.3-13) ...
Configurando vsftpd (3.0.3-13) ...
```

```
root@debian:/home/vsftpd_build# sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-11-13 13:13:00 CET; 1min 1s ago
```

14. Desinstala el paquete vsftpd eliminando ficheros de configuración

Con apt purge se eliminan los ficheros de configuración:

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt purge vsftpd
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  linux-image-6.1.0-25-amd64
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  vsftpd*
```

No hay ficheros de configuración:

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@debian:/home/usuario# ls /etc/vsftpd.conf
ls: no se puede acceder a '/etc/vsftpd.conf': No existe el fichero o el directorio
```