Práctica 3. UT4 La extensión o personalización del esquema de Active Directory (AD)

Manuel Acosta Balume

Índice

1) Como ejercicio ampliar el esquema creando el atributo DNI para todos los usuarios del Directorio Activo.....3
2) Ampliar ahora el esquema creando el atributo genero para todos los usuarios del Directorio Activo. Los valores que debe tener son masculino o femenino.....4

1) Como ejercicio ampliar el esquema creando el atributo DNI para todos los usuarios del Directorio Activo.

Para habilitar los atributos:

Ahora creo el atributo DNI (Windows + R mmc):



Voy a Agregar o quitar elemento en Archivo:



Agrego Esquema de Active Directory y acepto

Ahora en la consola mmc sale Esquema de Active Directory. Hago clic derecho en Atributos y selecciono Crear atributo:



Relleno los atributos para DNI (Para el OID hay que usar un script de microsoft para sacar el OID base, para este atributo le ponemos .6.1 al final):



Ahora sale en Atributos DNI:



Ahora hay que asociar el atributo al objeto Usuario en Clases y luego reiniciar el directorio Activo (get-service NTDS | Stop-service y get-service NTDS | Start-service):





Para poder ver los atributos desde los usuarios:



Ahora puedo ver en Editor de Atributos en propiedades de la cuenta y poner el DNI a un usuario:





2) Ampliar ahora el esquema creando el atributo genero para todos los usuarios del Directorio Activo. Los valores que debe tener son masculino o femenino

Pues en la consola de mmc:



Creamos el atributo, en este caso es OID base + .6.2:



Ahora lo asociamos el atributo al objeto Usuario en Clases y luego reiniciar el directorio Activo:




```
PS C:\Users\Administrador> get-service NTDS | Stop-service -force
PS C:\Users\Administrador> get-service NTDS | Start-service
```

Ahora puedo ver en Editor de Atributos en propiedades de la cuenta y poner el genero a un usuario: