Sobre una BBDD de viajes en autobus registramos la siguiente información:

Tabla de Viajes: código, destino y plazas disponibles pòr ej: 1, cuenca , 50 plazas ; 2, Sevilla , 100 plazas y 3, Madrid 60 plazas.

Tabla de las reservas donde se guarde: el número de reserva, el código del viaje, Código del cliente, número de plazas reservadas y estado de la reserva
Por ej :
3,1,7,2,A → La reserva nº 3, viaje 1 (Cuenca), el cliente 7 tiene 2 plazas adjudicadas para el viaje.

El estado A, E,C indica si la reserva está (A)djudicada, (E)spera, (C) cancelada

La tabla de clientes solamente guarda el código de cliente, el nombre y el teléfono de contacto. Esta tabla no se va a usar en este ejercicio mas que para relacionarla con la reserva.

Por ser prácticos os facilito la bd creada y con datos precargados.

Vuestra aplicación java debe responder a los siguientes requisitos:

- Define una Clase ***viajes***, con la información de los viajes y al menos
- Método: ***plazaslibres*** (destino) que devuelve las plazas disponibles que tiene el destino o el valor -1 si no existe (Podéis añadir algún método más si lo estimáis oportuno y se valorará)
- **Crear Reserva**. Se introducen los datos del destino del Viaje, el código del cliente y cuantas plazas quiere. Puede ocurrir que existan plazas suficientes con lo que su estado sería adjudicado, o que no existan plazas disponibles, en cuyo caso tendría estado en “Espera”.
- **Cancelar reserva**. Cuando el cliente cancela una reserva previa . A partir del número de reserva y del código de cliente como comprobación, su estado pasaría a “C”, y las plazas solicitadas se liberan en el caso que estuvieran adjudicadas y pasarían a disponibles, y están en espera.