
UD2.1. Estructuras básicas del lenguaje

— Introducción al uso de Python —

Estructuras de control

- Condicionales
 - IF
 - IF - ELSE
 - IF - ELIF
 - MATCH CASE
- Iterativas
 - WHILE
 - FOR

No existen las estructuras **do-while** ni **foreach** ya que puede replicarse su comportamiento mediante while y for respectivamente.

IF vs MATCH

```
dia = "lunes"
```

```
if dia == "lunes" or dia == "martes":
```

```
    print("Hoy hay clase")
```

```
else:
```

```
    print("Hoy no hay clase")
```

```
dia = "lunes"
```

```
match dia:
```

```
    case "lunes" | "martes":
```

```
        print("Hoy hay clase")
```

```
    case "miercoles" | "jueves" |
```

```
"viernes":
```

```
        print("Hoy no hay clase")
```

```
    case _:
```

```
        print("Error")
```

IF vs MATCH

```
numero = 3
```

```
if numero < 0:
```

```
    print("Número negativo")
```

```
elif numero > 0:
```

```
    print("Número positivo")
```

```
elif numero == 0:
```

```
    print("Cero")
```

```
else:
```

```
    print("Error")
```

```
numero = 3
```

```
match numero:
```

```
    case n if n < 0:
```

```
        print("Número negativo")
```

```
    case n if n > 0:
```

```
        print("Número positivo")
```

```
    case n if n == 0:
```

```
        print("Cero")
```

```
    case _:
```

```
        print("Error")
```

FOR

```
# Recorrer un rango de números
```

```
for i in range(1, 5):
```

```
    print(f"Número: {i}")
```

```
# Recorrer una lista de elementos
```

```
frutas = ["Sandía", "Melón", "Coco"]
```

```
for fruta in frutas:
```

```
    print(fruta)
```

FOR

```
# Recorrer los caracteres de una palabra
```

```
palabra = "Python"
```

```
for letra in palabra:
```

```
    print(letra)
```

WHILE

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:
```

```
    print(contador)
```

```
    contador += 1
```

WHILE

```
animales = ["Lince ibérico", "Quebrantahuesos", "Cabra montesa"]
```

```
while animales:
```

```
    # pop(0) extrae y elimina el primer elemento de la lista
```

```
    animal = animales.pop(0)
```

```
    print(animal)
```

BREAK

```
# break se puede emplear en for y en while
```

```
numeros = [1,2,3,4,5]
```

```
numero_buscado = int(input("Introduce el número a buscar: "))
```

```
for n in numeros:
```

```
    print(f"Comprobando: {n}")
```

```
    if n == numero_buscado:
```

```
        print(f";Número {n} encontrado!")
```

```
        break
```