

# Esercizio Portata-Ordinazione

---

Scrivere una classe java **Portata** che rappresenta una **portata** ordinabile in un ristorante. La **portata** e' caratterizzata da una descrizione (stringa), dal prezzo (double) e da un booleano che posto uguale a TRUE rappresenta il fatto che la **portata** e' una bevanda. La classe ha un costruttore che presi in ingresso una stringa, un double e un boolean li imposta come campi d'esemplare del nuovo oggetto, e in piu' fornisce i seguenti metodi:

- **isBevanda()** che restituisce un boolean che rappresenta il fatto che la **portata** su cui si invoca il metodo e' una bevanda
- **getPrezzo()** che restituisce il prezzo della **portata**
- **setPrezzo(d)** che preso in ingresso un double d lo imposta come nuovo prezzo della **portata**

Scrivere poi una classe java **Ordinazione**. Un'**ordinazione** e' caratterizzata da una stringa rappresentante il nome del cliente che ha effettuato l'**ordinazione** e da un array (inizialmente vuoto) di portate ordinate, ognuna delle quali ha associata la quantita' ordinata. La classe ha un costruttore che prende in ingresso il nome del cliente e inizializza la nuova **ordinazione**, e inoltre fornisce i seguenti metodi:

- **aggiungiPortata(p,q)** che presi in ingresso una portata p e un intero q aggiunge la portata p all'array delle portate ordinate, con quantita' corrispondente q
- **conto()** che restituisce il conto totale dell'**ordinazione**
- **contoBevande()** che restituisce il costo totale delle bevande contenute nell'**ordinazione**
- **numeroTotalePortate()** che restituisce la somma delle quantita' ordinate di tutte le portate
- **portateOrdinate()** che restituisce il numero delle diverse portate ordinate

Si scrivano le classi in modo da poter compilare ed eseguire la seguente classe di prova senza doverla modificare.

```
public class ProvaEserc1 {
    public static void main(String[] args) {
        Portata p1 = new Portata("antipasto", 8.5, false);
        Portata p2 = new Portata("matriciana", 12.5, false);
        Portata p3 = new Portata("bistecca", 25, false);
        Portata p4 = new Portata("insalata", 3, false);
        Portata p5 = new Portata("negramaro", 15.5, true);
        Portata p6 = new Portata("acqua", 2.5, true);
        Ordinazione o = new Ordinazione("luca");
        o.aggiungiPortata(p1, 3);
        o.aggiungiPortata(p2, 4);
        o.aggiungiPortata(p3, 3);
        o.aggiungiPortata(p4, 1);
        o.aggiungiPortata(p5, 3);
        o.aggiungiPortata(p6, 2);
        System.out.println("Conto: " + o.conto());
        System.out.println("Conto bevande: " + o.contoBevande());
        System.out.println("Portate: " + o.portateOrdinate());
        System.out.println("Totale portate: " + o.numeroTotalePortate());
        p1.setPrezzo(10);
    }
}
```

```
        p2.setPrezzo(10);
        p3.setPrezzo(10);
        p4.setPrezzo(10);
        p5.setPrezzo(10);
        p6.setPrezzo(10);
        System.out.println("Conto: " + o.conto());
        System.out.println("Conto bevande: " + o.contoBevande());
        System.out.println("Portate: " + o.portateOrdinate());
        System.out.println("Totale portate: " + o.numeroTotalePortate());
    }
}
```