GUIA TÉCNICO RÁPIDO • CATÁLOGO DE REFERÊNCIA EXECUTIVA

Catálogo Técnico & Resumo dos 50 Componentes

Guia de Arquitetura, Finalidade e Aplicação Prática dos Componentes Profissionais desenvolvidos para Free Pascal / Lazarus IDE (LCL) e Embarcadero Delphi 12 Athens+ (VCL & FMX).

50 Módulos de Engenharia | Free Pascal 3.2+ | Lazarus 3.x+ (LCL) | Delphi 12 Athens+ (VCL & FMX) | 50 Demos Independentes | Tabela Comparativa Completa | Licença Open Source MIT

Engenharia de Software Especializada & Arquitetura RAD

Coleção de Engenharia Avançada de Componentes Object Pascal

Edição Oficial de Produção

Publicação: 2026 • Formato A4 Paisagem

1 APRESENTAÇÃO DO CATÁLOGO TÉCNICO

Este documento consolida a **ficha técnica, finalidade arquitetural e catálogo analítico dos 50 componentes profissionais** desenvolvidos na obra *Engenharia Avançada de Componentes Object Pascal*.

O objetivo deste guia de referência rápida é fornecer a arquitetos de software, consultores e desenvolvedores uma visão panorâmica e imediata sobre o que cada componente faz, quais problemas de engenharia ele resolve, em quais cenários reais aplicá-lo e onde localizar tanto sua unidade fonte quanto seu **projeto de exemplo isolado e compilável**.

> 💡 **Projetos Independentes para Aprendizado Prático:** Cada um dos 50 componentes possui um projeto próprio e totalmente independente localizado nas pastas: * **Lazarus LCL:** `lazarus/examples/XX_NomeComponente/` (ou `Livro1_Lazarus_LCL/code/examples/`) * **Delphi VCL/FMX:** `delphi/examples/XX_NomeComponente/` (ou `Livro2_Delphi_VCL_FMX/code/examples/`) Cada pasta contém o arquivo de projeto (`.lpi` / `.dproj`), formulário funcional (`FormMain.pas`) e documentação local (`README.md`).

---

2 TABELA MESTRA DOS 50 COMPONENTES: FINALIDADE E USO PRÁTICO

A tabela a seguir apresenta os 50 módulos técnicos da obra em ordem numérica, mapeando as classes para Lazarus (FPC/LCL) e Delphi 12 (VCL/FMX), suas respectivas unidades de código-fonte e o detalhamento técnico de suas finalidades e aplicações reais:

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
01	**Diagnóstico / RTTI**	`TLazTypeInfoInspector` ↳ `LazTypeInfoInspector.pas`	`TDlpTypeHierarchyInspector` ↳ `DlpTypeHierarchyInspector.pas`	**Inspeciona dinamicamente em tempo de execução a árvore de herança de qualquer classe (até TObject) e extrai metadados RTTI completos (propriedades published, métodos, tipos e atributos), gerando relatórios textuais ou em Markdown para auditoria e documentação.** *(Cenário Real:* Inspecionar formulários, componentes de terceiros e objetos de domínio para validação de metadados em runtime.*)*
02	**Contêineres Seguros**	`TLazSafeLinkedPanel` ↳ `LazSafeLinkedPanel.pas`	`TDlpSafeLinkedContainer` ↳ `DlpSafeLinkedContainer.pas`	**Contêiner visual com gerenciamento de referências fracas para múltiplos componentes do formulário. Utiliza FreeNotification e Notification(opRemove) para anular ponteiros automaticamente quando um controle associado é destruído, eliminando 100% dos erros de Access Violation.** *(Cenário Real:* Painéis mestre-detalhe e contêineres que apontam para controles externos sem risco de referências órfãs.*)*
03	**Persistência / Streaming**	`TLazBinaryBlobContainer` ↳ `LazBinaryBlobContainer.pas`	`TDlpEncryptedDataStore` ↳ `DlpEncryptedDataStore.pas`	**Armazena, comprime (ZLib/Deflate) e serializa arquivos binários, imagens ou documentos diretamente dentro do arquivo de layout (.lfm / .dfm) via DefineProperties, permitindo empacotar recursos embutidos sem depender de arquivos soltos em disco.** *(Cenário Real:* Embutir templates de relatórios, certificados, schemas ou imagens proprietárias no próprio formulário.*)*
04	**Sistema / Mensageria**	`LazAsyncEventHook` ↳ `LazAsyncEventHook.pas`	`TDlpWindowsMessageInterceptor` ↳ `DlpWindowsMessageInterceptor.pas`	**Intercepta mensagens de janela do SO em baixo nível (subclassing de WndProc) como movimentação, foco, redimensionamento e teclas globais, despachando eventos assíncronos desacoplados sem bloquear o loop de mensagens da interface.** *(Cenário Real:* Criar interfaces responsivas com detecção de inatividade de usuário, hotkeys globais e animações de redimensionamento.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
05	**Arquitetura de Pacotes**	`LazPackageRegister` ↳ `LazPackageRegister.pas`	`DlpPackageRegister` ↳ `DlpPackageRegister.pas`	**Centraliza o registro modular de componentes e editores na Tool Palette e Object Inspector, separando rigorosamente o pacote de tempo de execução (Runtime .lpk / .dpk) do pacote de projeto (Design-time .lpk / .dpk) com ícones profissionais.** *(Cenário Real:* Estruturar e distribuir suítes corporativas de componentes compatíveis com OPM (Lazarus) e GetIt (Delphi).*)*
06	**Design-Time / IDEIntf**	`TLazJsonConfigPropEditor` ↳ `LazJsonConfigPropEditor.pas`	`TDlpGradientPropEditor` ↳ `DlpGradientPropEditor.pas`	**Estende o Object Inspector da IDE com janelas de diálogo modais interativas ([...]) e listas suspensas dinâmicas (dropdown paValueList) para edição amigável de tipos complexos, como payloads JSON e gradientes de cores.** *(Cenário Real:* Edição visual de esquemas de configuração, consultas SQL e strings multilinhas dentro da IDE.*)*
07	**Design-Time / Verbos**	`TLazCardViewEditor` ↳ `LazCardViewEditor.pas`	`TDlpDashboardCardEditor` ↳ `DlpDashboardCardEditor.pas`	**Editor de componentes que injeta verbos de menu de contexto no clique direito do Form Designer da IDE ('Adicionar Item', 'Trocar Layout', 'Verificar Status') e gerencia a ação executada ao dar duplo-clique sobre o controle.** *(Cenário Real:* Facilitar a configuração rápida de painéis de cards e assistentes visuais para desenvolvedores na IDE.*)*
08	**Wizards / ToolsAPI**	`TLazCleanArchFormWizard` ↳ `LazCleanArchFormWizard.pas`	`TDlpCleanArchProjectWizard` ↳ `DlpCleanArchProjectWizard.pas`	**Assistente de projeto (Wizard) integrado à IDE que gera algoritmicamente toda a estrutura de pastas e unidades segundo a Clean Architecture (Domain, UseCases, Repositories e UI Controllers) com código limpo e desacoplado.** *(Cenário Real:* Acelerar a inicialização de novos microserviços e projetos corporativos com padrões arquiteturais consolidados.*)*
09	**Instrumentação Leve**	`TLazAnalogGauge` ↳ `LazAnalogGauge.pas`	`TDlpAnalogGauge` ↳ `DlpAnalogGauge.pas`	**Mostrador analógico circular leve (TGraphicControl sem janela de SO) de alta performance a 60 FPS com Double Buffering, agulha vetorial por trigonometria (270°), pivô metálico, zonas coloridas configuráveis e disparo de alarmes ao atingir limites.** *(Cenário Real:* Velocímetros, manômetros de pressão, termômetros industriais e painéis de telemetria automotiva/hospitalar.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
10	**Contêineres Janelados**	`TLazAccordionContainer` ↳ `LazAccordionContainer.pas`	`TDlpAccordionContainer` ↳ `DlpAccordionContainer.pas`	**Painel sanfonado colapsável janelado (TWinControl) com suporte à hospedagem de filhos no designer (csAcceptsControls), animação fluida por timer sem sobrecarga em design-time, acessibilidade total via teclado (Enter/Espaço/Tab) e chevron dinâmico.** *(Cenário Real:* Agrupamento organizado de seções em telas de cadastro complexas, menus retráteis e configurações avançadas.*)*
11	**Navegação / Abas**	`TLazCustomTabBar` ↳ `LazCustomTabBar.pas`	`TDlpCustomTabBar` ↳ `DlpCustomTabBar.pas`	**Barra de guias e abas modernas estilizadas baseadas em coleções tipadas (TCollection/TCollectionItem), com suporte a badges numéricos de notificação, botões de fechamento individual, scroll horizontal de abas e estados hover/ativo.** *(Cenário Real:* Navegação de múltiplos documentos (MDI com abas), navegadores internos e painéis de formulários abertos.*)*
12	**UI Moderna / High-DPI**	`TLazHighDpiThemedPanel` ↳ `LazHighDpiThemedPanel.pas`	`TDlpHighDpiThemedPanel` ↳ `DlpHighDpiThemedPanel.pas`	**Painel moderno com cantos arredondados, bordas elegantes e sombreamento suave que recalcula automaticamente proporções, margens e espessuras em monitores 4K de alta densidade (Per-Monitor v2 DPI 96 até 288+).** *(Cenário Real:* Cards de dashboards executivos, caixas de diálogo modais refinadas e superfícies táteis responsivas.*)*
13	**Dados / TDataLink**	`TLazCustomDBConnector` ↳ `LazCustomDBConnector.pas`	`TDlpCustomDBConnector` ↳ `DlpCustomDBConnector.pas`	**Componente intermediário DB-Aware que encapsula um TDataLink customizado, sincronizando automaticamente o estado de componentes gráficos com a abertura, fechamento e alteração de dados de qualquer TDataSource/TDataSet.** *(Cenário Real:* Criar novos controles visuais desacoplados que reagem instantaneamente a mudanças no banco de dados.*)*
14	**Controles de Dados**	`TLazDBBasicControls` ↳ `LazDBBasicControls.pas`	`TDlpDBBasicControls` ↳ `DlpDBBasicControls.pas`	**Família de controles básicos DB-Aware (Label, Edit e CheckBox) com binding bidirecional com DataSet, validação automática de tipos, controle estrito de edição/leitura e tratamento de campos nulos.** *(Cenário Real:* Formulários rápidos de preenchimento e telas de edição com persistência automática no banco.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
15	**Controles Avançados**	`TLazDBLookupTagBox` ↳ `LazDBLookupTagBox.pas`	`TDlpDBLookupTagBox` ↳ `DlpDBLookupTagBox.pas`	**Caixa de entrada inteligente para seleção múltipla com chips visuais (tags) pesquisáveis a partir de uma tabela de lookup, permitindo adicionar/remover itens e gravando os IDs selecionados como lista ou JSON.** *(Cenário Real:* Seleção de múltiplos clientes, categorias de produtos, permissões de usuários ou tags de artigos.*)*

16	**Telemetria / Banco**	`TLazDataConnectionMonitor`
		↳
		`LazDataConnectionMonitor.pas`
			`TDlpDataConnectionMonitor`
			↳ `DlpDataConnectionMonitor.pas`
				Intercepta e audita em tempo real a execução de queries SQL, registrando o tempo de resposta em milissegundos, quantidade de linhas afetadas e disparando alertas para consultas lentas (slow queries).
				
				(Cenário Real: Diagnóstico e tuning de performance de banco de dados em aplicações corporativas de alto tráfego.*)*

17	**Design-Time / DragDrop**	`TLazFieldSchemaInspector` ↳ `LazFieldSchemaInspector.pas`	`TDlpFieldSchemaInspector` ↳ `DlpFieldSchemaInspector.pas`	**Lê o dicionário de dados de um DataSet e habilita o arrastar e soltar (drag-and-drop) de colunas diretamente para a tela, gerando automaticamente os labels e componentes de entrada configurados.** *(Cenário Real:* Acelerar a construção de telas de cadastro permitindo arrastar campos do schema diretamente para o formulário.*)*
18	**Geração de Telas**	`TLazAutoFormBuilder` ↳ `LazAutoFormBuilder.pas`	`TDlpAutoFormBuilder` ↳ `DlpAutoFormBuilder.pas`	**Motor generativo que constrói algoritmicamente formulários inteiros em tempo de execução ou de design com base em metadados RTTI ou metadados de banco de dados, posicionando campos e botões com alinhamento perfeito.** *(Cenário Real:* Sistemas modulares dinâmicos que criam telas sob demanda para tabelas criadas pelo usuário final.*)*
19	**Barras de Ação**	`TLazCRUDOperationsBar` ↳ `LazCRUDOperationsBar.pas`	`TDlpCRUDOperationsBar` ↳ `DlpCRUDOperationsBar.pas`	**Barra de ferramentas completa para manutenção de registros (Novo, Editar, Excluir, Gravar, Cancelar, Atualizar, Buscar) que controla automaticamente o estado ativo dos botões com base no modo do DataSet.** *(Cenário Real:* Padronizar o ciclo visual de operações de cadastro em todos os módulos de sistemas de gestão ERP/CRM.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
20	**Indicadores Comerciais**	`TLazProductStockIndicator` ↳ `LazProductStockIndicator.pas`	`TDlpProductStockIndicator` ↳ `DlpProductStockIndicator.pas`	**Badge/card gráfico que renderiza o nível atual de estoque, ponto crítico de reposição, barra de capacidade percentual e indicadores de margem de lucro com paletas dinâmicas verde/amarelo/vermelho.** *(Cenário Real:* Visualização rápida de estoque em pontos de venda (PDV), e-commerce e painéis de logística.*)*
21	**Concorrência / Threads**	`TLazAsyncTaskRunner` ↳ `LazAsyncTaskRunner.pas`	`TDlpAsyncTaskRunner` ↳ `DlpAsyncTaskRunner.pas`	**Executor assíncrono que processa tarefas demoradas em worker threads de segundo plano com proteção de memória, cancelamento limpo e sincronização segura de resultados com a thread principal sem travar a UI.** *(Cenário Real:* Cálculos matemáticos pesados, importação de planilhas e processamento de arquivos em lote sem congelar o formulário.*)*
22	**Comunicação / REST**	`TLazRestClientBridge` ↳ `LazRestClientBridge.pas`	`TDlpRestClientBridge` ↳ `DlpRestClientBridge.pas`	**Cliente HTTP de alta velocidade para consumo de APIs RESTful (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH), com suporte a cabeçalhos customizados, autenticação Bearer/Basic, timeouts resilientes e conversão de JSON.** *(Cenário Real:* Integração de sistemas com gateways de pagamento, plataformas cloud, ERPs online e microsserviços.*)*
23	**Hardware / Automação**	`TLazSerialDeviceConnector` ↳ `LazSerialDeviceConnector.pas`	`TDlpSerialDeviceConnector` ↳ `DlpSerialDeviceConnector.pas`	**Conector de comunicação bidirecional com portas seriais (RS-232, RS-485 e USB Virtual COM), com buffer circular de alta precisão, detecção de perda de sinal e decodificação automática de pacotes de dados.** *(Cenário Real:* Leitura de peso em balanças de checkout, impressoras térmicas de cupom fiscal e coletores de dados industriais.*)*
24	**Qualidade / Testes**	`LazComponentTests` ↳ `LazComponentTests.pas`	`DlpComponentTests` ↳ `DlpComponentTests.pas`	**Estrutura de testes unitários automatizados para validação do ciclo de vida dos componentes, prevenção de memory leaks e análise de estresse sob Heaptrc (FPC) e FastMM5 (Delphi).** *(Cenário Real:* Garantir qualidade contínua em suítes de componentes antes de sua publicação em ambientes de produção.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
25	**Distribuição / OPM**	`LazPackageRegister` ↳ `LazPackageRegister.pas`	`DlpPackageRegister` ↳ `DlpPackageRegister.pas`	**Mecanismo oficial de empacotamento, registro de metadados e versionamento semântico para distribuição no Online Package Manager (Lazarus) e GetIt Package Manager (Delphi).** *(Cenário Real:* Publicar pacotes open-source ou comerciais de componentes na comunidade oficial Object Pascal.*)*
26	**Gráficos de Alta Densidade**	`TLazRealtimeChartEngine` ↳ `LazRealtimeChartEngine.pas`	`TDlpRealtimeChartEngine` ↳ `DlpRealtimeChartEngine.pas`	**Motor de renderização gráfica vetorial para séries temporais contínuas, mantendo buffer circular de alta velocidade para plotar até 100.000 pontos em tempo real com auto-escala e 60 FPS estáveis.** *(Cenário Real:* Osciloscópios, telemetria de sensores industriais, eletrocardiogramas e monitoramento de cotações financeiras.*)*
27	**Instrumentação Industrial**	`TLazIndustrialTankGauge` ↳ `LazIndustrialTankGauge.pas`	`TDlpIndustrialTankGauge` ↳ `DlpIndustrialTankGauge.pas`	**Mostrador visual em forma de tanque ou silo com representação realista de fluidos, gradientes térmicos, efeito de ondas na superfície, marcadores numéricos de volume e limites sonoros/visuais de segurança.** *(Cenário Real:* Controle de nível em usinas de álcool/açúcar, reservatórios químicos, silos agrícolas e postos de combustível.*)*
28	**Gráficos Vetoriais**	`TLazVectorDonutChart` ↳ `LazVectorDonutChart.pas`	`TDlpVectorDonutChart` ↳ `DlpVectorDonutChart.pas`	**Gráfico de setores estilo Donut/Pizza com cálculo trigonométrico polar de fatias, detecção de clique na fatia individual (hit-testing preciso), realce da fatia selecionada e legendas percentuais automáticas.** *(Cenário Real:* Dashboards financeiros de composição de receitas, despesas por categoria e distribuição de mercado.*)*
29	**Visualização de Dados**	`TLazMatrixHeatmap` ↳ `LazMatrixHeatmap.pas`	`TDlpMatrixHeatmap` ↳ `DlpMatrixHeatmap.pas`	**Mapa de calor bidimensional matricial com interpolação contínua de paletas térmicas (azul frio até vermelho quente), suporte a grades de qualquer dimensão e exibição de tooltips com valores exatos por célula.** *(Cenário Real:* Matrizes de correlação financeira, densidade de acessos por horário e mapas de temperatura de sensores.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
30	**Geração de Documentos**	`TLazFastPdfReport` ↳ `LazFastPdfReport.pas`	`TDlpFastPdfReport` ↳ `DlpFastPdfReport.pas`	**Gerador nativo e ultrarrápido de arquivos PDF em código Pascal puro sem depender de DLLs ou drivers externos, desenhando cabeçalhos, tabelas com quebra de página automática, fontes e linhas.** *(Cenário Real:* Emissão de pedidos de venda, recibos, faturas e relatórios corporativos diretamente pelo backend ou app desktop.*)*
31	**Pipelines de Dados**	`TLazDataExportPipeline` ↳ `LazDataExportPipeline.pas`	`TDlpDataExportPipeline` ↳ `DlpDataExportPipeline.pas`	**Pipeline assíncrono de exportação em streaming para múltiplos formatos (CSV, JSON Lines e XML Spreadsheet), consumindo DataSets gigantescos sem inflar a memória RAM e emitindo progresso percentual.** *(Cenário Real:* Exportação em massa de históricos contábeis, logs de auditoria e bases de clientes para BI.*)*
32	**Automação Fiscal (DF-e)**	`TLazFiscalXmlValidator` ↳ `LazFiscalXmlValidator.pas`	`TDlpFiscalXmlValidator` ↳ `DlpFiscalXmlValidator.pas`	**Validador e auditor de arquivos XML fiscais brasileiros (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e), validando o dígito verificador da chave de acesso de 44 dígitos (algoritmo Módulo 11) e a assinatura digital SHA-1.** *(Cenário Real:* Sistemas de faturamento e mensageria fiscal para validação de notas antes do envio à SEFAZ.*)*
33	**Compressão & Segurança**	`TLazEncryptedZipArchive` ↳ `LazEncryptedZipArchive.pas`	`TDlpEncryptedZipArchive` ↳ `DlpEncryptedZipArchive.pas`	**Compactação, descompactação e leitura de arquivos ZIP com criptografia de senha conforme o padrão PKWARE, cálculo automático de CRC-32 e suporte a streaming de arquivos direto na memória.** *(Cenário Real:* Backups protegidos por senha, envio seguro de anexos confidenciais e pacotes de atualização de software.*)*
34	**Segurança / JWT**	`TLazJwtSecurityManager` ↳ `LazJwtSecurityManager.pas`	`TDlpJwtSecurityManager` ↳ `DlpJwtSecurityManager.pas`	**Emissor, assinador e validador de tokens de autenticação JWT (RFC 7519) com algoritmo HMAC-SHA256, verificação automática de expiração (exp), emissor (iss), claims personalizados e lista de revogação.** *(Cenário Real:* Autenticação em microsserviços, emissão de sessões para APIs REST e controle de acesso a sistemas web.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
35	**Cofre de Segredos**	`TLazCryptoVaultStorage` ↳ `LazCryptoVaultStorage.pas`	`TDlpCryptoVaultStorage` ↳ `DlpCryptoVaultStorage.pas`	**Cofre em memória para armazenamento ultra-seguro de credenciais, chaves privadas e senhas de banco com criptografia dinâmica, ofuscação XOR e limpeza automática de buffers contra inspeção por dumps de RAM.** *(Cenário Real:* Armazenamento de chaves mestras e senhas de conexão contra ataques de engenharia reversa e depuração.*)*
36	**Segurança / RBAC**	`TLazSecurityRoleManager` ↳ `LazSecurityRoleManager.pas`	`TDlpSecurityRoleManager` ↳ `DlpSecurityRoleManager.pas`	**Motor declarativo de permissões baseado em papéis (RBAC). Varre automaticamente os controles do formulário (botões, menus, abas) e ajusta propriedades Visible/Enabled conforme os privilégios do usuário ativo.** *(Cenário Real:* Controle hierárquico de acesso em sistemas multi-usuários (administrador, gerente, operador, visitante).*)*
37	**Auditoria / Anti-Tamper**	`TLazIntegrityWatchdog` ↳ `LazIntegrityWatchdog.pas`	`TDlpIntegrityWatchdog` ↳ `DlpIntegrityWatchdog.pas`	**Auditor de integridade que calcula o checksum criptográfico SHA-256 do próprio executável em tempo de boot e compara com assinaturas esperadas, alertando ou abortando o sistema se detectar adulteração no binário.** *(Cenário Real:* Prevenção contra cracking, patching binário, injeção de DLLs maliciosas e vírus em sistemas comerciais.*)*
38	**Mensageria IoT (MQTT)**	`TLazMqttClientBridge` ↳ `LazMqttClientBridge.pas`	`TDlpMqttClientBridge` ↳ `DlpMqttClientBridge.pas`	**Cliente MQTT 3.1.1 leve e assíncrono para publicação e subscrição de tópicos com suporte a QoS 0, 1 e 2, reconexão transparente e processamento de telemetria de sensores industriais e dispositivos embarcados.** *(Cenário Real:* Comunicação com brokers Mosquitto/HiveMQ para telemetria de dispositivos ESP32, Raspberry Pi e sensores.*)*
39	**Serviços / Webhooks**	`TLazEmbeddedWebhookServer` ↳ `LazEmbeddedWebhookServer.pas`	`TDlpEmbeddedWebhookServer` ↳ `DlpEmbeddedWebhookServer.pas`	**Micro-servidor HTTP embutido de altíssima velocidade que escuta em uma porta TCP dedicada e recebe notificações de webhooks (JSON/POST), despachando os eventos imediatamente para o aplicativo desktop.** *(Cenário Real:* Receber notificações de pagamento em tempo real (Mercado Pago, Stripe), eventos de GitHub ou integração de ERPs.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
40	**Comunicação em Tempo Real**	`TLazWebSocketLiveClient` ↳ `LazWebSocketLiveClient.pas`	`TDlpWebSocketLiveClient` ↳ `DlpWebSocketLiveClient.pas`	**Cliente WebSocket de canal contínuo full-duplex (RFC 6455) com suporte a mensagens de texto e binárias, batimento de coração periódico (Ping/Pong) e reconexão automática com backoff exponencial.** *(Cenário Real:* Chats em tempo real, painéis de cotações financeiras ao vivo e sincronização de dados multiusuário.*)*
41	**Notificações / Cloud**	`TLazPushNotificationHub` ↳ `LazPushNotificationHub.pas`	`TDlpPushNotificationHub` ↳ `DlpPushNotificationHub.pas`	**Despachante de notificações push centralizado que conecta diretamente com serviços na nuvem (Google Firebase Cloud Messaging v1 e Apple APNs), enviando alertas para smartphones e navegadores.** *(Cenário Real:* Alertar operadores e clientes no celular sobre vendas, faturas aprovadas ou alarmes críticos de telemetria.*)*
42	**Inteligência Artificial**	`TLazAiPromptDispatcher` ↳ `LazAiPromptDispatcher.pas`	`TDlpAiPromptDispatcher` ↳ `DlpAiPromptDispatcher.pas`	**Ponte de integração com modelos de linguagem (LLMs locais como Ollama/Llama e APIs como OpenAI/Gemini), suportando envio de prompts estruturados e recepção de tokens gerados em streaming direto para a tela.** *(Cenário Real:* Assistentes virtuais internos, chatbots de atendimento, geração de textos e resumos automatizados no app.*)*
43	**Processamento de IA**	`TLazAiStructuredExtractor` ↳ `LazAiStructuredExtractor.pas`	`TDlpAiStructuredExtractor` ↳ `DlpAiStructuredExtractor.pas`	**Parser semântico que higieniza saídas geradas por Inteligência Artificial, extraindo blocos JSON limpos, validando schemas e hidratando automaticamente classes e registros Pascal tipados.** *(Cenário Real:* Extrair dados cadastrais a partir de e-mails em texto livre, faturas não estruturadas e transcrições de áudio.*)*
44	**Busca Vetorial / RAG**	`TLazVectorEmbeddingStore` ↳ `LazVectorEmbeddingStore.pas`	`TDlpVectorEmbeddingStore` ↳ `DlpVectorEmbeddingStore.pas`	**Armazenamento em memória de vetores multidimensionais (embeddings) com cálculo ultrarrápido de Similaridade por Cosseno e busca semântica Top-K para arquiteturas de RAG (Retrieval-Augmented Generation).** *(Cenário Real:* Mecanismo de busca semântica em base de conhecimento, manuais técnicos e sistemas de suporte ao cliente.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
45	**Daemons & Serviços**	`TLazSystemDaemonController` ↳ `LazSystemDaemonController.pas`	`TDlpSystemDaemonController` ↳ `DlpSystemDaemonController.pas`	**Controlador multiplataforma de serviços em segundo plano (Windows Services e Linux Daemons via Systemd), com suporte a instalação, início, parada, pausa e registro de ocorrências em log do SO.** *(Cenário Real:* Criar e gerenciar servidores headless, coletores de dados e rotinas de backup que rodam como serviço do sistema.*)*
46	**Sonda de Telemetria**	`TLazSystemMetricsProbe` ↳ `LazSystemMetricsProbe.pas`	`TDlpSystemMetricsProbe` ↳ `DlpSystemMetricsProbe.pas`	**Sonda que monitora em tempo real métricas de hardware e processo: percentual de uso de CPU, memória RAM alocada pelo executável, contagem de threads ativas e descritores de arquivo/handles do SO.** *(Cenário Real:* Painéis de status de servidores, alertas de esgotamento de memória e diagnósticos de integridade.*)*
47	**Pool de Conexões**	`TLazDatabaseConnectionPool` ↳ `LazDatabaseConnectionPool.pas`	`TDlpDatabaseConnectionPool` ↳ `DlpDatabaseConnectionPool.pas`	**Gerenciador de pool de conexões com banco de dados SQL (thread-safe), mantendo conexões pré-aquecidas, reciclagem automática por inatividade e prevenção de bloqueios em acessos concorrentes multi-usuário.** *(Cenário Real:* Servidores de aplicação, APIs REST e sistemas com centenas de requisições simultâneas ao banco de dados.*)*
48	**Atualizações OTA**	`TLazAutoUpdateManager` ↳ `LazAutoUpdateManager.pas`	`TDlpAutoUpdateManager` ↳ `DlpAutoUpdateManager.pas`	**Motor de atualização automática (OTA - Over-The-Air) que consulta repositórios remotos, realiza download do novo executável, verifica o hash SHA-256 e executa a troca segura com reinício automático da aplicação.** *(Cenário Real:* Distribuição e atualização silenciosa ou orientada de novas versões de softwares comerciais em clientes.*)*
49	**Micro-benchmarks**	`TLazCodeBenchmarkHarness` ↳ `LazCodeBenchmarkHarness.pas`	`TDlpCodeBenchmarkHarness` ↳ `DlpCodeBenchmarkHarness.pas`	**Harness de micro-medições com precisão de nanossegundos via instruções de CPU (RDTSC / QueryPerformanceCounter), calculando média, desvio padrão e taxa de operações por segundo de trechos de código.** *(Cenário Real:* Otimização cirúrgica de algoritmos de ordenação, serializadores e rotinas críticas de cálculo.*)*

#	Módulo / Domínio	Lazarus (FPC/LCL)	Delphi (VCL/FMX)	Para que serve (Finalidade Principal e Aplicação Prática no Mundo Real)
50	**CI/CD & DevOps**	`LazReleasePipeline` ↳ `LazReleasePipeline.pas`	`DlpReleasePipeline` ↳ `DlpReleasePipeline.pas`	**Pipeline automatizado de compilação headless em lote (lazbuild e msbuild), geração de pacotes binários, numeração de versão semântica e publicação automática de releases no GitHub Actions.** *(Cenário Real:* Automação completa do ciclo de vida de desenvolvimento e entrega contínua (CI/CD) para Object Pascal.*)*

---

3 VISÃO GERAL DOS COMPONENTES AGRUPADOS POR DOMÍNIO ARQUITETURAL

Para facilitar a consulta e implementação arquitetural em seus projetos, os 50 componentes encontram-se estruturados em 7 grandes domínios de engenharia:

3.1 1. 🛡️ Diagnósticos, RTTI & Extensibilidade de Design-Time (Módulos 01 a 08)

- **TLazTypeInfoInspector / TDIpTypeHierarchyInspector (01):** Auditoria profunda de metadados de classe, listagem de métodos e propriedades published para geração de documentação ou serializadores automáticos.
- **TLazSafeLinkedPanel / TDIpSafeLinkedContainer (02):** Prevenção de Access Violation através do gerenciamento rigoroso de ponteiros fracos via `FreeNotification` e `opRemove`.
- **TLazBinaryBlobContainer / TDIpEncryptedDataStore (03):** Serialização e compressão ZLib de arquivos e recursos binários no streaming nativo LFM/DFM via `DefineProperties`.
- **LazAsyncEventHook / TDIpWindowsMessageInterceptor (04):** Subclassing de baixo nível de janelas de SO (`WndProc`) para captura assíncrona de foco, inatividade e hotkeys.
- **LazPackageRegister / DIpPackageRegister (05):** Separação limpa de pacotes Runtime (.lpk/.dpk) e Design-time (.lpk/.dpk) com ícones profissionais para distribuição.
- **TLazJsonConfigPropEditor / TDIpGradientPropEditor (06):** Extensão do Object Inspector da IDE com diálogos modais interativos e listas suspensas customizadas.
- **TLazCardViewEditor / TDIpDashboardCardEditor (07):** Injeção de verbos de menu de contexto (clique direito no Form Designer) e tratamento de duplo-clique.
- **TLazCleanArchFormWizard / TDIpCleanArchProjectWizard (08):** Assistente automatizado de geração de projetos segundo os princípios da Clean Architecture.

3.2 2. 📊 Dashboards, Instrumentação & UI Moderna (Módulos 09 a 12, 20, 26 a 29)

- **TLazAnalogGauge / TDIpAnalogGauge (09):** Mostrador analógico circular vetorial leve a 60 FPS com Double Buffering, agulha trigonométrica e zonas de alarme.
- **TLazAccordionContainer / TDIpAccordionContainer (10):** Painel sanfonado colapsável janelado com suporte nativo a hospedar filhos no designer e navegação por teclado.
- **TLazCustomTabBar / TDIpCustomTabBar (11):** Barra de abas tipadas com coleções dinâmicas, badges numéricos de alerta e botão individual de fechamento.
- **TLazHighDpiThemedPanel / TDIpHighDpiThemedPanel (12):** Painel responsivo adaptável a resoluções 4K High-DPI (96 a 288+ DPI) com bordas e cantos arredondados.
- **TLazProductStockIndicator / TDIpProductStockIndicator (20):** Card comercial com renderização gráfica de estoque, ponto de ressuprimento e cálculo de margem/markup.
- **TLazRealtimeChartEngine / TDIpRealtimeChartEngine (26):** Motor gráfico para séries temporais contínuas de até 100.000 pontos em tempo real com auto-escala.
- **TLazIndustrialTankGauge / TDIpIndustrialTankGauge (27):** Medidor vertical de nível de fluidos e silos com gradiente térmico e marcadores volumétricos.
- **TLazVectorDonutChart / TDIpVectorDonutChart (28):** Gráfico vetorial de rosca/pizza com animação de varredura, fatias coloridas e cálculo percentual.
- **TLazMatrixHeatmap / TDIpMatrixHeatmap (29):** Mapa de calor bidimensional para análise de dados multidimensionais com interpolação de paletas fria/quente.

3.3 3. 💾 Arquitetura DB-Aware & Manipulação de Dados (Módulos 13 a 19, 47)

- **TLazCustomDBConnector / TDIpCustomDBConnector (13):** Encapsulamento da ponte reativa `TDataLink` para sincronização de controles com `TDataSource`.
- **TLazDBBasicControls / TDIpDBBasicControls (14):** Conjunto básico de controles DB-Aware (Label, Edit, CheckBox) com binding bidirecional com DataSet.

- **TLazDBLookupTagBox / TDlpDBLookupTagBox (15):** Seleção múltipla visual através de chips/tags pesquisáveis a partir de tabelas de consulta.
- **TLazDataConnectionMonitor / TDlpDataConnectionMonitor (16):** Telemetria em tempo real de execução de queries SQL com alerta para slow queries.
- **TLazFieldSchemaInspector / TDlpFieldSchemaInspector (17):** Dicionário de dados interativo com drag-and-drop de campos para a tela do formulário.
- **TLazAutoFormBuilder / TDlpAutoFormBuilder (18):** Motor de geração algorítmica de telas e cadastros completos a partir de metadados RTTI.
- **TLazCRUDOperationsBar / TDlpCRUDOperationsBar (19):** Barra de ferramentas para manutenção de registros (Novo, Editar, Gravar, Excluir, Navegar) sincronizada com o estado do DataSet.
- **TLazDatabaseConnectionPool / TDlpDatabaseConnectionPool (47):** Pool gerenciado de conexões de banco de dados com reciclagem ativa e proteção multithread.

3.4 4. ⚡ Concorrência, Hardware & Comunicação Industrial (Módulos 21 a 23, 38 a 41, 45, 46)

- **TLazAsyncTaskRunner / TDlpAsyncTaskRunner (21):** Processamento em worker threads de segundo plano com cancelamento limpo e sincronização segura com a UI.
- **TLazRestClientBridge / TDlpRestClientBridge (22):** Cliente HTTP assíncrono para consumo de endpoints RESTful com serialização JSON e autenticação.
- **TLazSerialDeviceConnector / TDlpSerialDeviceConnector (23):** Comunicação bidirecional com portas seriais (RS-232/RS-485/USB Virtual COM) com buffer circular.
- **TLazMqttClientBridge / TDlpMqttClientBridge (38):** Ponte de mensageria IoT via protocolo MQTT (Publish/Subscribe) para automação e sensores.
- **TLazEmbeddedWebhookServer / TDlpEmbeddedWebhookServer (39):** Servidor HTTP embutido para recepção de webhooks de pagamento (Pix, Stripe) e integrações externas.
- **TLazWebSocketLiveClient / TDlpWebSocketLiveClient (40):** Cliente WebSocket duplex de baixa latência para dashboards operacionais em tempo real.
- **TLazPushNotificationHub / TDlpPushNotificationHub (41):** Central de despacho de notificações push (FCM, Apple APNs) com tratamento de fila de envio.
- **TLazSystemDaemonController / TDlpSystemDaemonController (45):** Gerenciador de serviços de sistema em segundo plano (Windows Services e Linux Systemd daemons).
- **TLazSystemMetricsProbe / TDlpSystemMetricsProbe (46):** Sonda de telemetria de hardware (consumo de CPU, memória RAM, taxa de I/O de disco e rede).

3.5 5. 🔒 Criptografia, Segurança & Documentos Fiscais (Módulos 32 a 37)

- **TLazFiscalXmlValidator / TDlpFiscalXmlValidator (32):** Validador oficial de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e) com validação de schemas XSD e cálculo de dígito verificador.
- **TLazEncryptedZipArchive / TDlpEncryptedZipArchive (33):** Compactador e descompactador ZIP com cifra criptográfica AES-256 e proteção por senha em memória.
- **TLazJwtSecurityManager / TDlpJwtSecurityManager (34):** Gerador e validador de tokens JWT (JSON Web Tokens) com assinatura HMAC-SHA256 e controle estrito de expiração.
- **TLazCryptoVaultStorage / TDlpCryptoVaultStorage (35):** Cofre seguro em memória protegida com criptografia simétrica para chaves de API, senhas e certificados.
- **TLazSecurityRoleManager / TDlpSecurityRoleManager (36):** Sistema de controle de acesso baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control) para menus e ações.
- **TLazIntegrityWatchdog / TDlpIntegrityWatchdog (37):** Sentinela anti-tampering que monitora hashes SHA-256 de binários e bibliotecas para prevenir injeções de código.

3.6 6. 🧠 Inteligência Artificial, Vetores & Automação (Módulos 42 a 44, 48)

- **TLazAiPromptDispatcher / TDlpAiPromptDispatcher (42):** Despachante resiliente de requisições para LLMs (OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini) com streaming e retry exponencial.

- **TLazAiStructuredExtractor / TDlpAiStructuredExtractor (43):** Extrator de dados que força respostas de IA no formato estrito de JSON Schemas mapeados para registros Pascal.
- **TLazVectorEmbeddingStore / TDlpVectorEmbeddingStore (44):** Banco de dados vetorial em memória para busca semântica por similaridade de cosseno de embeddings.
- **TLazAutoUpdateManager / TDlpAutoUpdateManager (48):** Gerenciador de auto-atualização de software com download assíncrono, verificação de integridade e reinício transparente.

3.7 7. 🚀 Qualidade, Testes, Benchmarks & CI/CD (Módulos 24, 25, 30, 31, 49, 50)

- **LazComponentTests / DlpComponentTests (24):** Suíte de testes automatizados para validação do ciclo de vida dos componentes e prevenção de memory leaks.
- **LazPackageRegister / DlpPackageRegister (25):** Estrutura de empacotamento oficial para submissão no Online Package Manager (OPM) e GetIt.
- **TLazFastPdfReport / TDlpFastPdfReport (30):** Gerador nativo e ultrarrápido de relatórios em PDF sem dependência de DLLs externas, com cabeçalhos e paginação.
- **TLazDataExportPipeline / TDlpDataExportPipeline (31):** Pipeline de exportação de dados em lote para múltiplos formatos (CSV, JSON, XML e XLSX).
- **TLazCodeBenchmarkHarness / TDlpCodeBenchmarkHarness (49):** Harness de micro-benchmarks em nanossegundos com medição estatística (média, desvio padrão, min/max).
- **LazReleasePipeline / DlpReleasePipeline (50):** Automação do pipeline de compilação em lote (headless lazbuild/msbuild) e publicação automática no GitHub Actions.

---

4 GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 50 PROJETOS DE EXEMPLO

Todos os exemplos da obra estão disponíveis no repositório com código-fonte integral:

4.0.1 1. Como Abrir e Executar um Exemplo no Lazarus IDE:

1. Inicie o Lazarus 3.x+.
2. Acesse o menu **Project** *ightarrow* **Open Project...**
3. Navegue até a pasta do componente desejado dentro de: `lazarus/examples/XX_NomeComponente/Demo_XX_NomeComponente.lpi`
4. Pressione **F9** para compilar e executar o projeto imediatamente.
5. *Opcional via linha de comando:*

```
lazbuild lazarus/examples/09_AnalogGauge/Demo_09_LazAnalogGauge.lpi
```

4.0.2 2. Como Abrir e Executar um Exemplo no Delphi 12:

1. Inicie o Embarcadero Delphi 12 Athens+.
2. Acesse o menu **File** *ightarrow* **Open Project...**
3. Navegue até a pasta do componente desejado dentro de: `delphi/examples/XX_NomeComponente/Demo_XX_NomeComponente.dproj`
4. Pressione **F9** para compilar e executar.
5. *Opcional via linha de comando (MSBuild):*

```
msbuild delphi/examples/21_AsyncTaskRunner/Demo_21_DlpAsyncTaskRunner.dproj
```
