

TIPOS DE PROMPTS PARA COMUNICARSE CON LA IA

Existen varios tipos de *prompts* que se puede usar para comunicarte con una IA, y cada uno cumple un propósito distinto: desde dar instrucciones claras hasta fomentar la creatividad o la exploración.

Aquí tienes una clasificación práctica y ejemplos para que los adaptes a tu estilo:



1. Prompts **instructivos**

- **Objetivo:** Dar una orden directa y obtener un resultado específico.
- **Ejemplo:**
 - “Resume este artículo en 5 puntos clave.”
 - “Genera un script en Python que lea un archivo CSV y muestre estadísticas básicas.”



2. Prompts **creativos**

- **Objetivo:** Estimular ideas, historias o diseños originales.
- **Ejemplo:**
 - “Escribe un poema corto al estilo de Borges sobre la inteligencia artificial.”
 - “Imagina un logotipo retro-futurista inspirado en MSN Messenger.”



3. Prompts **exploratorios**

- **Objetivo:** Profundizar en un tema, pedir comparaciones o análisis.
- **Ejemplo:**
 - “Compara las ventajas de usar Docker frente a máquinas virtuales.”
 - “Explícame cómo se relaciona la accesibilidad digital con el diseño inclusivo.”



4. Prompts **modulares o contextuales**

- **Objetivo:** Definir un rol o un marco de trabajo para la IA.
- **Ejemplo:**
 - “Actúa como un asistente de documentación técnica y genera una guía paso a paso.”

- “Eres un diseñador UX: sugiere mejoras para esta interfaz retro.”

5. Prompts **estructurados**

- **Objetivo:** Usar formatos claros (listas, tablas, JSON) para obtener salidas reutilizables.
- **Ejemplo:**
 - “Devuélveme una tabla con ventajas y desventajas de PostgreSQL vs MySQL.”
 - “Genera un JSON con campos: acción, descripción, prioridad para un flujo de automatización.”

6. Prompts **colaborativos**

- **Objetivo:** Iterar y refinar resultados en varias rondas.
- **Ejemplo:**
 - “Dame tres ideas iniciales para un sistema de prompts modulares. Luego, refine la segunda opción con más detalle.”

Consejos para diseñar buenos prompts

- **Sé específico:** cuanto más claro seas, más útil será la respuesta.
- **Define el formato de salida:** lista, tabla, código, etc.
- **Usa contexto:** explica el rol, el público objetivo o el estilo deseado.
- **Itera:** empieza con algo general y luego ajusta con más detalle.

PROMPT DE DISEÑO O DE SISTEMA

Pensado para **definir el marco de interacción** con la IA.

¿Por qué un *prompt de sistema*?

- **ROLE:** establece el papel que debe asumir la IA (ej. “actúa como profesor de matemáticas”).
- **CONTEXT:** delimita el escenario o información de fondo.
- **AUDIENCE:** define para quién se genera la respuesta (ej. principiantes, expertos, niños).
- **TASKS / INSTRUCTIONS:** detallan qué debe hacer la IA y cómo debe hacerlo.

- **CLARIFICATION / REFINEMENT:** abren la puerta a iterar y ajustar.
- **BOUNDARIES / CONSEQUENCES:** marcan límites y qué pasa si se salen de ellos.
- **EXAMPLE:** guía con un modelo de salida.
- **EMPATÍA:** añade tono humano, sensibilidad o estilo comunicativo.

Todo esto son **componentes típicos de un *prompt de sistema modular***, que busca **controlar el comportamiento global de la IA** y no solo una respuesta puntual.



Clasificación

Podríamos ubicarlo en la categoría de:


- **Prompt de sistema / framework de prompting** → porque define reglas, roles y límites.
- **Prompt estructurado** → porque usa secciones claras y reutilizables.
- **Prompt modular** → porque cada bloque puede activarse o desactivarse según el caso.



Ventaja de este enfoque

- Permite **consistencia** en proyectos grandes.
- Facilita que otros colaboradores entiendan cómo “hablar” con la IA.
- Hace posible **automatizar**: cada bloque puede mapearse a JSON, plantillas o webhooks.

Algoritmo para la Comunicación Efectiva y Asertiva entre Humanos y LLM



Fase 1: Preparación

•**Definir el objetivo principal:** El usuario humano debe tener claro qué desea lograr con la interacción (información, análisis, creatividad, etc.). Se debe

diferenciar entre objetivos cognitivos (información, análisis) y creativos (texto, narrativa, ideas).

Ejemplo: "Necesito redactar un correo profesional para convencer a un cliente potencial."

•**Identificar el contexto:** Proporciona detalles sobre la situación o el problema que se está abordando.

Ejemplo: "El cliente está interesado en nuestros servicios de consultoría, pero aún tiene dudas sobre los beneficios."

•**Definir la audiencia:** Especifica quién recibirá la información generada por el LLM.

Ejemplo: "El destinatario es un gerente de nivel medio con conocimientos básicos sobre consultoría."

•**Establecer expectativas:** Define el tono, estilo y nivel de detalle esperado.

Ejemplo: "El tono debe ser profesional pero cercano, evitando tecnicismos innecesarios."

•**Establecer criterios de éxito:** Definir los criterios de éxito desde el inicio para la comunicación efectiva y acertiva.

Ejemplo: "Quiero que la respuesta sea aplicable en la práctica sin requerir correcciones mayores".

Fase 2: Delegación de tareas

•**Dividir la tarea en componentes claros:** Separa la solicitud en partes manejables.

Ejemplo:

•**Tarea 1:** Redactar un párrafo introductorio que capte la atención del cliente.

•**Tarea 2:** Explicar brevemente los beneficios de nuestros servicios.

•**Tarea 3:** Incluir una llamada a la acción clara.

•**Priorizar las tareas:** Indica qué parte es más importante o crítica.

Ejemplo: "Primero quiero enfocarme en la introducción, ya que es clave para captar la atención."

- Evaluar la adecuación de la tarea:** Pregunta: ¿Esta tarea es adecuada para un LLM? Si no, busca alternativas.

Ejemplo: "No le pediré al LLM que evalúe datos financieros complejos, ya que podría cometer errores."

- Puntos no negociables:** Las tareas deben contener instrucciones claras y sin ambigüedades.

Ejemplo: "El texto debe estar en español neutro y no debe contener jerga"

- Viabilidad:** si la tarea requiere datos externos, validar si el LLM tiene acceso o no.

Fase 3: Creación del prompt

- Estructurar el prompt:** Incluye los siguientes elementos:

- Rol:** Indica cómo debe comportarse el LLM.

Ejemplo: "Actúa como un experto en redacción de correos profesionales."

- Contexto:** Proporciona detalles relevantes.

- Rol del interlocutor:** Indicar mi rol.

- Situación concreta:** Describir el contexto.

- Impacto buscado:** Describir el objetivo final.

Ejemplo: "Soy CIO de una startup de Ciberseguridad. El cliente está interesado en nuestros servicios de consultoría, pero aún tiene dudas."

- Audiencia:** Define quién recibirá la información.

Ejemplo: "El destinatario es un gerente general con conocimientos básicos en ciberseguridad."

- Tareas:** Divide y prioriza las tareas. Indicar acciones únicas en verbo infinitivo, alcance y tiempo. Eliminar ambigüedades.

Ejemplo: "Redacta un párrafo introductorio que explique por qué nuestra consultoría puede ayudarle a resolver sus problemas. Genera un plan de contenidos de nuestros servicios para LinkedIn."

•**Instrucciones:** Indicar cómo debe presentar su respuesta.

•**Formato:** tabla, ensayo, código, infografía.

•**Idioma y extensión:** "200-250 palabras", "español neutro".

•**Canal de entrega:** ¿se quiere la respuesta como bloque de texto, como puntos numerados, o en un archivo exportable?

•**Nivel de riesgo aceptable:** si la respuesta puede tener imprecisiones, indicar el margen tolerado.

Ejemplo: "Formato tabla; 200 palabras por post; usa emojis cibernéticos discretos".

•**Simular empatía (opcional):** Solicita que el LLM adopte un tono empático si es relevante.

•**Tono:** técnico, cercano, lúdico, directivo.

Ejemplo: "Imagina que estás hablando con un cliente preocupado por su negocio. Usar un tono profesional-empático".

•**Clarificación:** Indicar cómo la IA puede aclarar dudas directamente contigo.

•¿Autorizar al modelo LLM a solicitar datos si detecta lagunas? Sí o No.

•Listar preguntas típicas que puedan surgir.

Ejemplo: "Antes de empezar pregunta por el presupuesto de anuncios".

•**Refinamiento:** Indicar qué puntos volver a repasar y en qué focos concentrarse.

•¿Se realizarán iteraciones planificadas sobre las respuestas del LLM? Sí o No.

- **Focalizar:** indicar los puntos en los que se debe concentrar las iteraciones.

Ejemplo: "Tras la propuesta inicial, revisa métricas y sugiere KPI en la segunda iteración".

- **Límites:** Establece restricciones claras.

Ejemplo: "No inventes datos ni uses tecnicismos innecesarios."

- **Consecuencias:** Define cómo manejar errores.

Ejemplo: "Si cometes un error, te pediré que intentes nuevamente con un enfoque diferente. Si persisten los errores se cambiará de LLM".

- **Usar ejemplos (opcional):** Proporciona ejemplos de respuestas deseadas para guiar al LLM.

Ejemplo: "Aquí tienes un ejemplo de un correo similar que funcionó bien: [insertar ejemplo]."

Fase 4: Revisión e iteración

- **Revisar la respuesta:** Evalúa la precisión, claridad y relevancia de la respuesta generada por el LLM.

Ejemplo: "La introducción es buena, pero falta mencionar específicamente los beneficios de nuestros servicios."

- **Iterar según sea necesario:** Realiza ajustes en el prompt o solicita mejoras específicas.

Ejemplo: "Por favor, incluye un ejemplo concreto de cómo hemos ayudado a otros clientes."

- **Documentar el proceso:** Registra los cambios realizados para mejorar futuras interacciones.

Ejemplo: "La primera versión fue demasiado genérica; ajusté el prompt para pedir ejemplos específicos."

- **Evaluar la calidad final:** Usa criterios específicos para medir el éxito:

- **Precisión:** ¿Son correctos los datos y la información?

Licencia CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>)

- Claridad: ¿Es fácil de entender para la audiencia?
- Relevancia: ¿Cumple con el objetivo principal?

•**Ciclo de retroalimentación formal:** Marcar qué parte estuvo bien y qué parte falló, en lugar de pedir mejoras en bloque.

•Guardar un “prompt final optimizado” como plantilla para futuros casos similares.

Tips para mejorar el prompt:

- Ser imperativo
- Integrar a la audiencia
- Permitir preguntas
- Propinas/ Amenazas/ Empatía
- Ejemplos output
- Palabras clave “debes” “tu tarea es”

Autor: Alan Mac-Arthur García Díaz

Contacto: alan.mac.arthur.garcia.diaz@gmail.com

Licencia: CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>)