

	SECAP LTDA	Página	1 de 1
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Contenido

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE	3
3. RESPONSABLES.....	3
4. DEFINICIONES.....	3
5. PRESENTACIÓN DE SECAP LTDA.....	5
5.1. RAZON SOCIAL.....	5
5.2. MISIÓN	5
5.3. VISIÓN	5
5.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	6
5.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA	7
5.5.1. Localidad	7
5.5.2. UPZ	8
5.5.3. BARRIO	8
5.5.4. VÍAS DE ACCESO	9
6. MARCO Y APLICACIÓN METODOLÓGICO	9
6.1. ANALISIS DE VULNERABILIDAD	9
6.1.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS.....	9
6.1.2. VULNERABILIDAD	11
6.1.3. CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD	13
6.1.4. CALIFICACIÓN DEL RIESGO	17
6.2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	18
7. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	19
8. PLAN DE ACCIÓN GENERAL	20
8.1. PLAN DE EVACUACIÓN	21
8.1.1. CRITERIOS PARA EVACUAR UNA ESTRUCTURA.....	22

	SECAP LTDA	Página	1 de 2
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

8.1.2. ACCIONES ANTES DE UNA EVACUACIÓN	22
8.1.3 ACCIONES DURANTE LA EVACUACIÓN.....	23
8.1.4. ACCIONES DESPUÉS DE UNA EVACUACIÓN	24
9. INSTRUCCIONES EN SITUACIONES ESPECÍFICAS DE EMERGENCIA	25

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
 JOSEPH MALAGÓN AVILA Coordinador Sistemas de Gestión	 ROBERTO MOLINA C. Director Nacional de Operaciones y Seguridad	 MARCELA MARTINEZ C. Gerente General

	SECAP LTDA	Página	1 de 3
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

1. OBJETIVOS

Los objetivos primordiales del plan de emergencia comprenden:

- Evitar cualquier eventualidad y sus efectos destructivos, a través de acciones que orienten a la prevención y mitigación de riesgos, permitiendo así proteger la integridad, la vida, el entorno laboral.
- Identificar y valorar los riesgos que pueden generar emergencias.
- Organizar los medios humanos y materiales que permitan hacer frente a las emergencias.
- Aplicar procedimientos operativos y administrativos preestablecidos para restablecer las condiciones normales de operación.
- Reducir las pérdidas humanas y económicas.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para todos los procesos de la organización, a todos los colaboradores que hacen parte de las actividades.

3. RESPONSABLES

Los responsables del procedimiento son los las personas que organizan o guían a los empleados en caso de emergencia.

- Brigadistas
- Responsable del SG SST

4. DEFINICIONES

Las definiciones correspondientes para comprender el procedimiento son:

- **Plan de emergencia:** Definición de métodos en la organización que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus fases.

	SECAP LTDA	Página	1 de 4
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

- **Plan de contingencia:** Componente del plan para emergencias y desastres que consiste el procedimiento para la pronta respuesta y en caso de presentarse un evento específico.
- **Amenaza:** Factor externo de riesgo, con respecto al sujeto o sistema expuesto, representando por el potencial de ocurrencia de un suceso de origen natural o provocado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada.
- **Prevención:** Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana, causen desastres.
- **Riesgo:** Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado.
- **Vulnerabilidad:** factor interno de riesgo, de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado.
- **Preparación:** Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y materiales.
- **Desastre:** Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- **Mitigación:** resultado de una intervención, dirigida a reducir a riesgos.
- **Alerta:** Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.
- **Rehabilitación:** Recuperación a corto plazo de los servicios básicos, e inicio de la reparación del daño físico, social y económico.
- **Respuesta:** Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir pérdidas.
- **Reconstrucción:** Proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.

	SECAP LTDA	Página	1 de 5
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

5. PRESENTACIÓN DE SECAP LTDA

5.1. RAZON SOCIAL

Nombre	SECAP LTDA
Representante Legal	María Marcela Martínez Castañeda
NIT	830.134.083-8
Código CIIU	8010 (Actividades de Seguridad Privada)

5.2. MISIÓN

Ser el aliado estratégico de asesoría y consultoría en Seguridad Privada y Talento Humano para satisfacer la necesidad de las empresas en los procesos de selección y seguridad.




5.3. VISIÓN

En el año 2020 consolidarnos como la alternativa a nivel nacional de asesoría y consultoría en Seguridad Privada y Talento Humano, con altos estándares de servicio y compromiso.



	<h1>SECAP LTDA</h1>	Página	1 de 6
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

5.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL




	SECAP LTDA	Página	1 de 7
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

5.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

5.5.1. Localidad

SECAP LTDA se encuentra ubicada en la Localidad número 13 de **Teusaquillo**, es el centro geográfico de la ciudad, esta posee 1419 hectáreas, clasificándolo en el puesto décimo primero en cuanto al área urbana. La localidad de Teusaquillo tiene los siguientes límites:

- Norte: Calle 63, que la separa de la localidad de barrios unidos
- Sur: Por la diagonal 22, la avenida el dorado y la avenida las Américas, limita con las localidades de los mártires y Puente Aranda
- Este: por la Avenida Caracas, que la separan de las localidades de Chapinero y Santafé
- Oeste: Lo separa la avenida carrera 68 de las localidades de Engativá y Fontibón




	SECAP LTDA	Página	1 de 8
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

5.5.2. UPZ

Quinta paredes se localiza en la zona centro sur de la localidad de Teusaquillo y tiene una extensión de 174 hectáreas que equivalen al 12.3% del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita:

- Norte: Con la avenida Jorge Eliecer Gaitán(Calle 26)
- Sur: Con la avenida Américas, Avenida Ferrocarril de occidente
- Occidente: Con la Avenida Batallón caldas(carrera 5), costado sur y oriental de la embajada de Estados Unidos(carrera 45)
- Oriente: Con la carrera 30



5.5.3. BARRIO

SECAP LTDA se encuentra ubicada en el Barrio Gran América, que cuenta con un área de 241.438 m2.



	SECAP LTDA	Página	1 de 9
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

5.5.4. VÍAS DE ACCESO

Las vías de acceso con las que cuenta SECAP LTDA son:

- Calle 26
- Avenida Américas
- Avenida Carrera 30

6. MARCO Y APLICACIÓN METODOLÓGICO

6.1. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Los pasos realizados para la elaboración del análisis de vulnerabilidad fueron los siguientes:








6.1.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS

Inicialmente se hizo una clasificación de las amenazas de acuerdo a su procedencia, ya sean de tipo natural, tecnológico o social:

Amenazas		
Naturales	Tecnológicas	Sociales
<ul style="list-style-type: none"> • Sismo • Lluvias torrenciales 	<ul style="list-style-type: none"> • Incendios • Fugas de Gas • Accidentes personales • Explosión 	<ul style="list-style-type: none"> • Delincuencia/robo

Se clasificaron según lugar de ocurrencia: externas o internas. Las amenazas identificadas se calificaron de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, esta calificación varía entre probable, posible o inminente.

	SECAP LTDA	Página	1 de 10
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	ORIGEN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
NATURALES					
Movimientos sísmicos		X	<ul style="list-style-type: none"> Ubicación de Bogotá en zona de amenaza intermedia por sismo. Ubicación de Bogotá en cercanía a fallas geológicas (falla cordillera Oriental). 	Probable	
Lluvias torrenciales		X	<ul style="list-style-type: none"> Temporadas invernales Fenómenos hidrometeorológicos 	Probable	
TECNOLÓGICOS					
Incendios	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Falla en redes eléctricas Sobrecarga Sistemas informáticos Fuga gas natural 	Probable	
Explosión	X		<ul style="list-style-type: none"> Ruptura de redes de gas natural Falla en planta eléctrica Acumulación de gases en la organización. 	Posible	
Fuga de gas	X		<ul style="list-style-type: none"> Deficiente mantenimiento en redes Ruptura de redes de gas Falla humana (descuido) 	Posible	
Accidentes Personales	X	X	<ul style="list-style-type: none"> Vía vehicular de alto tráfico Labores cotidianas 	Posible	
SOCIALES					
Delincuencia /Robo		X	<ul style="list-style-type: none"> Comportamientos en contra de la comunidad 	Posible	

Ya identificadas las amenazas se procede el análisis de vulnerabilidad.

	SECAP LTDA	Página	1 de 11
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

6.1.2. VULNERABILIDAD

Ya conocida la naturaleza de las amenazas de la empresa, se realizó un listado de los elementos para mitigar la situación de riesgo o atender correctamente la situación de emergencia que se puede presentar. Con base en lo anterior se procede a determinar la vulnerabilidad en:

- Personas: Se realizó una tabla calificando la organización, capacitación y dotación
- Recursos: Se realizó una tabla calificando los materiales, las edificaciones y equipos
- Sistemas y procesos: Se realizó una tabla calificando los servicios públicos, los sistemas alternos y su recuperación.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS		
¿Pregunta?	Valoración	Observación
¿Existe una política general en S.O. en donde se busque el bienestar de los empleados?	SI	
¿Existe comité de emergencia con funciones asignadas?	SI	
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?	SI	
¿SECAP LTDA promueve activamente en sus trabajadores el programa de preparación para emergencias?	SI	
¿Existe brigada de emergencias?	SI	
¿Existen formatos que permitan verificar las condiciones físicas de las instalaciones?	SI	
¿Se cuenta con un programa de emergencias?	SI	
¿Los brigadistas se encuentran capacitados?	SI	
¿Esta divulgado el plan de emergencias y evacuación?	SI	
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	SI	
¿Existe dotación para cada persona de la brigada y del comité de emergencias?	SI	

	SECAP LTDA	Página	1 de 12
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

¿Se tiene implementos básicos de primeros auxilios en caso de requerirse?	SI	
---	-----------	--

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS		
¿Pregunta?	Valoración	Observación
¿El tipo de construcción es Sismo- Resistente?	NO	
¿Existen puertas y muros cortafuegos?	Parcial	Las divisiones hechas de material inflamable
¿Las escaleras se encuentran en buen estado?	NO	
¿Existe más de una salida?	NO	
¿Existe rutas de evacuación?	SI	
¿Están señalizadas las vías de evacuación y equipos contra incendios?	SI	
¿Los pasillos cuentan con muros altos?	SI	
¿La edificación cuenta con pararrayos?	SI	
¿La organización está protegida de árboles o postes que puedan caer?	Parcial	Hay algunos árboles cercanos a la casa.
Las instalaciones cuenta con el mantenimiento necesario en agua, luz, gas, electricidad	SI	
¿Los vidrios de la estructura son templados?	SI	
¿Se cuenta con alarma de evacuación?	SI	
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	SI	
¿Se cuenta con sistema de monitoreo de intrusos?	SI	
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?	NO	

	SECAP LTDA	Página	1 de 13
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS		
¿Pregunta?	Valoración	Observación
Se cuenta con suministro de energía	SI	
Se cuenta con suministro de agua	SI	
¿Las vías de acceso cuentan con adecuada señalización y pasos peatonales?	SI	
¿Se cuenta con un adecuado sistema de alcantarillado para aguas lluvias?	SI	
Se cuenta con servicio de recolección de basuras	SI	
Se cuenta con un tanque de reserva de agua	SI	
Se cuenta con una planta de emergencia	NO	
¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los empleados?	SI	
Está asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio etc.	Parcial	La edificación es arrendada
¿Se cuenta con un sistema alternativo para asegurar la información que se encuentra de manera física?	Parcial	Algunos documentos se guardan de maneja digital en un disco duro externo

6.1.3. CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD

La calificación se hizo en base a las tablas anteriormente hechas. Se diseñó una nueva tabla de calificación de la vulnerabilidad de amenazas, con el fin de asignar un color a cada amenaza de la empresa.

Valor	Interpretación
0.0	Cuando se dispone de los elementos recursos, cuando se realizan los procedimientos entre otros
0.5	Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial entre otros
1.0	Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan procedimientos entre otros.

Tabla 1. Calificación de variables en A. Vulnerabilidad

	SECAP LTDA	Página	1 de 14
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Posterior a darle la calificación a los elementos se califica generalmente con el siguiente rango:

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
0.0 – 1.0	BAJA	VERDE
1.1-2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1-3.0	ALTA	ROJO

Tabla 2. Calificación general de vulnerabilidad

El análisis en SECAP LTDA es:

SISMOS Y TERREMOTOS	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN			X	1	
CAPACITACIÓN		X		0.5	
DOTACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				2	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES		X		0.5	
EDIFICACIÓN		X		0.5	
EQUIPOS		X		0.5	
SUBTOTAL				1.5	
EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS	X			0	
S. ALTERNOS		X		0.5	
RECUPERACIÓN			X	1	
SUBTOTAL				1.5	

LLUVIAS TORRENCIALES	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN	X			0	
CAPACITACIÓN			X	1	
DOTACIÓN	X			0	
SUBTOTAL				1	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES		X		0.5	
EDIFICACIÓN	X			0	
EQUIPOS		X		0.5	
SUBTOTAL				1	

	SECAP LTDA	Página	1 de 15
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS	X			0	
S. ALTERNOS		X		0.5	
RECUPERACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				1	

INCENDIOS	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN		X		0.5	
CAPACITACIÓN	X			0	
DOTACIÓN	X			0	
SUBTOTAL				0.5	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES	X			0	
EDIFICACIÓN		X		1.5	
EQUIPOS	X			0	
SUBTOTAL				1.5	
EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS	X			0	
S. ALTERNOS		X		0.5	
RECUPERACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				1	

EXPLOSIÓN	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN			X	1	
CAPACITACIÓN			X	1	
DOTACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				2.5	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES		X		0.5	
EDIFICACIÓN		X		0.5	
EQUIPOS		X		0.5	
SUBTOTAL				1.5	
EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS		X		0.5	
S. ALTERNOS		X		0.5	

	SECAP LTDA	Página	1 de 16
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

RECUPERACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				1.5	

FUGA DE GAS	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN	X			0	
CAPACITACIÓN	X			0	
DOTACIÓN	X			0	
SUBTOTAL				0	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES	X			0	
EDIFICACIÓN		X		0.5	
EQUIPOS		X		0.5	
SUBTOTAL				1	
EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS	X			0	
S. ALTERNOS		X		0.5	
RECUPERACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				1	






DELINCUENCIA/ ROBO	RIESGO			CALIFICACIÓN	COLOR
	BUENO(0)	REGULAR(0.5)	MALO(1)		
EN LAS PERSONAS					
ORGANIZACIÓN		X		0	
CAPACITACIÓN		X		1	
DOTACIÓN		X		0	
SUBTOTAL				1	
EN LOS RECURSOS					
MATERIALES		X		0.5	
EDIFICACIÓN		X		0.5	
EQUIPOS		X		0.5	
SUBTOTAL				1	
EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS					
S.PÚBLICOS	X			0	
S. ALTERNOS		X		0.5	
RECUPERACIÓN		X		0.5	
SUBTOTAL				1	

	SECAP LTDA	Página	1 de 17
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		



6.1.4. CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Finalmente se evalúa cada aspecto teniendo en cuenta la siguiente escala de diamante de riesgo:







SUMATORIA DE ROMBOS	CALIFICACIÓN
3 Ó 4 	ALTO
1 Ó 2  3 Ó 4 	MEDIO
0  1 Ó 2 	BAJO

Los resultados de las amenazas relacionadas con SECAP LTDA son:

AMENAZA	DIAMANTE DE RIESGO	INTERPRETACIÓN
NATURALES		
Movimientos Sísmicos		MEDIO
Lluvias Torrenciales		BAJO
TECNOLÓGICOS		
Incendios		BAJO

	SECAP LTDA	Página	1 de 18
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Explosión		MEDIO
Fuga de Gas		BAJO
Accidentes personales		BAJO
SOCIALES		
Delincuencia/Robo		BAJO

6.2. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

RIESGO A INTERVENIR	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Sismo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar elementos ubicados en partes altas y muebles que puedan caer. • Asegurar vidrios y ventanas. • Realizar periódicamente mantenimiento de estructura. • Realizar inspecciones periódicas de señalización.
Lluvias torrenciales	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas, techos(cambio de tejas en mal estado) • Capacitación a brigadistas. • Divulgar a la comunidad instrucciones en caso de emergencia.

	SECAP LTDA	Página	1 de 19
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Explosión	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de redes eléctricas • Mantenimiento periódico por el gas natural.
Fuga de gas	<ul style="list-style-type: none"> • Recordar al personal que cierre las válvulas de gas al terminar la labor.
Delincuencia Robos	<ul style="list-style-type: none"> • Concientizar al personal para que identifique personas y elementos sospechosos. • Velar por las normas de seguridad establecidas en la compañía.

7. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

En caso de cualquier emergencia el personal de SECAP LTDA se puede comunicar a los siguientes números.

INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
BOMBEROS	119
URGENCIAS DE SALUD	125
AMBULANCIAS	125
CRUZ ROJA	132
CODENSA	125
ACUEDUCTO	116
INTOXICACIONES	125 – 3649090 OPCIÓN 1
POLICÍA NACIONAL	123
CAI LA SOLEDAD	2886685
CAI PUENTE ARANDA	2600106
ESCAPES DE GAS – GAS NATURAL	164
DPAE	4298555
DEFENSA CIVIL	144
DIJIN	157
GAULA	165

	SECAP LTDA	Página	1 de 20
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

8. PLAN DE ACCIÓN GENERAL

Plan General
<p>Objetivo: Establecer y generar procedimientos y condiciones que les permita a los empleados de SECAP LTDA y visitantes, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad</p>
<p>Responsable: Profesional encargado del SG SST</p>
<p>ANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las zonas vulnerables de la empresa • Mantener actualizados los botiquines. • Control permanente de las condiciones de riesgo de la empresa. • Actualizar el plan de emergencias mínimo una vez al año. <p>DURANTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activar la cadena llamadas • Evaluación de las condiciones y magnitud de la emergencia • Distribución de recursos para la atención adecuada de la emergencia. • Contactar grupos externos para atención de emergencias. • Coordinación para el traslado de heridos a centros asistenciales. • Ejecución de los planos de acción. <p>DESPUÉS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de las diferentes actividades contempladas dentro del plan de emergencias. • Elaborar y presentar informes de las actividades de la empresa. • Retroalimentación del cumplimiento de los procedimientos. • Reposición de los recursos utilizados.

	SECAP LTDA	Página	1 de 21
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

8.1. PLAN DE EVACUACIÓN

Objetivo: Proteger la vida e integridad física de las personas que se encuentren en SECAP LTDA en el momento de una emergencia, desplazándolas a un sitio de menor riesgo.

Objetivos Específicos:

- Determinar los procedimientos para la evacuación del personal en caso de presentarse una amenaza que atente contra la integridad de las personas con el objeto de minimizar las lesiones.

RESPONSABILIDADES

Responsable del SG SST

- Garantizar la permanente disponibilidad y operatividad del plan.
- Mantener a la mano el Directorio de emergencias.
- Participar en la evaluación y actualización del plan de acuerdo a las necesidades identificadas.
- Mantener contacto con los cuerpos de socorro que apoyaran el manejo de la emergencia.

Brigadistas

- Conocer todos los aspectos operativos de este plan, que serán puestos en práctica en el momento de un simulacro de emergencia.
- Realizar las acciones necesarias para desplazar a las personas amenazadas por un riesgo, hasta lugares seguros.
- Inspeccionar periódicamente las rutas y salidas de evacuación para mantenerlas despejadas.
- Participar en los simulacros y ejercicios de evacuación que se programen en la compañía.
- En caso de emergencia, ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los empleados las rutas.
- En el punto de encuentro, solicitar a los responsables de evacuación la relación de las personas evacuadas y novedades (personas extraviadas).
- Evaluar las acciones del grupo para detectar fortalezas y debilidades en la atención de la emergencia.

	SECAP LTDA	Página	1 de 22
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Resto de personal

- Conocer sus funciones y el procedimiento a seguir en caso de emergencia, y estar actualizados respecto a los cambios que se presenten.
- Conocer las salidas y rutas para evacuación correspondientes a su área.
- Llevar a cabo las instrucciones del caso para el momento de evacuar.
- Estar atentos a las instrucciones impartidas por los brigadistas.
- Participar activamente de los simulacros y ejercicios de evacuación programados por la compañía.

8.1.1. CRITERIOS PARA EVACUAR UNA ESTRUCTURA

CRITERIOS PARA EVACUAR UNA ESTRUCTURA	
Evacuar hacia el exterior en caso de:	Refugiarse dentro de las instalaciones en caso de:
<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Inestabilidad estructural ocasionada por sismo. • Explosión interna. • Fuga de gas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sismo • Amenaza de bomba en el exterior del edificio. • Atentado • Inundación

8.1.2. ACCIONES ANTES DE UNA EVACUACIÓN

Grupo de Personas	Acciones
Líderes de evacuación	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar acciones encaminadas a la protección de las personas de su área en caso de emergencia • Coordinan la participación de los funcionarios bajo su responsabilidad en las actividades de capacitación y entrenamiento. • Mantener el listado del personal actualizado. • Mantener informado al personal a su cargo acerca del punto de encuentro y recomendaciones para evacuar

	SECAP LTDA	Página	1 de 23
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

Personal de la compañía	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar el líder de evacuación de su área. • Observar los posibles riesgos o amenazas que se puedan presentar en su lugar de trabajo. • Reconozca la ruta de evacuación y el punto de encuentro de acuerdo a su ubicación dentro de las instalaciones de la compañía. • Participe de capacitaciones y simulacros.
Visitantes	<ul style="list-style-type: none"> • Identifique en los planos de evacuación, las rutas y el punto de encuentro del área en que se encuentre. • Solicite al funcionario a quien visita información sobre el procedimiento a seguir en caso de evacuación.

8.1.3 ACCIONES DURANTE LA EVACUACIÓN

Grupo de Personas	Acciones
Líderes de evacuación	<ul style="list-style-type: none"> • Colocarse el chaleco que lo identifica como brigadista. • Ordena salir tan pronto se da la orden • Impartir las indicaciones al momento de salir: camine rápido sin correr, mantenga su derecha, no se devuelva. • Anima a que las personas sigan las instrucciones impartidas por los brigadistas y colabora guiándolas hasta el punto de encuentro.
Personal de la compañía	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de evacuación, esperar instrucciones de los líderes de evacuación. • Si es necesario evacuar la oficina, hágalo en orden. • Si hay humo desplácese gateando, cubriéndose la nariz y boca con un pañuelo, si

	SECAP LTDA	Página	1 de 24
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

	<p>es posible humedecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplique instrucciones de evacuación. • Mantener la calma. • Salga rápido pero SIN CORRER, no se detenga y no se devuelva por ningún motivo. • Caminar por su derecha. • Seguir instrucciones de los brigadistas. • Dirigirse al punto de encuentro.
Visitantes	<ul style="list-style-type: none"> • Conservar la calma, deje lo que está haciendo, siga las instrucciones dadas por los líderes de evacuación. • Salga en orden, manteniendo siempre su derecha. • No se devuelva por ningún motivo. • Manténgase siempre con el funcionario a quien visitaba. • Durante la evacuación haga silencio para poder escuchar las instrucciones de los líderes de emergencia. • Si se encuentra solo o en pasillos y baños deberá unirse al primer grupo que se encuentre evacuando. • Si hay humo indique que deben desplazarse gateando, cubriendo la nariz y boca con un pañuelo. • Diríjase al punto de encuentro

8.1.4. ACCIONES DESPUÉS DE UNA EVACUACIÓN

Grupo de Personas	Acciones
Líderes de evacuación	<ul style="list-style-type: none"> • Colaborar con el conteo del personal de su área e informar novedades al responsable del sistema. • Esperar instrucciones. • Apoyar el retorno a la normalidad. Colaboran en la evaluación de los puestos de trabajo

	SECAP LTDA	Página	1 de 25
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

	<p>afectados por la emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar la restitución de los bienes (si está asegurado)
Personal de la compañía	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez se dé la autorización para regresar a las instalaciones, siga las instrucciones del coordinador de evacuación e ingrese en perfecto orden hasta su sitio de trabajo.
Visitantes	<ul style="list-style-type: none"> • Este atento a los comentarios de los líderes de evacuación.

9. INSTRUCCIONES EN SITUACIONES ESPECÍFICAS DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES EN SITUACIONES ESPECIFICAS DE EMERGENCIA	
EN CASO DE SISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Conserve la calma • No salga de la edificación, permanezca allí hasta que cese el movimiento telúrico • Protéjase en un lugar seguro (péguese a la pared o a los rincones, agachado cubriéndose la cabeza con los brazos). • Aléjese de las ventanas y de objetos que puedan caer. • No se precipite a salir así suenen alarmas. • Una vez termine el sismo evacue el lugar si observa daños en la estructura del edificio. • Siga las instrucciones de los brigadistas. • Diríjase al punto de encuentro y espere instrucciones.
EN CASO DE INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Conozca la ubicación de los extintores del lugar en que se encuentra. • Lea la etiqueta e instrucciones que trae el extintor sobre su uso.

	SECAP LTDA	Página	1 de 26
		Versión	6
		Fecha de aprobación	10/07/2012
		Fecha Actualización	07/01/2016
CÓDIGO: PR-06-04	PLAN DE EMERGENCIA		

	<ul style="list-style-type: none"> • Si descubre el incendio, suspenda de inmediato lo que está haciendo e informe a las personas que se encuentren alrededor. • No trate de apagar el incendio si no está en capacidad de hacerlo. • Evacue de inmediato el área, con las personas que se encuentre.
EN CASO DE EXPLOSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga la calma • Arrójese al piso bajo un escritorio o junto a una estructura fuerte, lejos de ventanas. • Protégase la cabeza y cuello con sus manos y no apoye el abdomen en el piso. • Espere a que pase la onda expansiva • Ayude a quien necesite. • No prenda equipos eléctricos o instalaciones eléctricas. • Evacue el edificio si detecta condiciones graves que indiquen falla estructural o riesgo inminente para las personas o si se da la orden de evacuación.
DETECCIÓN PERSONAS SOSPECHOSAS	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga siempre en observación a la persona sin ser muy evidente • De una manera cortés acérquese a la persona y pregunte si puede ayudar en algo. • Mantenga alerta y si es necesario comunicar a la autoridad competente.