

Método de Trabajo	Uso y Circulación por el Vestier	
Proceso: Producción de Gases	Código: MPRG-074	
Versión: 0.0.7–(26-jun-2013)	Página: 1	de 5
Revisó/ Modificó: María Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Aprobó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)	

1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento que debe seguirse para el uso y circulación por el vestier.

2 ALCANCE

El presente documento aplica a todos los operadores de planta de cada sucursal, y al personal externo que acceda a estas áreas.

3 DEFINICIONES

Vestier: es el área destinada al cambio de vestuario. Esta área debe estar dotada de lockers contenedores de uniforme limpio para ingresar a las áreas de producción, o ropa limpia de calle.

4 RESPONSABLES

- Funcionario de la Compañía: todo funcionario de la compañía que haga uso del vestier o transite por él, deberá cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Visitantes: los visitantes deberán acatar el siguiente procedimiento

5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Cualquier persona que se disponga a transitar por las áreas de producción, almacenamiento, laboratorio y en general, áreas de plataforma, deberá portar los EPI's necesarios, de acuerdo al tipo de actividad a realizar.

Los visitantes, deberán ser autorizados por un funcionario de la Compañía, y deberán ser acompañados por el mismo o su delegado, a fin de orientar su tránsito y su comportamiento, de acuerdo a las normas de seguridad, durante el recorrido.



- **Nota de Seguridad y Salud Ocupacional**
- Para transitar por las áreas se deben emplear los EPI's correspondientes para esta operación: casco, protección facial, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, de acuerdo a las actividades a desarrollar.
- Los visitantes sólo podrán realizar actividades dentro de las áreas de producción, almacenamiento, mantenimiento, etc., bajo la supervisión de un

Método de Trabajo	Uso y Circulación por el Vestier	
Proceso: Producción de Gases	Código: MPRG-074	
Versión: 0.0.7–(26-jun-2013)	Página: 2	de 5
Revisó/ Modificó: María Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Aprobó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)	

funcionario autorizado y capacitado, para prevenir que se produzcan actividades riesgosas.

5.1 Identificación de visitantes

Los visitantes deberán portar la identificación correspondiente con el propósito de ser orientados e instruidos oportunamente por cualquier funcionario que detecte su presencia y que observe el desarrollo de actividades o comportamientos que representen un riesgo para él mismo o para la operación.

5.2 Aplicación de Normas descritas en los carteles

Los funcionarios con acceso al vestier o los visitantes que sean autorizados para su uso, deberán practicar el lavado de manos antes de recorrer las áreas de producción, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de los procedimientos de uso y circulación por el vestier y el de higiene de manos, deberán leer atentamente las indicaciones y prohibiciones establecidas como Normas de la Compañía, dispuestas en lugares visibles del vestier y de los baños.

-
- ***Nota de Calidad***
 - ***Los avisos instalados en las diferentes áreas son Norma de la Compañía y, por lo tanto, son de estricto cumplimiento.***
-

En general, todas las personas que transiten por la Compañía y especialmente por la plataforma, debe cumplir con todas las normas de seguridad, higiene y de acceso, fijados en los diferentes avisos.

5.3 Utilización del vestier y lockers

Los funcionarios de la Compañía, propios del Área de Producción, deberán contar con la asignación de un locker para realizar el cambio de vestuario pertinente que les permita presentarse en su área de trabajo con el uniforme y los EPI's asignados.

De manera resumida, el procedimiento es el siguiente:

- ❑ Quitarse la ropa de calle y dejarla en el locker respectivo

Método de Trabajo	Uso y Circulación por el Vestier	
Proceso: Producción de Gases	Código: MPRG-074	
Versión: 0.0.7–(26-jun-2013)	Página: 3	de 5
Revisó/ Modificó: María Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Aprobó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)	

- ☐ Ponerse correctamente el uniforme: Pantalón, camisa, botas, gafas.
- ☐ Recoger todos los elementos utilizados en el procedimiento de cambio de ropa
- ☐ Organizar y cerrar el locker
- ☐ Inspeccionar que el área haya quedado en perfecto orden
- ☐ Pasar al baño para realizar el lavado de manos
- ☐ Pasar a la plataforma con todos los EPI`s

El área de vestier siempre deberá estar en condiciones de orden y aseo, reflejando su buen uso; para ello, es indispensable que cada usuario del área mantenga en perfecto orden su locker, distribuyendo los espacios para el almacenamiento de su ropa limpia (sin usar) y de su ropa usada. Para el cumplimiento de este orden, es necesario que la ropa limpia sea ubicada en la parte superior del locker y la ropa usada y el calzado sean ubicados en la parte inferior del mismo.

Antes de salir del área cada usuario debe garantizar que no deja ningún objeto personal fuera de su locker, tales como toallas, zapatos, ropa y demás elementos.

5.4 Aseo del área de vestier

El aseo del área estará a cargo del personal de aseo, pero cabe aclarar que cada usuario tendrá el compromiso con su mantenimiento evitando aportar desorden o desaseo mediante el autocontrol.

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS

GCGE-33 Normas de higiene personal y comportamiento
PPRG-O25 Procedimiento lavado de manos

7 ANEXOS


1. Pasos para vestir el uniforme

8 CONTROL DE CAMBIO

Fecha	Versión	Razón de Cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó
05/05/2013	0.0.6	Eliminación Marca de Agua	Luisa Mira (Analista de Calidad BPM)	Luisa Mira (Analista de Calidad BPM)	Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)
26/05/2013	0.0.7	Adición Anexo 1, Uso y circulación de vestier	Javier Gaviria (Analista de Calidad BPM)	Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)

Método de Trabajo	Uso y Circulación por el Vestier	
Proceso: Producción de Gases	Código: MPRG-074	
Versión: 0.0.7-(26-jun-2013)	Página: 4	de 5
Revisó/ Modificó: María Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Aprobó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)	

Anexo 1. Pasos para vestir el uniforme.





SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Método de Trabajo	Uso y Circulación por el Vestier	
Proceso: Producción de Gases	Código: MPRG-074	
Versión: 0.0.7–(26-jun-2013)	Página: 5	de 5
Revisó/ Modificó: María Carolina López (Analista de Calidad BPM)	Aprobó: Rosaura Ortega (Especialista de Calidad)	