

1 OBJETIVO

Garantizar que los vehículos y contenedores asignados al cliente cumplan con las normas de calidad y seguridad establecidas por los mismos.

2 ALCANCE

Aplica para todas las sedes de ICSA, para todo tipo de vehículo despachado (articulado o no articulado), y para los contenedores retirados por ICSA o reutilizados (para exportación o para movimientos nacionales).

3 RESPONSABLE

- Asistente Operativo.
- Auxiliar operativo.

4 Glosario.

- **Contenedor:** es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Es conocido también por su nombre en inglés, *container*.

5 Riesgos

- Equipos y vehículos no aptos.
- Equipos no disponibles en los patios.
- Contaminación de vehículos o contenedores.

6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

6.1 INSPECCION A VEHICULOS ARTICULADOS CON CONTENEDOR.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Registrar la información primaria (Numero de contenedor, tipo, patio, naviera, nombre del conductor, placa, tipo de precinto, cedula, tara, numero de precinto).	Asistente operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.
2	Revisar la cabina del vehículo asignado: <ul style="list-style-type: none"> • Parachoques, rines y llantas (buen labrado de llanta) y llanta de repuesto. • Puertas y compartimientos de herramientas. • Caja de la batería. • Respiraderos. • Caja y filtros de aire. • Tanques de combustible. • Compartimiento del interior de la cabina y camarote (si lo tiene). • Techo, rompevientos, deflectores (si aplica). • Chasis y área de quinta rueda. • Limpiabrisas delantero y trasero (si aplica). • Espejos retrovisores y laterales. • Luces bajas, altas, direccionales, estacionarias, de frenado y de reversa. • Bocina. • Frenos (principal y de emergencia). • Niveles de fluidos (aceite, líquido de frenos y refrigerante). • Cinturón de seguridad, apoyacabezas, equipo de carretera completo (herramienta, gato, cruceta, tacos, señales, chaleco, botiquín y extintor). 	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.
3	Revisar el tráiler del vehículo asignado: <ul style="list-style-type: none"> • Chasis y área de quinta rueda. • Parte anterior - frente y costados. • Parte posterior - Parachoques y sección inferior. • Llantas (que no estén lisas) • Carpa (si la tiene). • Plancha si la tiene (piso y estructura) • Piñas si las tiene (en buen estado y aseguradas) • Furgón si lo tiene (pared delantera, costados, piso, techo interior y exterior, puertas interiores y exteriores). 	Asistente operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.

N°	Descripción	Responsable	Registro
4	<p>Revisar el contenedor asignado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número del contenedor diferente en alguna de sus seis caras. • Ondulaciones de las puertas diferentes interior vs exterior, • Areas aledañas a remaches o bisagras con muestra de golpes, pintura nueva o forcejeo. • Remaches y tuercas de los seguros de las manijas ocultos y soldados en parte interna. • Sistema de cierre desajustado. • Espacio insuficiente para la ubicación de los sellos de seguridad. • Bisagras deficientes. • Manijas con reparaciones al interior o al exterior. • Entrada de luz en el interior con todas las puertas cerradas. • Orificios de ventilación ubicados en sitios inusuales. • Techo del contenedor desnivelado. • Alteraciones en las uniones de las láminas. • Marcas de soldadura recién aplicada en láminas y bisagras. • Parches de diferente color sobre las láminas. • Vigas y travesaños con sonido metálico diferente en algún punto. • Sonido sólido en las paredes. • Ondulaciones de la paredes diferentes interior vs exterior. • Ondulaciones de las paredes desiguales. • Pintura desigual o deteriorada. • Profundidades mayores a 5 cm en las paredes. • Oxidación en el interior del contenedor. • Reparaciones nuevas con malos acabados. • Piso del contenedor a un nivel diferente del marco de las puertas. • Piso del contenedor desnivelado. • Nivel del piso por encima del nivel de las vigas inferiores. • Travesaños del piso con elementos extraños (tornillos, remaches, clavos nuevos). • El contenedor presenta elementos extraños en la parte de abajo. 	Asistente operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<ul style="list-style-type: none"> Reparaciones encontradas están registradas en el Comodato suministrado por el patio. El número de placa CSC corresponde al número del contenedor. De acuerdo al tipo de contenedor, volumen igual a: 20'=33 m³, 40'ST=67 m³ y 40'HC=76 m³, todos con tolerancia de +/- 1 m³. <p>Así mismo se inspeccionan sus características de aseo/biológicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se observan plagas / infestaciones. Se perciben olores. El contenedor se encuentra sucio. El contenedor presenta humedades. El contenedor ya fue fumigado para esta operación (si aplica). <p>NOTA: Tener en cuenta, pisar con cuidado el espacio de lámina de 10 cm que hay en el piso del marco de la puerta del contenedor, sobre todo si está mojado, debido a que puede ocurrir una caída.</p>		
5	Registrar si el contenedor se revisó por debajo e identificar el tipo de tráiler.	Asistente Operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.
6	<p>Revisar el dígito de verificación (DV) a todos los contenedores, posterior a la llegada del patio, es decir, en la sede donde se planillará el viaje. Para esto se debe seguir el siguiente link:</p> <p>http://www.sds.es/despiece/Espa/index.htm</p> <p>Se digita el número del contenedor, y éste automáticamente muestra el dígito de verificación. Se registra en el FOLG01. En caso de presentarse alguna inconsistencia parar de inmediato el despacho y comunicarse inmediatamente con los Coordinadores Logísticos.</p>	Asistente Operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.
7	Registrar las observaciones necesarias, si aplica.	Asistente operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.
8	Colocar el nombre del funcionario que inspeccionó el contenedor y el sello de la empresa. Adicionalmente solicitar la firma al conductor.	Asistente operativo	FOLG01 Inspección de vehículos y contenedores.

N°	Descripción	Responsable	Registro
9	Utilizar el sello plástico de seguridad asignado para garantizar que el equipo llegue sin novedad al punto de cargue.	Asistente operativo	<ul style="list-style-type: none"> Inventario de precintos Sistrans
10	Informar con tiempo cualquier anomalía presentada.	Coordinador de sede, Asistente operativo	NA

6.2 INSPECCION DE VEHICULOS ARTICULADOS SIN CONTENEDOR.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Registrar la información primaria (Nombre del conductor, placa, cédula y número de manifiesto).	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG66 Inspección de vehículos articulados.
2	<p>Revisar la cabina del vehículo asignado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parachoques, rines y llantas (buen labrado de llanta) y llanta de repuesto. Puertas y compartimientos de herramientas. Caja de la batería. Respiraderos. Caja y filtros de aire. Tanques de combustible. Compartimiento del interior de la cabina y camarote (si lo tiene). Techo, rompevientos, deflectores (si aplica). Chasis y área de quinta rueda. Limpiabrisas delantero y trasero (si aplica). Espejos retrovisores y laterales. Luces bajas, altas, direccionales, estacionarias, de frenado y de reversa. Bocina. Frenos (principal y de emergencia). Niveles de fluidos (aceite, líquido de frenos y 	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG66 Inspección de vehículos articulados.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	refrigerante). <ul style="list-style-type: none"> • Cinturón de seguridad, apoyacabezas, equipo de carretera completo (herramienta, gato, cruceta, tacos, señales, chaleco, botiquín y extintor). 		
3	Revisar el tráiler del vehículo asignado: <ul style="list-style-type: none"> • Chasis y área de quinta rueda. • Parte anterior - frente y costados. • Parte posterior - Parachoques y sección inferior. • Llantas (que no estén lisas) • Carpa (si la tiene). • Plancha si la tiene (piso y estructura) • Piñas si las tiene (en buen estado y aseguradas) • Furgón si lo tiene (pared delantera, costados, piso, techo interior y exterior, puertas interiores y exteriores). Así mismo se inspeccionan sus características de aseo/biológicas: <ul style="list-style-type: none"> • Se observan plagas / infestaciones. • Se perciben olores. • El trailer/plancha/furgón se encuentra sucio. • El trailer/plancha/furgón presenta humedades. • El trailer/plancha/furgón ya fue fumigado para esta operación (si aplica). 	Asistente operativo	FOLG66 Inspección de vehículos articulados.
4	Registrar las observaciones necesarias, si aplica.	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG66 Inspección de vehículos articulados.
5	Firmar y sellar la inspección de vehículos.	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG66 Inspección de vehículos articulados.

N°	Descripción	Responsable	Registro
6	Informar con tiempo cualquier anomalía presentada.	Coordinador de sede, Asistente operativo	NA

6.3 INSPECCION DE VEHICULOS NO ARTICULADOS SIN CONTENEDOR.

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Registrar la información primaria (Nombre del conductor, placa, cédula y número de manifiesto).	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG75 Inspección de vehículos no articulados.
2	<p>Revisar el vehículo asignado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parachoques, rines y llantas (buen labrado de llanta) y llanta de repuesto. • Puertas y compartimientos de herramientas. • Caja de la batería. • Respiraderos. • Caja y filtros de aire. • Tanques de combustible (si aplica). • Compartimiento del interior de la cabina. • Techo, rompevientos, deflectores (si aplica). • Chasis y sección inferior. • Limpiabrisas delantero y trasero (si aplica). • Espejos retrovisores y laterales. • Luces bajas, altas, direccionales, estacionarias, de frenado y de reversa. • Bocina. • Frenos (principal y de emergencia). • Niveles de fluidos (aceite, líquido de frenos y refrigerante). • Cinturón de seguridad, apoyacabezas, equipo de carretera completo (herramienta, gato, 	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG75 Inspección de vehículos no articulados.

N°	Descripción	Responsable	Registro
	<p>cruceta, tacos, señales, chaleco, botiquín y extintor).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carrocería si la tiene (piso, estructura y carpa) • Plancha (si la tiene). • Piñas si las tiene (en buen estado y aseguradas) • Furgón si lo tiene (pared delantera, costados, piso, techo interior y exterior, puertas interiores y exteriores). <p>Así mismo se inspeccionan sus características de aseo/biológicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se observan plagas / infestaciones. • Se perciben olores. • El furgón/carrocería se encuentra sucio. • El furgón/carrocería presenta humedades. • El furgón/carrocería ya fue fumigado para esta operación (si aplica). 		
3	Registrar las observaciones necesarias, si aplica.	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG75 Inspección de vehículos no articulados.
4	Firmar y sellar la inspección de vehículos.	Asistente operativo Auxiliar operativo	FOLG75 Inspección de vehículos no articulados.
5	Informar con tiempo cualquier anomalía presentada.	Coordinador de sede, Asistente operativo	NA

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Paola Cardona M.	David Covelli C.	Jorge Diego Cardona B.
Coordinadora Administrativa	Coordinador Logístico	Director Logístico
10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015