
Análisis de ruta del KM 00+ 000 "Relianz en Galapa" al KM 17+ 500 "Puente Pumarejo en Barranquilla".



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.
	•Flujo constante vehicular y motos.	Para las cargas extradimencionadas se debe contar con vehículos escoltas y tecnicos viales según los requeridos.
Del Km 00+00	•Flujo constante de peatones.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.
Salida Relianz Galapa al Km	 Alta velocidad de los vehículos. 	•Transitar en el horario autorizado por la normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs
17+500m Puente Pumarejo en	Riesgo.	Contar con el apoyo de la policia de carreteras para el paso por el casco urbano de Barranquilla.
Barranquilla.	Accidentes de Transito.	Para carga extradimensionadas y extra pesadas
	Politraumatismos severos y/o muerte.	el equipo debe contar con apoyo de un aparejador y/o ayudante.
	•Daños a la propiedad.	 Acatar cada una de las señales de transito ubicadas en la via.
	•Daño a equipos.	 Contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación.

Análisis de ruta del KM 17+ 500 "Puente Pumarejo en Barranquilla" al KM 75+ 000 "Municipio de Ciénaga Magdalena".



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	 Para las cargas extradimencionadas se debe contar con vehículos escoltas y tecnicos viales según los requeridos. 	
Km 17+500	•Flujo constante de peatones.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
Puente Pumarejo en Barranquilla	Semovientes en la via.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
al Km 75+000 paso por el	 Alta velocidad de los vehículos. 	•Transitar en el horario autorizado por la normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs	
municipio de Cienaga	Riesgo.	 Contar con el apoyo de la policia de carreteras para el paso por el casco urbano de Barranquilla. 	
Magdalena.	 Accidentes de Transito. 	Para carga extradimensionadas y extra pesadas	
	 Politraumatismos 	el equipo debe contar con apoyo de un aparejador	
	severos y/o muerte.	y/o ayudante.	
	•Daños a la propiedad.	 Acatar cada una de las señales de transito ubicadas en la via. 	
•Daño a equipos.		 Contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación. 	

Análisis de ruta del KM 75+00 "Puente Pumarejo en Barranquilla" al KM 107+00 "Municipio de Ciénaga Magdalena".



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	•Para las cargas extradimensionadas se debe contar con vehículos escoltas y técnicos viales según los requeridos.	
Km 75+000 Municipio de Cienaga al Km	•Flujo constante de peatones.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
107 salida de la ciudad de	Alta velocidad de los vehículos.		
Santamarta	Riesgo.	•Transitar en el horario autorizado por la	
Magdalena.	 Accidentes de Tránsito. 	normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs.	
	•Politraumatismos severos y/o muerte.		
	•Daños a la propiedad.	• Acatar cada una de las señales de tránsito ubicadas en la via.	
	•Daño a equipos.	• Contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación.	

Análisis de ruta del KM 107+ 0 00 "Salida ciudad de Santa marta" al KM 195+ 700 "Caserío de Mingueo".



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	•Para las cargas extradimensionadas se debe contar con vehículos escoltas y técnicos viales según los requeridos.	
	«Fluis constants do	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
Km 107+000 salida de la	•Flujo constante de peatones.	• Para cargas que superen los 4,70 mts se debe contar con apoyo de levantacuerdas especialmente en el paso por los caseríos.	
ciudad de Santa marta Magdalena	• Líneas de Energía.	•Transitar en el horario autorizado por la	
al Km 195+700 caserío de Mingueo.	• Alta velocidad de los vehículos.	normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs.	
gassi	Riesgo.		
	Accidentes de Tránsito.	 Acatar cada una de las señales de tránsito ubicadas en la vía. 	
	•Politraumatismos severos y/o muerte.	ubicadas en la via.	
	•Daños a la propiedad.	Contar con radios de comunicación para facilitar	
•Daño a equipos.		la comunicación.	

Análisis de ruta del KM 195+ 700 "Caserío de Mingueo" al KM 263+ 300 "Entrada Riohacha la Guajira".



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 3 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	•Para las cargas extradimensionadas se debe contar con vehículos escoltas y técnicos viales según los requeridos.	
Km 195+700	•Flujo constante de peatones.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
Caserío de	 Semovientes en la vía. 	ayuuante y/o piataloimeio.	
Mingueo al Km 263+300 entrada a la ciudad de	Alta velocidad de los vehículos.	•Transitar en el horario autorizado por la normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs.	
Riohacha.	Riesgo.	nomatividad que es de las 00.00 - 10.00 fils.	
	Accidentes de Tránsito.		
	•Politraumatismos severos y/o muerte.	Acatar cada una de las señales de tránsito ubicadas en la vía.	
	•Daños a la propiedad.		
	•Daño a equipos.	Contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación.	


Análisis de ruta del KM 263+ 300 "Entrada ciudad de Riohacha" al KM 322+ 300 "Llegada a cuatro vías".



Transportador.

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	•Para las cargas extradimensionadas se debe contar con vehículos escoltas y técnicos viales según los requeridos.	
	•Flujo constante de peatones.	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
Km 263+300	 Semovientes en la vía. 	ayuuante y/o piataioimeio.	
Entrada ciudad de Riohacha al Km 322+300	• Alta velocidad de los vehículos.	•Transitar en el horario autorizado por la normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs.	
cruce cuatro vías.	Riesgo.	• Contar con el apoyo de la policía de carreteras para el paso por el casco urbano de Riohacha.	
	Accidentes de Tránsito.	Para cargas con altura superior a 4,80 mts, se	
	•Politraumatismos severos y/o muerte.	debe contar con personal levanta cuerdas.	
	•Daños a la propiedad.	 Acatar cada una de las señales de tránsito ubicadas en la vía. 	
	•Daño a equipos.	Contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación.	

Análisis de ruta del KM 322+ 300 "Llegada a cuatro vías" al KM 363+ 200 "Llegada Albania "Entrada a la mina PAPA 1".







Reten Policia Peaje interno Carreteras la mina







Zona de alto riesgo de accidentalidad



DESCRIPCIÓN DE LA VÍA	PELIGRO / RIESGO	ACCIONES A TOMAR	
	Peligro	•Transitar con suprema precaución; Maximo 30 Km/h para cargas extradimensionadas.	
	•Flujo constante vehicular y motos.	•Para las cargas extradimensionadas se debe contar con vehículos escoltas y técnicos viales según los requeridos.	
Km 322+300	•Flujo constante de	•El equipo debe contar como mínimo con un ayudante y/o plataformero.	
llegada cuatro vias al 363 Km	peatones.	• Para cargas que superen los 4,70 mts se debe contar con apoyo de levantacuerdas.	
+200 municipio	Lineas de Energía.		
Alabania "Entrada Papa 1".	• Media velocidad de los vehículos.	•Transitar en el horario autorizado por la normatividad que es de las 06:00 - 18:00 hrs.	
	Riesgo.		
	Accidentes de Tránsito.	Acatar cada una de las señales de tránsito	
	•Politraumatismos severos y/o muerte.	ubicadas en la vía.	
	•Daños a la propiedad.	Contar con radios de comunicación para facilitar	
	Daño a equipos.	la comunicación.	

ANALISIS PARQUEADERO EN LA VIA GALAPA ATLANTICO A LA MINA EN ALBANIA LA GUAJIRA:

Parqueadero #1: EDS Terpel.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
2,4 Km	EDS TERPEL	(035) 3712700	Via cordialidad entre	180
2,4 KIII	ED3 TERPEL	(055) 3712700	Galapa y Barranquilla	160
	Puntos a Identifica	r	Si	No
¿Cuei	nta con sistema de camara o	X		
	¿Cuenta con vigilancia pr	X		
El servicio de parqueadero funciona las 24 Hrs?			X	
El parqueadero cuenta con malla perimetral o alguna barrera de proteccion?				X
¿Cuenta con poliza para respaldar el servicio de parqueadero en caso de reportarse un evento?				х

Observaciones

Se estima que para el area disponible (180 Mts) se puede estacionar entre 1 a 2 como maximo tracto mulas con carga extradimensionada.

El piso es en concreto y las instalaciones estan en buenas condiciones





Parqueadero #2: Rio Grande.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
19 Km	Parqueadero Rio Grande	3135032572	Via cordialidad entre	1100
13 KIII	Parqueauero Nio Grande	3133032372	Galapa y Barranquilla	1100
	Puntos a Identifica	Si	No	
¿Cuenta con sistema de camara de seguridad?				X
¿Cuenta con vigilancia privada?		X		
El parque	eadero cuenta con malla pe	rimetral o alguna	V	
barrera de proteccion?		X		
El serv	vicio de parqueadero funcio	ona las 24 Hrs?	Х	
1	ta con poliza para respalda eadero en caso de reportar		х	

Observaciones

Se estima que para el area disponible (1100 Mts)

El piso es en concreto y las instalaciones estan en buenas condiciones



Parqueadero #3: Hotel Sierra Mar.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
96 Km	Hotel Sierra Mar	3043313701	Troncal del caribe	1700
90 KIII	Hotel Sierra iviai	3043313701	Cienaga - Santa marta	1700
	Puntos a Identifica	r	Si	No
¿Cuei	nta con sistema de camara (de seguridad?	X	
	¿Cuenta con vigilancia pr	ivada?	X	
El parqueadero cuenta con malla perimetral o alguna				V
barrera de proteccion?				X
El servicio de parqueadero funciona las 24 Hrs?			X	
¿Cuenta con poliza para respaldar el servicio de				
	eadero en caso de reportar			X

Observaciones

Se estima que para el area disponible (800 Mts).

El piso es destapado en buenas condiciones.

Tambien cuenta con servicio de Hotel y Restaurante.



Parqueadero #4: Todo Tráiler.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
103 Km	Todo trailer	3192187582	Troncal del caribe Santa marta - Guachaca	1000
	Puntos a Identifica	r	Si	No
¿Cuer	¿Cuenta con sistema de camara de seguridad?		X	
	¿Cuenta con vigilancia pr	ivada?	Х	
El serv	icio de parqueadero funcio	ona las 24 Hrs?	Х	
El parque	adero cuenta con malla pe	rimetral o alguna	V	
barrera de proteccion?			X	
¿Cuenta con poliza para respaldar el servicio de				V
parque	eadero en caso de reportar	se un evento?		Х

Observaciones

Se estima que para el area disponible (1200 Mts).

El piso es destapado en buenas condiciones.

Cuenta con iluminacion perometral.



Parqueadero #5: EDS Santa Mónica.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
112 Km	EDS Santa monica		Troncal del caribe Santa marta - Guachaca	800
	Puntos a Identifica	r	Si	No
¿Cuer	nta con sistema de camara (de seguridad?		X
¿Cuenta con vigilancia privada?		X		
El parqueadero cuenta con malla perimetral o alguna barrera de proteccion?				x
El servicio de parqueadero funciona las 24 Hrs?		Х		
¿Cuenta con poliza para respaldar el servicio de parqueadero en caso de reportarse un evento?				х

Observaciones

Se estima que para el area disponible (800 Mts).

El piso es despatado en buenas condiciones.

Tambien cuenta con servicio de Hotel y Restaurante.



Parqueadero #6: La Tía.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
197 Km	La Tia	3192187582	Salida Caserio Mingueo.	1000
	Puntos a Identifica	Si	No	
¿Cuei	nta con sistema de camara		Х	
	¿Cuenta con vigilancia pr	X		
El serv	ricio de parqueadero funcio	X		
El parque	eadero cuenta con malla pe barrera de proteccio		Х	
	ta con poliza para respalda eadero en caso de reportar		х	

Observaciones

Se estima que para el area disponible (1000 Mts).

El piso es despatado en buenas condiciones.



Parqueadero #7: El Transportador.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
263 Km	El Transportador	3192187582	Entrada Riohacha	500
	Puntos a Identifica	Si	No	
¿Cue	nta con sistema de camara o		X	
	¿Cuenta con vigilancia pr	X		
El serv	vicio de parqueadero funcio	X		
El parque	eadero cuenta con malla pe barrera de proteccio		х	
1	ta con poliza para respalda eadero en caso de reportar		x	

Observaciones

Se estima que para el area disponible (500 Mts).

Tambien cuenta con servicio de Hotel y Restaurante.



Parqueadero #8: Papa 1 – entrada la mina en Albania.

Item	Nombre del Parqueadero	Telefono	Ubicación	Area Mts
363 Km	Papa 1		Entrada a la mina en Albania	500
	Puntos a Identifica	Si	No	
¿Cuei	nta con sistema de camara	X		
	¿Cuenta con vigilancia pr	X		
El serv	ricio de parqueadero funcio	X		
El parque	eadero cuenta con malla pe barrera de proteccio		х	
	ta con poliza para respalda eadero en caso de reportar		х	

Observaciones

Se estima que para el area disponible (500 Mts).

El piso es despatado en buenas condiciones.

Seguridad por parte del Cerrejon

