

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | categorias | |
| nombre | Texto | 25 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | nombre | |
| SourceTable: | categorias | |
| status | Sí/No | 1 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | status | |
| SourceTable: | categorias | |

Relaciones

categoriasproductos

| categorias | | productos | |
|------------|---|-----------|--------------|
| id | 1 | ∞ | categoria_id |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|--------------------------|
| Index_384D24D9_ED2A_4FD2 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_384D24D9_ED2A_4FD2 |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |

Permisos de usuario

| | |
|-------|---|
| admin | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
|-------|---|

Permisos de grupo

| | |
|--------|---|
| Admins | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
| Users | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | ciudades | |
| estado_id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | estado_id | |
| SourceTable: | ciudades | |
| nombre | Texto | 200 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | nombre | |
| SourceTable: | ciudades | |
| capital | Entero | 2 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 3 | |

Required: Verdadero
SourceField: capital
SourceTable: ciudades

Relaciones

estadosciudades

| estados | | ciudades | |
|---------|---|----------|-----------|
| id | 1 | ∞ | estado_id |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

ciudadesclientes

| ciudades | | clientes | |
|----------|---|----------|---------------|
| id | 1 | ∞ | codigo_postal |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|--------------------------|
| Index_4E1AFF11_009F_4320 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_4E1AFF11_009F_4320 |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Rel_643FF4FF_BCA0_4B39 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Verdadero |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Rel_643FF4FF_BCA0_4B39 |
| Primary: | Falso |
| Required: | Falso |
| Unique: | Falso |
| Campos: | |
| estado_id | Ascendente |

Permisos de usuario

| | |
|-------|---|
| admin | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
|-------|---|

Permisos de grupo

| | |
|--------|---|
| Admins | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
| Users | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | clientes | |
| nombre | Texto | 25 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | nombre | |
| SourceTable: | clientes | |
| apellido | Texto | 25 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | apellido | |
| SourceTable: | clientes | |
| codigo_postal | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 3 | |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| Required: | | Verdadero |
| SourceField: | | codigo_postal |
| SourceTable: | | clientes |
| telefono | | Texto |
| AllowZeroLength: | | Falso |
| AppendOnly: | | Falso |
| Attributes: | | Longitud variable |
| CollatingOrder: | | General |
| DataUpdatable: | | Falso |
| OrdinalPosition: | | 4 |
| Required: | | Falso |
| SourceField: | | telefono |
| SourceTable: | | clientes |
| | | 20 |

Relaciones

clientespedidos

| clientes | | | pedidos |
|----------|---|---|------------|
| id | 1 | ∞ | cliente_id |

Attributes: Forzado
 RelationshipType: Uno a varios

ciudadesclientes

| ciudades | | | clientes |
|----------|---|---|---------------|
| id | 1 | ∞ | codigo_postal |

Attributes: Forzado
 RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|------------------|
| Index_D73AE6A7_1EFB_4099 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |

Tabla: clientes

| | |
|--------------|--------------------------|
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_D73AE6A7_1EFB_4099 |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Rel_6D3DC677_DF79_4E06 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Verdadero |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Rel_6D3DC677_DF79_4E06 |
| Primary: | Falso |
| Required: | Falso |
| Unique: | Falso |
| Campos: | |
| codigo_postal | Ascendente |

Permisos de usuario

| | |
|-------|---|
| admin | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
|-------|---|

Permisos de grupo

| | |
|--------|---|
| Admins | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
| Users | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | estados | |
| nombre | Texto | 25 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | nombre | |
| SourceTable: | estados | |
| iso_3166_2 | Texto | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | iso_3166_2 | |
| SourceTable: | estados | |

Relaciones

estadosciudades

| estados | | ciudades | |
|---------|---|----------|-----------|
| id | 1 | ∞ | estado_id |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|--------------------------|
| Index_5E301273_5302_450D | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_5E301273_5302_450D |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |

Permisos de usuario

| | |
|-------|---|
| admin | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
|-------|---|

Permisos de grupo

| | |
|--------|---|
| Admins | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
| Users | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | pedidos | |
| cliente_id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | cliente_id | |
| SourceTable: | pedidos | |
| fecha | Fecha/Hora | 8 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Verdadero | |
| SourceField: | fecha | |
| SourceTable: | pedidos | |
| producto_id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 3 | |

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Required: | | Verdadero |
| SourceField: | | producto_id |
| SourceTable: | | pedidos |
| status | | Sí/No |
| AllowZeroLength: | | Falso |
| AppendOnly: | | Falso |
| Attributes: | | Tamaño fijo |
| CollatingOrder: | | General |
| DataUpdatable: | | Falso |
| OrdinalPosition: | | 4 |
| Required: | | Falso |
| SourceField: | | status |
| SourceTable: | | pedidos |

Relaciones

clientespedidos

| clientes | | | pedidos |
|----------|---|---|------------|
| id | 1 | ∞ | cliente_id |

Attributes: Forzado
 RelationshipType: Uno a varios

productospedidos

| productos | | | pedidos |
|-----------|---|---|-------------|
| id | 1 | ∞ | producto_id |

Attributes: Forzado
 RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|------------------|
| Index_FE002AAE_E53C_4EE1 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |

| | |
|--------------|--------------------------|
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_FE002AAE_E53C_4EE1 |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Rel_44E23F1A_3212_45DC | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Verdadero |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Rel_44E23F1A_3212_45DC |
| Primary: | Falso |
| Required: | Falso |
| Unique: | Falso |
| Campos: | |
| cliente_id | Ascendente |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Rel_87A665CB_D3BD_404E | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Verdadero |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Rel_87A665CB_D3BD_404E |
| Primary: | Falso |
| Required: | Falso |
| Unique: | Falso |
| Campos: | |
| producto_id | Ascendente |

Permisos de usuario

| | |
|-------|---|
| admin | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
|-------|---|

Permisos de grupo

| | |
|--------|---|
| Admins | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |
| Users | Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos |

Propiedades

DateCreated: 20/04/2023 10:00:40 a.m. LastUpdated: 20/04/2023 10:00:50 a.m.
RecordCount: 0 Updatable: Verdadero

Columnas

| Nombre | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------------|--------|
| id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo, Autoincremento | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 0 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | id | |
| SourceTable: | productos | |
| nombre | Texto | 50 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 1 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | nombre | |
| SourceTable: | productos | |
| descripcion | Texto | 250 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Longitud variable | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 2 | |
| Required: | Falso | |
| SourceField: | descripcion | |
| SourceTable: | productos | |
| categoria_id | Entero largo | 4 |
| AllowZeroLength: | Falso | |
| AppendOnly: | Falso | |
| Attributes: | Tamaño fijo | |
| CollatingOrder: | General | |
| DataUpdatable: | Falso | |
| OrdinalPosition: | 3 | |

| | | | | |
|--------|------------------|--------------|---------|----|
| | Required: | Verdadero | | |
| | SourceField: | categoria_id | | |
| | SourceTable: | productos | | |
| precio | | | Decimal | 16 |
| | AllowZeroLength: | Falso | | |
| | AppendOnly: | Falso | | |
| | Attributes: | Tamaño fijo | | |
| | CollatingOrder: | 10 | | |
| | DataUpdatable: | Falso | | |
| | OrdinalPosition: | 4 | | |
| | Required: | Verdadero | | |
| | SourceField: | precio | | |
| | SourceTable: | productos | | |
| status | | | Sí/No | 1 |
| | AllowZeroLength: | Falso | | |
| | AppendOnly: | Falso | | |
| | Attributes: | Tamaño fijo | | |
| | CollatingOrder: | General | | |
| | DataUpdatable: | Falso | | |
| | OrdinalPosition: | 5 | | |
| | Required: | Falso | | |
| | SourceField: | status | | |
| | SourceTable: | productos | | |

Relaciones

productospedidos

| productos | | pedidos | |
|-----------|---|---------|-------------|
| id | 1 | ∞ | producto_id |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

categoriasproductos

| categorias | | productos | |
|------------|---|-----------|--------------|
| id | 1 | ∞ | categoria_id |

Attributes: Forzado
RelationshipType: Uno a varios

Índices de tabla

| Nombre | Número de campos |
|--------------------------|--------------------------|
| Index_9448A0D7_67AB_449E | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Falso |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Index_9448A0D7_67AB_449E |
| Primary: | Verdadero |
| Required: | Verdadero |
| Unique: | Verdadero |
| Campos: | |
| id | Ascendente |
| Rel_E562A0E4_BF0F_4054 | 1 |
| Clustered: | Falso |
| DistinctCount: | 0 |
| Foreign: | Verdadero |
| IgnoreNulls: | Falso |
| Name: | Rel_E562A0E4_BF0F_4054 |
| Primary: | Falso |
| Required: | Falso |
| Unique: | Falso |
| Campos: | |
| categoria_id | Ascendente |

Permisos de usuario

admin Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos,

Eliminar datos

Permisos de grupo

Admins

Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos

Users

Eliminar, Leer permisos, Establecer permisos, Cambiar propietario, Leer definición, Escribir definición, Leer datos, Insertar datos, Actualizar datos, Eliminar datos