

macOS / Windows 安装指导说明

从备份、安装到首次验收的完整流程

适用版本	主题 3.2.0 / 插件 1.2.3
运行环境	macOS 或 Windows + Obsidian 1.9.0 或更高版本
适用对象	macOS 与 Windows 首次安装者、知识库管理员
更新日期	2026-08-15

发布说明：移动端已完成代码适配、窄容器模拟和自动检测；未在真实手机 Obsidian 中完成截图与触控回归。

快速导航

项目	说明
1. 安装前	核对 Obsidian 版本，备份 <code>.obsidian`</code> 和重要 Markdown。
2. 复制文件	把主题和插件复制到指定的隐藏目录。
3. 启用	在 Obsidian 中启用主题和“星海知枢工作台”插件。
4. 验收	检查三栏、星图、四模块、日历与写回反馈。
5. 回滚	如果异常，停用插件并恢复备份。

推荐：首次安装先使用知识库副本，验证无误后再安装到正式库。

安装前准备

星海知枢是 Obsidian 内的主题与本地插件，不是独立桌面应用。macOS 不需要 `.dmg`/`.pkg``，Windows 不需要 `.exe`/`.msi``；两个系统使用同一份 ZIP。

项目	说明
最低版本	Obsidian 1.9.0
已验证桌面版	Obsidian 1.13.7 (macOS)
主题版本	3.2.0
插件版本	1.2.3
正式包	星海知枢-工作台-v3.2.0-正式版.zip

1.1 必须备份

- 整个知识库中的 Markdown 文件。
- `.obsidian/workspace.json`` 和 `.obsidian/graph.json``。
- `.obsidian/plugins/xinghai-workbench/data.json`` (如果已安装旧版)。
- 现有 `.obsidian/themes`` 与 `.obsidian/plugins/xinghai-workbench`` 目录。

注意：复制工作区预设前必须完全退出 Obsidian，否则应用退出时可能用旧状态覆盖新文件。

02

识别安装包

解压正式 ZIP 后，核心内容包括主题、插件、工作台模板和说明文件。

项目	说明
`星海知枢/`	主题文件夹，含 `theme.css`、`manifest.json` 和视觉资产。
`xinghai-workbench/`	本地插件，含 `main.js`、`styles.css`、`manifest.json` 和资产。
`工作台/`	Markdown、Base、桌面工作区和图谱参考预设。
`README.md`	产品概览、结构与兼容说明。
`INSTALL.md`	简版安装、启用和回滚说明。
`QA-STATUS.md`	发布验收状态与未验证限制。

03

macOS 与 Windows 完整安装

以知识库 `Tmac` 为例；请把示例路径替换为你自己的实际知识库路径。两个系统的库内相对目录完全相同。

3.1 知识库路径示例

项目	说明
macOS	`/Users/用户名/Documents/Tmac`，主题放到 `Tmac/.obsidian/themes/星海知枢/`。
Windows	`D:\Obsidian\Tmac` 或 `C:\Users\用户名\Documents\Tmac`，主题放到 `Tmac\.obsidian\themes\星海知枢\`。
共同插件路径	知识库根目录下的 `.obsidian/plugins/xinghai-workbench/`。

3.2 复制与启用

1. 完全退出 Obsidian，完成上一章的备份。
2. 解压 `星海知枢-工作台-v3.2.0-正式版.zip`。
3. 把整个 `星海知枢` 文件夹复制到 `Tmac/.obsidian/themes/星海知枢/`。
4. 把整个 `xinghai-workbench` 文件夹复制到 `Tmac/.obsidian/plugins/xinghai-workbench/`。
5. 可选：把 `工作台/00-星海工作台.md` 和 `03-工作台视图.base` 复制到知识库中的入口目录。
6. 启动 Obsidian，进入“设置 → 外观 → 主题”，选择“星海知枢”。
7. 进入“设置 → 第三方插件”，允许第三方插件并启用“星海知枢工作台”。
8. 点击左侧 Ribbon 中的主页图标，或在命令面板运行“打开星海知枢工作台”。

隐藏目录：macOS Finder 中看不到 `.obsidian` 时，在知识库文件夹中按 `Command + Shift + .`。Windows 资源管理器中若不显示，进入“查看 → 显示 → 隐藏的项目”，或直接在地址栏输入 `.obsidian`。

Windows 注意：本包不含独立可执行文件，正常安装不需要管理员权限。请不要把插件复制到 Obsidian 程序安装目录或 `%APPDATA%`；必须放在当前知识库的 `.obsidian` 内。

04

首次启动与验收

启用后不要只检查背景，还要确认插件视图和真实数据链路。

- 左侧是 Obsidian 原生文件树，中央显示知识星图与今日工作台，右侧显示日历、时间线、关联笔记和标签。
- 星图应按知识库的实际一级目录动态生成，节点可点击。
- 今日三件事的勾选应写回当日 Markdown 日记，并显示保存状态。
- 项目进度应根据项目笔记的任务完成比自动计算。
- 专注计时支持 25 和 50 分钟，刷新后会话与当日累计数据应保留。
- 点击无日记的日期应先询问，不得因浏览静默新建文件。

验收限制：移动端仅完成代码适配、窄容器模拟和自动检测；未完成真实手机触控验收。

05

可选预设、升级与回滚

主题和插件可独立运行，不强制覆盖用户的原有工作区。

5.1 可选预设

- ``workspace-xinghai.json``：桌面工作区参考布局。
- ``graph-xinghai.json``：图谱分组与配色参考。
- ``appearance-xinghai.json``：主题启用配置参考。

使用任何预设前，先备份同名原文件，并在 Obsidian 完全退出后替换。

5.2 升级

1. 备份当前主题、插件和 ``data.json``。
2. 先在知识库副本中替换主题与插件目录。
3. 验证插件加载、任务写回、项目进度、专注持久化和工作区恢复。
4. 确认无误后再更新正式知识库。

5.3 回滚

1. 完全退出 Obsidian。
2. 恢复备份的主题、插件、``data.json``、``workspace.json`` 和 ``graph.json``。
3. 重新启动，选择原主题并检查笔记内容。

常见问题

先核对路径、版本和插件状态，再根据现象处理。

项目	说明
主题不出现	检查 `Tmac/.obsidian/themes/星海知枢/theme.css` 是否存在，避免多套一层文件夹。
插件不出现	检查 `plugins/xinghai-workbench/manifest.json` 与 `main.js`，然后重启 Obsidian。
显示已安装但无界面	确认已启用插件，使用 Ribbon 主页图标或命令面板打开工作台。
今日三件事无数据	检查日记目录映射，以及当日日记中是否存在 `## 今日三件事`。
布局拥挤	在窄容器中使用顶部四标签，或点击“收起侧栏”。
需要完全卸载	停用插件和主题，再删除对应的主题/插件文件夹；Markdown 笔记不会被自动删除。
Windows 解压后路径过长	先把 ZIP 解压到较短目录，例如 `D:\Xinghai`，再复制主题和插件文件夹。