



星海知枢

Obsidian 工作台使用与维护指导手册

适用于主题 3.2.0 / 插件 1.2.3

更新日期：2026-08-15

发布状态

当前为候选版。桌面深浅主题、窄屏布局、侧栏收起/恢复和核心数据链路已完成测试；真实移动端设备截图与触控回归尚未完成。用户确认前不得覆盖正式 Tmac 知识库。

Machaelle × Codex

阅读导航

按角色选择章节；普通用户优先阅读第 1-6 章，维护人员继续阅读第 7-10 章。

项目	说明
快速开始	第 1 章：安装、启用、首次打开和安装后检查。
界面认识	第 2 章：三栏结构、动态星图、四模块和右侧信息栏。
首次配置	第 3 章：日记目录、周复盘目录、专注时长和内容映射。
日常使用	第 4-6 章：内容采集、今日三件事、项目、专注、日历和窄屏。
维护升级	第 7-9 章：数据规范、升级回滚、测试与发布门禁。
故障排查	第 10 章：常见现象、定位方法和恢复操作。

事实边界

本手册以当前源码、测试库和候选包为准。V3.1 发布包已确认落后于源码，禁止继续安装或作为验证依据。

01

快速安装与首次启动

在不覆盖现有知识库数据的前提下安装主题和本地插件。

1.1 安装前准备

- Obsidian 版本不低于 1.9.0；当前桌面实机验证版本为 1.13.7。
- 完全退出 Obsidian，备份知识库中的 .obsidian/workspace.json、graph.json，以及现有主题和插件目录。
- 首次只在独立测试库安装。正式 Tmac 知识库必须等移动端门禁和用户视觉确认完成后再处理。

1.2 安装文件

项目	说明
星海知枢/	主题目录，放入 <知识库>/.obsidian/themes/星海知枢。
xinghai-workbench/	本地插件目录，放入 <知识库>/.obsidian/plugins/xinghai-workbench。
工作台/00-星海工作台.md	可选原生工作台内容，建议放入知识库入口目录。
工作台/03-工作台视图.base	可选最近笔记 Base 视图。
workspace-xinghai.json	可选桌面布局预设；替换前必须备份并退出 Obsidian。
graph-xinghai.json	可选图谱分组与颜色预设。

1.3 启用步骤

1. 把主题与插件文件夹复制到对应 .obsidian 目录。
2. 打开 Obsidian，在“设置 → 外观 → 主题”选择“星海知枢”。
3. 进入“设置 → 第三方插件”，启用第三方插件并打开“星海知枢工作台”。
4. 点击左侧 Ribbon 的主页图标，或从命令面板运行“打开星海知枢工作台”。
5. 确认左侧文件树、中央星图与工作台、右侧信息栏同时可见且互不遮挡。

不要直接覆盖工作区

插件本身不要求替换 workspace.json。只有确需套用预设时，才在完全退出 Obsidian 并完成备份后替换。

02

认识工作台界面

工作台使用 Obsidian 原生分栏，不通过跨栏浮层伪造页面。

项目	说明
左侧文件树	保留知识库真实目录和 Obsidian 原生文件操作。
中央上方星图	读取全部一级目录动态生成节点；优先识别入口目录作为中心，节点可打开真实目录或笔记。
中央下方工作台	包含当前专注、进行中的项目、今日三件事、最近笔记四个模块。
右侧信息栏	显示日历、今日时间线、关联笔记和标签。
顶部品牌入口	Logo 与“星海知枢”组合位于中央栏顶部；点击返回已有工作台，不创建重复视图。
左侧 Ribbon 主页入口	在打开二级笔记后，一键返回原工作台。
底部汇总	显示全库反向链接、Properties、词数和字符数；只对变更文件重新统计。

2.1 星图行为

- 一级目录变化会触发刷新；外围目录 1–9 个使用单环，10 个以上自动使用双环。
- 暗面星球属于装饰层，不对应目录，不会产生错误入口或可访问性噪声。
- 星链为动态曲线；目录数量、名称、坐标和连线索引没有写死。

2.2 深浅主题

- 进入“设置 → 外观 → 基础颜色方案”切换深色或浅色。
- 两个模式使用同一主题文件，Logo、中心星球、暗面星球和背景分别提供适配材质。

视觉异常时

先确认主题确实为“星海知枢”，再执行应用重载。不要通过修改知识库内容来修复纯视觉问题。

首次配置

让工作台识别你的日记、复盘和内容保存目录。

3.1 设置页

项目	说明
日记目录	今日三件事、日历和时间线的数据目录。示例：30-复盘沉淀/日记。
周复盘目录	“本周复盘”的保存与打开目录。示例：30-复盘沉淀/周复盘。
默认专注时长	可选择 25 或 50 分钟，工作台也可即时切换。
内容写入映射	扫描全库目录、文件名、Properties、标签和链接关系，为各类记录建议保存目录。

3.2 内容映射原则

- 任务、灵感和文章是必需映射；用户可以暂时忽略首次提示，但创建未映射类型时必须手动选择真实目录。
- 插件不会把 00/10/20 等目录写死为保存目标；当前测试库路径只是扫描后的结果。
- 勾选“设为该类型默认目录”后，新映射写入插件 data.json。
- 密钥、账号和外部 API 不参与本插件配置；日历不连接外部服务。

配置检查

完成设置后创建一条测试记录，确认 Markdown 文件实际出现在选定目录，并检查 Properties 中的 captureType、targetFolder 和 created。

04

新增内容与知识采集

所有记录写入真实 Markdown 和 Properties ，不使用 HTML 假数据。

内容类型	写入类型	典型用途
偶发灵感记录	type: idea	闪念、收件箱内容、待整理想法。
工作任务	type: task	待办事项、项目行动；可加入今日三件事。
外部文章知识采集	type: article	文章摘要、来源链接、知识提炼。
主题知识笔记	type: knowledge-note	原子笔记、主题知识和长期积累。
复盘沉淀记录	type: review	日记、回顾和经验沉淀。
自定义记录	type: capture	不属于上述分类的临时内容。

4.1 创建步骤

- 6. 点击“新增任务”或运行命令“新增今日任务”。
- 7. 在“记录内容”中输入多行文字：首个非空行作为标题，其余内容写入正文。
- 8. 选择内容类型和保存目录；外部文章可填写来源链接，任务可填写时间。
- 9. 工作任务可选择“加入今日三件事”；当日最多三项。
- 10. 提交后查看成功提示，并在文件树中确认新 Markdown 文件。

4.2 错误恢复

- 内容为空时创建按钮保持禁用。
- 目录不存在、时间格式错误或提交失败时，错误在弹窗内显示，并把焦点移回对应字段。

- 若任务已保存但日记未配置或今日三件事已满，插件会明确提示“已保存但未加入今日”。

05

任务、项目与专注

把知识采集转化为可追踪的日常行动。

5.1 今日三件事

- 数据位于当日日记的“## 今日三件事”标题下，读取前三条原生 Markdown 任务。
- 勾选时显示保存状态并禁用重复操作；成功后即时更新，失败时恢复原状态并提示。
- 如果日记不存在，创建任务流程会按配置生成 YYYY-MM-DD.md，并写入 type: daily 和 date。

5.2 进行中的项目

- 项目笔记需包含 Properties : type: project、status: active。
- 项目进度按正文中已完成任务数 ÷ 全部任务数自动计算，不维护静态百分比。
- 点击项目打开真实笔记；点击专注图标可把该项目设为当前专注目标。

5.3 专注计时

11. 选择 25 分钟或 50 分钟。
12. 确认当前专注目标后点击“开始专注”。
13. 工作台持续显示剩余时间；关闭或重载工作台后，会话状态保存在插件 data.json。
14. 结束后当日累计时长自动更新；不足一分钟按秒显示。

计时数据

当前会话、默认时长、专注目标和每日累计秒数保存在

.obsidian/plugins/xinghai-workbench/data.json。停用主题不会删除这些数据。

日历、关联与窄屏操作

在有限宽度下保持完整功能，并保留可逆的布局操作。

6.1 日历与时间线

- 点击已有日记的日期会直接打开文件。
- 点击没有日记的日期会先询问，只有确认后才创建文件，浏览不会静默写入。
- 今日时间线解析日记中带 HH:mm 的任务或列表项。

6.2 关联笔记与标签

- 关联图结合当前文件的入链、出链、入口特征和更新时间评分。
- 标签按钮显示真实使用次数和来源目录；点击后进入对应内容。

6.3 窄屏与侧栏恢复

- 中央容器小于 520px 时，自动切换为“星图 / 工作台 / 日历 / 关联”四标签单列布局。
- 标签支持鼠标、Tab 和方向键操作，并提供 selected 状态。
- 极窄时点击“收起侧栏”，插件记录左右栏各自的原始状态后再收起。
- 收起后，工作台左上角常驻“恢复侧栏”；点击后只恢复原本展开的栏，不会误打开原本关闭的栏。

移动端状态

移动端代码采用同一四标签结构，但真实设备上的触控、软键盘、安全区和截图尚未完成验收，当前不得视为正式发布通过。

数据结构与备份

理解哪些信息在 Markdown 中，哪些信息属于插件状态。

项目	说明
普通知识内容	保存在知识库 Markdown 文件和 Properties 中，可由 Obsidian 原生管理。
今日三件事	当日日记“## 今日三件事”下的原生任务。
时间线	当日日记中带 HH:mm 的任务或列表项。
项目进度	项目笔记正文任务的完成比例。
内容映射	插件 data.json 中的 contentMappings。
专注状态	插件 data.json 中的 focus、focusTarget、focusSecondsByDay。
侧栏恢复状态	插件 data.json 中的 sidebarRestoreState；恢复完成后回写为 null。
工作区布局	.obsidian/workspace.json；可选预设替换前必须单独备份。

7.1 建议备份范围

- 整个知识库 Markdown 文件。
- .obsidian/plugins/xinghai-workbench/data.json。
- .obsidian/workspace.json、graph.json 和主题/插件目录。
- 升级前保留当前可运行版本压缩包，确保可以回滚。

升级、停用与回滚

所有升级先在测试库完成，不跨版本覆盖未经核验的正式库。

8.1 升级流程

15. 完全退出 Obsidian，并备份主题、插件、data.json 和工作区文件。
16. 在独立测试库替换主题与 xinghai-workbench 插件目录。
17. 打开测试库，确认插件版本、工作台加载、内容写入、项目进度、专注持久化和侧栏恢复。
18. 完成深色、浅色、目标视口和窄屏截图；移动端发布还需真实设备证据。
19. 用户确认后再制定正式知识库安装窗口；当前候选版不执行此步。

8.2 停用

- 停用主题：Markdown 和插件数据不会删除，仅恢复其他主题外观。
- 停用插件：动态星图、计时、写回和右栏停止显示，普通 Markdown 文件仍保留。

8.3 回滚

20. 完全退出 Obsidian。
21. 恢复备份的主题、插件目录及 data.json。
22. 如曾替换预设，恢复 workspace.json 和 graph.json。
23. 重新打开 Obsidian 并选择原主题，检查文件树与笔记内容。

禁止事项

不要安装 V3.1 包；该包已确认与当前源码和测试库漂移，缺少当前资产。只能使用经过四方哈希一致性验证的 V3.2.0 候选包。

开发维护与发布门禁

供维护人员验证源码、测试库、候选目录和 ZIP 始终一致。

9.1 目录职责

项目	说明
星海知枢/	主题源码。
xinghai-workbench/	插件源码、manifest、样式和视觉资产。
test-vault/	独立验收知识库；用户确认前只在此处安装。
assets/reference/	视觉唯一事实源。
qa/	局部、整屏、交互和发布证据。
release/	候选目录和压缩包；必须由构建脚本生成。
scripts/build-release.js	生成候选目录与干净 ZIP。
tests/validate-package.js	检查 JSON、CSS、路径、哈希、资产清单和 ZIP 内容。

9.2 最小验证命令

- node --check xinghai-workbench/main.js
- node tests/plugin-core.test.js
- node scripts/build-release.js
- node tests/validate-package.js

- `unzip -t 'release/星海知枢-工作台-v3.2.0-候选版.zip'`

9.3 发布通过条件

- 自动测试、JSON/CSS/路径检查全部通过。
- 源码、测试库、候选目录和 ZIP 的文件哈希及资产清单一致。
- 深色、浅色、1229 × 768 和窄屏同屏截图通过，无 P0/P1/P2。
- 真实移动端截图与触控回归通过。
- 项目记忆已更新，用户确认视觉方向。

当前状态

截至 2026-08-15，桌面门禁与插件 1.2.3 品牌对齐复测通过；真实移动端设备证据仍缺失，因此只能保留候选状态。

常见问题排查

先读取现象和日志，再按最小范围修复，不反复猜测。

现象	优先检查	处理方式
工作台没有出现	插件是否启用；版本是否为 1.2.3	运行“打开星海知枢工作台”；必要时重载 Obsidian。
只有背景没有功能	是否只安装了主题	同时安装并启用 xinghai-workbench 插件。
新增内容不能保存	内容、目标目录、时间格式和映射	按弹窗内错误修正；确认目录存在且可写。
今日三件事不显示	日记目录和标题结构	检查日记目录，并确保存在“## 今日三件事”和原生任务。
项目进度不更新	Properties 和正文任务	确认 type: project、status: active，并使用 Markdown 任务。
点击日期创建了文件	日期原先是否无日记且已确认	无日记日期只有确认后才创建；若未确认仍创建，记录复现步骤。
窄屏内容被挤压	中央容器是否小于 520px	切换顶部标签；需要时点击“收起侧栏”。
侧栏收起后无法返回	左上角“恢复侧栏”是否可见	使用恢复入口；若缺失，确认插件版本并检查 sidebarRestoreState。
Logo 或标题错位	最终渲染局部截图	不要只看元素盒；测量可见像素边界和加权视觉重心。
安装包与测试效果不同	四方哈希与资产清单	重新运行构建和 validate-package，禁止手工

现象	优先检查	处理方式
		拼包。

10.1 提交问题时提供

- Obsidian 版本、主题版本、插件版本和操作系统。
- 问题发生前后的完整操作步骤。
- 同一视口截图；视觉问题同时提供局部放大图。
- 控制台或日志中的关键错误，不粘贴无关长日志。
- 是否发生在 test-vault，正式知识库是否保持未修改。

10.2 验收清单

- 主题和插件正常加载，版本正确。
- 主页入口能从二级笔记返回原工作台。
- 任务写回、项目进度和专注计时持久化正常。
- 日历无静默创建，时间线读取真实日记。
- 窄屏标签与侧栏收起/恢复形成完整闭环。
- 深浅主题和品牌视觉锚点均有当前证据。
- 候选包哈希、资产清单和 ZIP 完整性通过。
- 移动端未验证时，发布状态保持候选。

— 手册结束 —