



Práctica de Formulario avanzado con procesamiento en PHP

Enunciado

Realiza una pequeña aplicación web que **registre datos de usuario** mediante un formulario y procese los datos exclusivamente en el servidor, **sin usar JavaScript**, y sin realizar validaciones del lado del cliente.

1. Requisitos del formulario

- El formulario debe presentarse en la página `formulario.php`.
 - Debe tener únicamente los siguientes **tres campos**:
 - Nombre completo (input de tipo texto)
 - Correo electrónico (input de tipo email)
 - Código de invitación (input de tipo texto, opcional)
 - El formulario deberá enviar los datos, mediante POST, a una página llamada `procesa.php`.
-

2. Características particulares

- En el **procesamiento** (en `procesa.php`), se realizará toda la validación de datos:
 - Nombre completo: obligatorio.
 - Correo electrónico: obligatorio y debe ser válido (`FILTER_VALIDATE_EMAIL`).
 - Código de invitación: opcional.
 - **Dominio prohibido**: Se rechazarán registros con emails de dominio `hotmail.com` y `yopmail.com`. El dominio debe extraerse en PHP.
 - Si existen errores de validación, el usuario será **redirigido de nuevo** a `formulario.php`, mostrando los mensajes de error correspondientes mediante una variable (por ejemplo, usando `$_GET` o `$_POST` temporalmente).
 - Si los datos son válidos, mostrar en `procesa.php` un mensaje de éxito y un resumen de los datos recibidos.
-

3. Estructura y modularidad

- Utiliza **includes** para el encabezado y pie de página en ambos ficheros.
 - Por ejemplo: `include 'header.php';` y `include 'footer.php';`
 - Las redirecciones deben realizarse **con header** en PHP.
 - Por ejemplo: `header('Location: formulario.php?error=El nombre es obligatorio.');`
`exit;`
-

4. Entrega

Presenta los siguientes ficheros:

- `formulario.php` (el formulario)
 - `procesa.php` (la lógica de validación y presentación de datos)
 - `header.php` y `footer.php` (estructura común reutilizable)
-

5. Extra (opcional)

Permite que el campo de código de invitación **se autocomplemente** si llega en la URL como parámetro `?invite=XYZ`, pero solo **desde PHP**, nunca desde JavaScript.

Recuerda:

No debe haber nada de JavaScript, ni name ni value en los inputs, y todas las validaciones deben realizarse en el servidor.

IES CAMP DE MORVEDRE

Prof: ma.capillaherrero@edu.gva.es