



Оглавление:

Автомобильные весы ВЕСТА	2
Дополнительные опции и услуги к автовесам ВЕСТА	3
Программно-аппаратный комплекс ОРИОН для автовесов	4
Мобильные Автовесы весы ВЕСТА-М2	5
Мобильные Автовесы ВЕСТА-М1.....	5
Поосные весы	6
Вагонные ЖД весы ВЕКТОР	7
Дополнительные опции и услуги к Вагонным ЖД весам ВЕКТОР	8
Платформенные весы РЕУС-П.....	9
Платформенные весы мобильные РЕУС-П-М тележка	10
Низкопрофильные платформенные весы РЕУС-НП	11
Животноводческие весы	12
Весы-тележка РЕУС-А-М для взвешивания и перевозки телят.....	13
Дополнительные опции к животноводческим весам	14
Весы под ёмкости РЕУС-Т	15
Стержневые и паллетные весы РЕУС-С/ПЛ.....	16
Весы монорельсовые РЕУС-МР	17
Крановые весы КРАБ (А/С).....	18
Навесы	19

Мы ВКонтакте <https://vk.com/tenzosila>

Мы Телеграм <https://t.me/tenzosila>



Автомобильные весы ВЕСТА



Нагрузка, т	Цена деления, кг	Длина ГПУ	Модель / Платформа					
			«ФЛ» Лайт Колейная	«СЛ» Лайт Сплошная	«Ф» Колейная	«С» Сплошная	«П» Премиум	«СБ» Бетонные
60 тонн	20 кг	12 м	1 140 296	1 329 013	1 176 980	1 296 581	—	—
		16 м	1 480 343	1 665 760	1 579 817	1 750 520	—	—
		18 м	1 668 432	1 805 972	1 792 719	1 906 544	—	по запросу
		20 м	1 883 287	2 078 323	1 948 404	2 138 678	—	—
		22 м	1 966 110	2 186 939	2 053 870	2 261 541	—	—
80 тонн	50 кг	18 м	1 744 052	1 877 874	1 957 103	2 123 456	—	1 633 600
		20 м	2 052 532	2 145 235	2 229 140	2 446 378	—	—
		22 м	2 141 353	2 217 019	2 338 520	2 545 320	—	—
		24 м	2 208 572	2 324 874	2 434 256	2 615 994	—	—
100 тонн	50 кг	18 м	—	—	2 065 830	2 346 349	2 723 000	—
		20 м	—	—	2 398 538	2 665 465	2 910 000	—
		22 м	—	—	2 555 651	2 851 933	3 090 000	по запросу
		24 м	—	—	2 627 411	2 929 675	3 260 000	—
120 тонн	50 кг	24 м	—	—	—	3 316 202	—	—

ВЕСТА-К «Карьерные» для спец техники такой как БелАЗ и их аналоги, изготавливаться под заказ по запросу.

Дополнительные опции и услуги к автовесам ВЕСТА



Наименование Опции / Услуги	18 м	20 м	24 м
Комплект пандусов под весы ВЕСТА-ФЛ / СЛ (L=2,9м)	280 000		
Комплект пандусов под весы ВЕСТА-Ф / С (L=3,9м)	380 000		
Рама под весы ВЕСТА-С(Ф)/ФЛ(СЛ)	130 000	160 000	165 000
Ограждение ЛАЙТ уголок 100мм	99 000	114 300	121 000
Ограждение НОРМА высота 200мм	128 000	148 000	162 000
Комплект люков для весов ВЕСТА-ФЛ	200 000	220 000	240 000
Комплект люков для весов ВЕСТА-Ф	150 000	165 000	180 000
Комплект закладных деталей	30 000	35 000	35 000
Защитная Т-образная резина, 6 м	43 000		
Калибровка датчиков на производстве	120 000		
Система подогрева фундамента автомобильных весов «Горыныч 5» (только оборудование)	Рассчитывается по запросу		
Базовые цены на работы в радиусе 50 км от Воронежа (подробности уточняйте у менеджера)			
Фундамент пандусный «ЛАЙТ» под ВЕСТА-СЛ/ФЛ	1 200 000	1 300 000	1 350 000
Фундамент пандусный «Стандарт» под ВЕСТА-СЛ/ФЛ	1 350 000	1 500 000	1 550 000
Фундамент под ВЕСТА-С/Ф	1 500 000	1 550 000	1 600 000
Строительные работы без материалов	400 000	430 000	460 000
Бетонное основание для весов на раме	550 000		
Курирование строительства фундамента ВЕСТА	120 000		
Установка опор и кабель-трасс для ПАК ОРИОН»	155 000		
Шеф-монтаж ВЕСТА-С/Ф/СЛ/ФЛ	Рассчитывается по запросу		
Монтаж ВЕСТА-С-60(80)-18 (3 секции)	175 000		

Программно-аппаратный комплекс ОРИОН для автовесов



Наименование / Функционал	Комплектация	Цена, рублей
ОРИОН Лайт: Цифровой учет из любой точки мира, формирование эл.документов, журнал событий; распознавание фиксации номеров, фотофиксация кузова авто.	ПО UniServer AUTO Standart+ Камера фиксации кузова, 1 шт. Камера распознавания номеров, 2 шт. Коммутатор	Оборудование = 135 000 Шеф-Монтаж = 110 000
ОРИОН Стандарт: Цифровой учет из любой точки мира, формирование эл.документов, журнал событий; распознавание фиксации номеров, фотофиксация кузова авто; контроль доступа на весы; контроль позиционирования авто на весах.	ПО UniServer AUTO Standart+ Камера фиксации кузова, 1 шт. Камера распознавания номеров, 2 шт. Светофоры 2 на въезд, 2 на выезд Датчики позиционирования Шкаф (пластик.) управления	Оборудование = 299 900 Шеф-Монтаж = 165 000
ОРИОН Стандарт+: Цифровой учет из любой точки мира, формирование эл.документов, журнал событий; распознавание фиксации номеров, фотофиксация кузова авто; контроль доступа на весы; контроль позиционирования авто на весах.	ПО UniServer AUTO Prof Камера фиксации кузова, 2 шт. Камера распознавания номеров, 2 шт. Светофоры 2 на въезд, +2 шлагбаума Датчики позиционирования Шкаф (метал.микроклимат) управления	Оборудование = 650 000 Шеф-Монтаж = 185 000
ОРИОН Автоматика: Цифровой учет из любой точки мира, формирование эл.документов, журнал событий; 100% определения авто через RFID метку, фотофиксация кузова авто; контроль доступа на весы; контроль позиционирования авто на весах; контроль и информирование водителя о статусе взвешивания	ПО UniServer AUTO Prof RFID оборудование 20 карт Камера фиксации кузова, 2 шт. Светофоры 2 на въезд, 2 на выезд; Датчики позиционирования Шкаф (метал.микроклимат) управления Информационное табло ВДТ-320 - 2 шт	Оборудование = 445 000 Шеф-Монтаж = 175 000
ОРИОН Автоматика+: Цифровой учет из любой точки мира, формирование эл.документов, журнал событий; 100% определения авто через RFID метку, фотофиксация кузова авто; контроль доступа на весы; контроль позиционирования авто на весах; контроль и информирование водителя о статусе взвешивания	ПО UniServer AUTO Prof RFID оборудование 20 карт Камера фиксации кузова, 2 шт. Светофоры 2 на въезд, +2 шлагбаума; Датчики позиционирования; Шкаф (метал.микроклимат) управлени Информационное табло ВДТ-320 - 2 шт	Оборудование = 739 000 Шеф-Монтаж = 195 000
Цена на монтаж указана на работы в радиусе 200 км от Воронежа (подробности уточняйте у менеджера)		

Мобильные Автовесы весы ВЕСТА-M2




Модель	Нагрузка, т	Цена деления, кг	Длина платформы, м	Стоимость, руб
ВЕСТА-M2-30/40-6	30/40	10/20	6	566 622
ВЕСТА-M2-30/40-8	30/40	10/20	8	741 249
ВЕСТА-M2-40-10	40	20	10	815 130
ВЕСТА-M2-40-12	40	20	12	902 647
ВЕСТА-M2-60-12	60	20	12	1 089 791
Пандусы и люки				
Пандусы под весы ВЕСТА-M2 (L=1,9м)			145 000	
Комплект люков на ВЕСТА-M2-40-8			120 000	

Мобильные Автовесы ВЕСТА-M1



Модель	Нагрузка, т	Цена деления, кг	Длина платформы, м	Стоимость, руб
ВЕСТА-M1-30/40-6	30/40	10/20	6	499 374
ВЕСТА-M1-30/40-8	30/40	10/20	8	572 524
Пандусы				
Пандусы под весы ВЕСТА-M1 (L=1,5м)			110 000	

Поосные весы



Модель	Нагрузка, тнах, т	Цена деления, кг	Размер платформ	Стоимость, руб
РЕУС-П-15Т	15	10	3000x800x175	291 216
РЕУС-П-20Т	20	10	3000x800x175	359 912
РЕУС-П-30Т	30	10	—	По запросу



Модель	Нагрузка, тнах, т	Цена деления, кг	Размер платформ	Стоимость, руб
РЕУС-ПВ-15Т	15 (7,5+7,5)	5	570x794x107 (2шт) Длина с пандусами 1016	264 904
РЕУС-ПВ-20Т	20 (10+10)	10		286 156

Вагонные ЖД весы ВЕКТОР




Модели и стоимость, руб		
Статические	ВЕКТОР-D 60/80т, потележечные	По запросу
	ВЕКТОР-D 100/150т – 4,5-3,5-4,5м	2 177 450
	ВЕКТОР-D 100/150т – 5-4,5-5м	2 280 273
	ВЕКТОР-D 100/150т – 5,5-5-5,5м	2 381 777
	ВЕКТОР-D 200т	По запросу
Статико-динамические	ВЕКТОР-ДТ 60/80т, потележечные	По запросу
	ВЕКТОР-ДВ 100/150т – 5-4,5-5м повагонные	По запросу

Дополнительные опции и услуги к Вагонным ЖД весам ВЕКТОР



Дополнительные опции	
Графический дублирующий терминал	130 000
Внешнее информационное табло	По запросу
Автоматизация загрузки вагона на весах	По запросу
Комплект бесфундаментной установки весов КБУ-5	1 947 816
Комплект бесфундаментной установки весов КБУ-2	1 482 460
Комплект бесфундаментной установки весов КБУ-1	758 080
Весы с режимом «Мультибаза» с тремя рабочими секциями	По запросу
Калибровка комплекта оборудования на производстве	120 000
Программное обеспечение для цифрового учета данных	от 46 000
Программно-аппаратный комплекс ОРИОН (автоматизация ВЕКТОР)	Расчет под заказ
Базовые цены в радиусе 50 км от Воронежа подробности уточняйте у менеджера	
Фундамент стандартный под ВЕКТОР-100(150)	1 925 000
Фундамент с люками под ВЕКТОР-100(150)	По запросу
Фундамент под весы ВЕКТОР-ДВ с участками заезда съезда	По запросу
Фундамент под ВЕКТОР-100(150), только работы	610 000
Система водоотведения из приямка фундамента в 1 колодец	263 000
Система водоотведения из приямка фундамента в 2 колодца	378 000
Курирование строительства фундамента под ВЕКТОР (в радиусе 300 км)	170 000
Монтаж весов ВЕКТОР	255 000
Работы по подготовке основания под КБУ-5	1 290 000
Работы по подготовке основания под КБУ-2	850 000
Работы по подготовке основания под КБУ-1	670 000

Платформенные весы РЕУС-П



Нагрузка, max кг	150	300	600	1000 1500	2000 3000	5000 6000	10000	20000 30000
Цена деления, d кг	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10
Размер ГПУ, мм	Цена, рублей						под заказ	
1000x750	67 000							
1000x1000	69 000							
1250x1000	71 000							
1250x1250	73 000					под заказ		
1500x1000	72 000							
1500x1250	75 000							
1500x1500	79 000					под заказ		
2000x1000	78 000							
2000x1500	85 000							
2000x2000	95 000					под заказ		
Дополнительные опции								
Пандус 500x1000мм					12 000			
Пандус 500x1250мм					13 000			
Пандус 500x1500мм					14 000			
Рама для весов 1250x1250					20 000			
Рама для весов 1500x1500					22 000			
Рама для весов 2000x2000					26 000			

Возможно изготовление противоударных весов с нагрузкой до 200 тонн, в модификации **РЕУС-ПУ**

Платформенные весы мобильные РЕУС-П-М тележка



Модель	Нагрузка, тах, кг	Цена деления, кг	Размер платформы, мм	Стоимость, руб
РЕУС-П-600-М	600	0,2	1000x500	111 000
РЕУС-П-1500-М	1500	0,5	1250x750	117 000
РЕУС-П-1500-М	1500	0,5	1500x750	122 000
РЕУС-П-3000-М	3000	1	1500x750	122 000
РЕУС-П-3000-М	3000	1	2000x1000	По запросу

Низкопрофильные платформенные весы РЕУС-НП



Нагрузка, max кг	150	300	600	1000 1500	2000 3000	5000 6000	10000	20000 30000
Цена деления, d кг	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10
Размер ГПУ, мм	Цена, рублей					под заказ		
1250x1250	108 000							
1500x1000	110 000							
1500x1250	113 000							
1500x1500	117 500							
2000x1250	123 500							
2000x1500	128 900							

Возможно изготовление противоударных весов с нагрузкой до 200 тонн, в модификации **РЕУС-ПУ**

Животноводческие весы



Модель	Нагрузка, max кг	150	300	600	1000 1500	2000 3000
	Цена деления, d кг	0,05	0,1	0,2	0,5	1
	Размер ГПУ, мм	Цена, рублей				
РЕУС-А с ограждением	1250x750	97 000				
	1500x1000	103 500				
	1500x1250	107 000				
	2000x1000	114 000				
	2000x1250	119 000				
	2000x1500	124 000				
РЕУС-А-М с ограждением мобильные	1250x750	110 000				
	1500x1000	116 000				
	1500x1250	119 000				
	2000x1000	127 000				
	2000x1250	130 500				
	2000x1500	142 000				
РЕУС-А Усиленные	2000x1000	159 500				
РЕУС-А-М Мобил. Усиленные	2000x1000	185 000				
РЕУС-А Раздв. Двери (купе)	2000x1000	129 000				
	2000x1250	138 000				
РЕУС-ПК Подвесная клетка	1000x600x700	110 000				
	1500x600x700	120 000				
РЕУС-А для коз	1000x500	108 000				
РЕУС-А Загон	3000x2000	255 000				

Весы-тележка РЕУС-А-М для взвешивания и перевозки телят



Модель	Нагрузка, тнх, кг	Цена деления, кг	Размеры	Стоимость, руб
РЕУС-А-150-М	150	0,05	862x366x395 мм длина основания платформы- корыта 467 мм	125 000
РЕУС-А-300-М	300	0,1		137 000
РЕУС-А-600-М	600	0,2		По запросу
РЕУС-А-1000-М	1000	0,5		По запросу

Дополнительные опции к животноводческим весам



Дополнительные опции	
Система идентификации ТЕНЗОТЕСТ для весов РЕУС-А/ПК: - Весовой контроллер; Мобильный сканер EID-меток; Фирменный Flash-накопитель	207 000
ТЕНЗОТЕСТ ПРО: - Весовой контроллер; Мобильный сканер EID-меток; Фирменный Flash-накопитель; - Весы РЕУС-А-М (Усиленные Премиум), включая усиленное ограждение с калиткой, мобильное исполнение с поворотными колесами и подъемным механизмом, 2 линейки для определения роста животного	504 000
Ограждение высотой 1600мм с усиленными арками для весов РЕУС-А и РЕУС-А-М	16 207
Резиновый ковер антискользящий для животноводческих весов с размером платформы 2000x1000 мм	12 000
Автоприцеп опция для весов РЕУС-А, модификация «Автоприцеп» с автомобильными колесами R-13	86 940
Ростомер линейка крепиться к ограждению весов РЕУС-А, позволяет фиксировать рост животного	По запросу
Нержавеющая сталь Изготовление из нержавеющей стали весов как целиком, так и отдельных элементов конструкции	По запросу

Весы под ёмкости РЕУС-Т



Нагрузка, т/кг	Размер ГПУ, мм	Количество опор, шт	Цена, рублей
до 3000	B1=1300, B2=1300, B3=1300	3	88 000
	A1=2000, B1=1000	4	97 000
	A1=880, A2=650, B=840	5	120 000
	A1=900, A2=900, B1=1000	6	135 000
до 6000	B1=B2=B3=1200	3	95 000
	A=1750, B=1300	4	109 000
	A1=1410, A2=1410, B=1010	6	148 000
	A1=1100, A2=1100, A3=1100, B1=1300	8	188 000
до 10000	A=2000, B=2000	4	149 000
	A1=1690, A2=1690, B=1301	6	162 000
	A1=1268, A2=1223, A3=1238, B=1203	8	199 000
	A1=920, A2=940, A3=930, A4=1080, B=1340	10	248 000
до 15000	A=2000, B=2000	4	168 000
	A1=1690, A2=1690, B=1301	6	190 000
	A1=1268, A2=1223, A3=1238, B=1203	8	226 000
	A1=920, A2=940, A3=930, A4=1080, B=1340	10	240 000
до 20000	A1=2000, A2=2000, B1=1500	6	260 000
	A1=1830, A2=1830, A3=1830, B=2100	8	282 000
	A1=1000, A2=1000, A3=1000, A4=1000, B1=1400	10	298 000
	A1=A2=A3=A4=A5=1450, B=1330	12	312 000
Системы дозирования, диспетчеризации для весов РЕУС-Т		от 75 000	

Цены указаны для ориентира, для расчета стоимости обязательно требуется заполнение **Опросного листа**.

Возможно изготовление под большую емкость в т.ч. вертикальную с нагрузкой до 200 тонн, в модификации **РЕУС-Д** с отдельными взвешивающими модулями

Стержневые и паллетные весы РЕУС-С/ПЛ



Модель	Нагрузка, т	Цена деления, кг	Размер платформ	Стоимость, руб
РЕУС-С-150	150	0,05	1200x120	53 000
РЕУС-С-300	300	0,1		
РЕУС-С-600	600	0,2		
РЕУС-С-1000	1000	0,5	1500x120	55 000
РЕУС-С-1500	1500	0,5		
РЕУС-С	От 2000 кг и более	—	—	По запросу



Модель	Нагрузка, т	Цена деления, кг	Размер платформ	Стоимость, руб
РЕУС-ПЛ-300	300	0,1	1200x850 габаритный	57 500
РЕУС-ПЛ-600	600	0,2		
РЕУС-ПЛ-1000	1000	0,5		
РЕУС-ПЛ-1500	1500	0,5		
РЕУС-ПЛ	От 2000 кг и более	—	—	По запросу

Весы монорельсовые РЕУС-МР



Модель	Нагрузка, max, кг	Цена деления, кг	Стоимость, руб
РЕУС-МР-2000	2000	1	от 49 700
РЕУС-МР-3000	3000	1	от 53 000

Цены указаны для ориентира, для расчета стоимости обязательно требуется заполнение **Опросного листа**

Крановые весы КРАБ (А/С)



КРАБ-А питание от элементов питания типа АА



КРАБ-С питание весов от аккумуляторной батареи

Модель	Нагрузка, max, кг	Цена деления, кг	Стоимость, руб
КРАБ-А-2	2000	1	16 000
КРАБ-А-3	3000	1	18 000
КРАБ-С-3	3000	1	27 000
КРАБ-С-5	5000	2	35 000
КРАБ-С-10	10000	5	49 000

Навесы



Базовые цены в радиусе 300 км от Воронежа подробности уточняйте у менеджера	
Навес двухскатный под автомобильные весы ВЕСТА-18 м Габаритные размеры навеса: Длина-19, Ширина – 5, Высота по нижней точке 5,5 м	2 800 000
Навес двухскатный под автомобильные весы ВЕСТА-20 м Габаритные размеры навеса: Длина-21, Ширина – 5, Высота по нижней точке 5,5 м	3 000 000
Навес двухскатный под автомобильные весы ВЕСТА-22 м Габаритные размеры навеса: Длина-23, Ширина – 5, Высота по нижней точке 5,5 м	3 200 000
Фундамент под навес ВЕСТА-18 м	1 100 000
Фундамент под навес ВЕСТА-20 м	1 350 000
Фундамент под навес ВЕСТА-22 м	1 480 000
Монтаж навеса ВЕСТА-18 м	1 600 000
Монтаж навеса ВЕСТА-20 м	1 650 000
Монтаж навеса ВЕСТА-22 м	1 700 000
Освещение под навесом	По запросу