aardio 范例: 请稍候正在打开网页......

```
//网页找图
import win.ui;
/*DSG{{*/
var winform = win.form(text="请稍候正在打开网页.....";right=759;bottom=469)
winform.add()
/*}}*/
//导入浏览器控件支持库
import web.form;
//在winform上建立浏览器控件窗口
var wb = web.form( winform );
wb.noScriptErr = true;
//打开网页
wb.go("http://bbs.aardio.com/forum-image-1.html");
//显示窗口
winform.show();
//等待指定HTML节点(匹配tagName,src等节点属性)
wb.waitQueryEles( tagName="img"; src="logo\.png" )
win.delay(1000);//给点时间让图像显示出来
import soImage;//导入搜图扩展库
import inet.http;//导入HTTP支持库
winform.text = "请稍候,正在下载样本数据"
var imgBytes = inet.http().get("http://bbs.aardio.com/static/image/common/logo.png");
//创建查找图像
var imgFind = soImage();
imgFind.setBytes(imgBytes,"*.png"); //解析下载的图像数据,注意要指定图像文件后缀名
imgFind.crop(29,33,193,55);//裁剪图像,尽可能去掉背景,保留特征最强的部分
也可以使用下面的方法加载要查找的样本图像,
查找图像要尽可能的小,并尽可能裁剪去掉背景,突出查找特征。
img.load("/要查找的图片.bmp");
在窗口内查找图像
img.findImage(窗口句柄,x,y,x2,y2,step)
参数x,y,x2,y2指定要查找的范围,x、y为左上角坐标,x2、y2为右下角坐标。
step参数指定步进。除第一个参数以外,所有参数可选。
var sm,x,y = imgFind.findImageInWindow(winform);
winform.text = "已找到图片,相似度: " + sm;
//移动鼠标
import mouse;
mouse.moveToWindow(x-50,y-50,winform.hwnd,8);//保留鼠标轨迹模仿真实的鼠标移动
mouse.click();//点击鼠标
//启动消息循环
win.loopMessage();
```

Markdown 格式