## aardio 范例: NPOI

```
//NPOI
import NPOI;
import console.int;
用法请直接参考 .NET 代码,没太大区别
https://github.com/nissl-lab/npoi
https://github.com/nissl-lab/npoi-examples
要求 .NET 4.7.2 以上( Win10 1809 开始自带)。
开源免费,携带 22 个 DLL 文件( 全部内存加载,生成独立 EXE )。
不依赖 Office, 不需要安装 Excel, Word 。
//创建工作簿
var workbook = NPOI.XSSF.UserModel.XSSFWorkbook();
//打开工作簿
var fs = System.IO.FileStream("/test.xlsx","r+")
var workbook = NPOI.XSSF.UserModel.XSSFWorkbook(fs);
//创建工作表
var sheet = workbook.CreateSheet("Sheet1");
//填充数据
for (r = 0; 4)
   var row = sheet.CreateRow(r);
    for ( c = 0; 2 ) {
       var cell = row.CreateCell(c);
       if (r == 0) {
           cell.SetCellValue("Column" + (c + 1));
       else {
           cell.SetCellValue("R"+(r + 1)+"C"+(c + 1));
   }
workbook.Write("/test.xlsx");
import process;
process.exploreSelect("/test.xlsx");
```

Markdown 格式