



REDAKTIONELLE ÜBERGABE · DOKUMENT 02

Team-Handover für Redaktion

Arbeitsanleitung für Kolleg:innen im BVDW AI
Tech Lab — Edit-Mode, Historie, Versions-
Rollback und Bild-Pflege.

Projekt: Foundation Models Atlas · AI Tech Lab

Stand: 18. Mai 2026

Aktuelle URL: bosses-foundation-models.vercel.app

Eine kurze Anleitung für alle Kolleginnen und Kollegen, die am Atlas mitarbeiten.

Was ist das hier?

Eine kuratierte, neutrale Übersicht relevanter Foundation Models mit europäischer Souveränitätsperspektive. Die Daten liegen in einer Supabase-Datenbank, das Frontend ist eine schlanke statische Website auf Vercel. Jede Änderung wird automatisch als Version archiviert — man kann jederzeit sehen, wer was wann geändert hat, und auf frühere Fassungen zurücksetzen.

Zwei Atlas-Tabs

1. **Konversations-LLMs** — Text-zu-Text-Modelle, die Deutsch beherrschen (Hygienefaktor).
2. **Spezial-Modalitäten** — Bild, Video, Audio-zu-Text, Text-zu-Sprache, Musik. Eigenes Schema.

Zwei Ansichten pro Atlas

- **Liste** — klassische Karten-Ansicht für Recherche und Diskussion.
- **Quartett** — Quartettkarten-Ansicht für spätere Marketing-Ausgabe. Konfigurierbar (welche Statistiken auf den Karten erscheinen) und druckbar (9 Karten pro A4).

Editieren

1. Edit-Mode aktivieren

Oben rechts im Header auf „**Edit Mode**“ klicken. Es erscheint ein Dialog:

- **Passwort:** `bvdw-atlas-2026` (kann in den Vercel ENV-Variablen rotiert werden)
- **Dein Name:** wird in der Versionshistorie zu jeder Änderung gespeichert. Kein Account-System — das Team vertraut sich gegenseitig. Der Name bleibt im Browser gespeichert.

Ist der Edit-Mode aktiv, sehen alle Karten einen orangen Rahmen und einen kleinen Stift-Button oben rechts.

2. Modell bearbeiten

Stift-Button auf einer Karte klicken. Das Edit-Modal zeigt alle Felder des Modells als Formular:

- Grundlegende Felder: Name, Vendor, Land, Region, Tier, Release-Jahr, Parameter, Kontextfenster
- Lizenz und URLs: License ID, Offenheit, URL, Weights-URL
- **Bilder:** `image_url` (**Logo**) und `hero_image_url` (**Hero-Bild für Quartett-Karten**)
- Souveränität: EU-Hosting, Cloud Act, Transparenz, Sovereignty-Score

- Marketing-relevant: Preis, Deutsch-Kompetenz, Specs (kommasepariert), Use Cases (kommasepariert)
- Praxisnotiz: langer Freitext

Optional: „Edit-Kommentar“ — hier kann eine kurze Begründung stehen („Preis korrigiert“, „Insider-Notiz ergänzt“). Wird in der Historie angezeigt.

Klick auf **„Speichern“** schreibt den neuen Stand in die Datenbank und legt automatisch einen Snapshot der vorherigen Fassung als Version ab. Danach wird das Frontend neu geladen und zeigt deine Änderung sofort.

3. Historie einsehen

Oben rechts im Header auf **„Historie“** klicken. Ein Panel fährt von rechts ins Bild:

- **Aktivitäts-Feed** — die letzten 80 Edits quer über alle Modelle, mit Name, Zeit und optionalem Kommentar
- Klick auf einen Eintrag öffnet die vollständige Versions-Historie eines einzelnen Modells
- Die aktuelle Version ist grün markiert
- Ältere Versionen haben einen **„Diese Version wiederherstellen“**-Button

4. Auf frühere Version zurücksetzen

Im History-Panel auf die gewünschte Version klicken → **„Diese Version wiederherstellen“**. Es kommt eine Bestätigungsabfrage. Nach dem Zurücksetzen:

- Der Datenstand dieser alten Version wird zum aktuellen
- **Gleichzeitig wird dieser Revert als NEUE Version in die Historie eingetragen** — wer wann auf welche Fassung zurückgesetzt hat, ist transparent nachvollziehbar
- Die Original-Historie bleibt vollständig erhalten

5. Edit-Mode beenden

Gleicher Button wie zur Aktivierung — heißt dann „Edit beenden“. Session-Passwort wird vergessen, Karten kehren in den normalen Modus zurück.

Bilder pflegen

Jedes Modell hat zwei Bild-Felder:

- **image_url** — Logo des Herstellers. Standard: Clearbit-Logo-Service (`https://logo.clearbit.com/{domain}`). Clearbit trifft etwa 70% der Hersteller automatisch. Wenn das Logo nicht lädt oder falsch ist, im Edit-Mode eine neue URL eintragen.
- **hero_image_url** — größeres Hintergrundbild für die Quartett-Karten. Standardmäßig leer. Wenn leer, zeigt die Karte einen regions-farbenen Gradient. Für die Marketing-Quartettkarten kann das

Team pro Modell ein eigenes Hero-Bild einsetzen — zum Beispiel AI-generierte Bilder im BVDW-Stil oder passende Motive von der BVDW-Website.

Später (Phase 2): Ein Script kann optional FLUX oder Stable Diffusion anwerfen und pro Modell ein Hero-Bild rendern lassen. Das ist vorgesehen, aber noch nicht gebaut.

Quartett-Modus

Button „Quartett“ neben den Atlas-Tabs aktiviert die Quartettkarten-Ansicht.

- **Karten konfigurieren** öffnet ein Panel, in dem bis zu 6 Statistik-Felder pro Karte gewählt werden können (Kontext, Parameter, Souveränität, Release-Jahr, Preis, Deutsch, Offenheit, Tier, EU-Hosting, Cloud Act, Transparenz, Modalitäten)
- **Drucken / PDF exportieren** öffnet den Browser-Drucken-Dialog. Das Print-Stylesheet layoutet 9 Karten pro A4-Seite, zwei-zu-drei-Verhältnis, ohne UI-Elemente drumherum. In Chrome/Safari als PDF speichern.
- Filter wirken auch im Quartett-Modus — du kannst z.B. "nur DACH + EU, Sovereignty $\geq$ 4" filtern und dann eine druckfertige Quartett-Kollektion exportieren.

Passwort rotieren

Im Vercel-Dashboard:

1. Projekt **bosses-foundation-models** öffnen
2. Settings → Environment Variables
3. `EDIT_PASSWORD` editieren, speichern
4. Redeploy anstoßen (Deployments → latest → Redeploy)

Danach gilt das neue Passwort. Alte Session-Passwörter in Browser-Tabs funktionieren nicht mehr.

Was passiert, wenn jemand etwas kaputt macht?

Nichts, was nicht reparabel wäre:

- Alle Änderungen haben einen vollständigen Versions-Snapshot in `model_versions`. Auch Bulk-Probleme lassen sich pro Modell einzeln zurücksetzen.
- Die ursprünglichen Import-JSONs (`models.json`, `specialized_models.json`) bleiben als Referenz im Repo liegen. Ein erneutes `npm run import` re-importiert nichts, was schon existiert — der Service ist insert-only.
- Im Notfall: direkt in Supabase Studio → `models`-Tabelle → einzeilige SQL-UPDATES. Service-Role-Zugang hat Bosse.

Technik-Kurzüberblick (für Interessierte)

```
BVDW/
├── index.html, styles.css, app.js      # Static Frontend, deployed via Vercel
├── api/                                # Vercel Serverless Functions (Node 20)
│   ├── models.js      GET             # Modelle eines Atlas laden
│   ├── meta.js        GET             # Meta + Lizenzen
│   ├── history.js     GET             # Versionen (Feed oder pro Modell)
│   ├── auth.js        POST            # Password-Check
│   ├── edit.js        POST            # Modell aktualisieren + Snapshot
│   └── revert.js       POST            # Alte Version wiederherstellen
├── scripts/
│   ├── init-db.js      # DB-Schema anlegen
│   └── import.js       # JSONs einmalig in Supabase importieren
├── supabase/schema.sql  # Lesbares Schema
├── models.json, specialized_models.json # Quelldaten, bleiben als Backup
└── .env.local           # Secrets (nicht in Git!)
```

Daten liegen in Supabase (Projekt `Query`, Reference `oidtbnhyyydvpkuqzgbs`). Row Level Security erlaubt SELECT für alle, Writes gehen ausschließlich über die API-Routen mit Service-Role-Key und Password-Check.

Fragen?

→ Bosse (AI Tech Lab Lead)