

학원업무 스킬 상세목록표

기원T · 학문당입시학원 업무에 쓰는 모든 스킬의 이름, 하는 일, 그리고 어떤 말을 하면 발동하는지를 한 권에 정리했다. 스킬은 이름을 몰라도 자연스러운 말에 걸리지만, 확실하게 부르려면 /스킬이름 을 치면 된다.

3

학원 전용 스킬
직접 만들어 쓰는 것

16

업무 활용 스킬
본문에서 상세 설명

18

보조 · 개발 지원
부록 A · B

한눈에 보기

업무에 실제로 쓰는 16개 스킬. 관련도는 학원업무 기준이며 ●●●은 이것 없이 일이 돌아가지 않는 것을 뜻한다.

스킬	구분	관련도	하는 일
voca-pdf-to-app 단어장 PDF → VOCA 앱 변환	학원 전용	●●●	기원T의 단어장·어원편 교재 PDF를 기원T VOCA 앱에 바로 넣을 수 있는 데이터로 변환한다.
arrange-item-builder 지문 → 서답형 어순 배열 문항	학원 전용	●●●	영어 지문에서 어순 배열 문항 후보를 뽑고, 강사가 O/X로 고른 뒤 앱용 문항 데이터로 빌드한다.
figma-cardnews 시험 분석 → 인스타 카드뉴스	학원 전용	●●●	시험 분석·출제 경향 자료를 인스타그램 6장 캐러셀 카드뉴스로 만든다. Figma에서 편집 가능한 SVG + PNG 미리보기.
xlsx 스프레드시트 제작·편집	문서·데이터	●●●	성적 집계표, 단어 마스터, 출결·명단, 수강료 정산 등 표 형태 산출물 전달.
docx 워드 문서 제작·편집	문서·데이터	●●●	가정통신문, 학원 안내문, 학습 계획서, 공문·계약서 등 워드 산출물.
pptx 슬라이드 덱 제작·편집	문서·데이터	●●●	학부모 설명회 자료, 입시 설명회 덱, 수업용 슬라이드.
pdf PDF 처리·생성	문서·데이터	●●●	시험지·교재 PDF의 병합·분할·회전·워터마크·암호화, 텍스트/표 추출, 스캔본 OCR, 배포용 PDF 생성.
dataviz 데이터 시각화	홍보·비주얼	●●○	성적 추이, 정답률, 오답 분포 등 모든 차트·그래프·대시보드의 설계 기준.
design 디자인 캔버스	홍보·비주얼	●●○	여러 아트보드를 한 캔버스에 펼친 시안. 클릭 편집·PNG/PDF 내보내기가 되는 아티팩트로 발행된다.
canvas-design 포스터·아트 제작	홍보·비주얼	●●○	디자인 철학을 먼저 세우고 그것을 .png / .pdf 한 장으로 표현하는 정적 비주얼 작업.
theme-factory 테마 통일	홍보·비주얼	●●○	슬라이드·문서·리포트·HTML에 10종 프리셋 테마(색·폰트)를 일괄 적용하거나 새 테마를 즉석에서 만든다.
web-artifacts-builder 복합 웹 아티팩트	홍보·비주얼	●●○	React·Tailwind·shadcn/ui 기반의 상태 관리·라우팅이 필요한 복합 HTML 산출물.
doc-coauthoring 문서 공동 집필	기획·커뮤니케이션	●●○	커리큘럼 기획서·운영 제안서·결정 문서를 3단계로 함께 쓴다.
internal-comms 내부 커뮤니케이션	기획·커뮤니케이션	●●○	강사진 주간 업데이트, 원내 공지, FAQ, 사건 보고 등 내부 소통 문서.
learn 학습·튜터링 모드	기획·커뮤니케이션	●●○	답을 주는 대신 스스로 답할 수 있게 만드는 튜터링 모드. 강사 연수, 개념 정리, 퀴즈·플래시카드.
morning 모닝 브리핑	기획·커뮤니케이션	●○○	그날의 일정·메일을 정리한 아침 브리핑을 HTML 아티팩트로 렌더하거나 평일 반복 작업으로 설정한다.
skill-creator 스킬 제작·개선	기획·커뮤니케이션	●●○	반복되는 학원업무를 새 스킬로 굳히거나 기존 스킬을 개선·평가한다.

●●● 핵심 — 주 업무가 이 스킬로 돌아간다 ●●○ 보조 — 상황에 따라 자주 쓴다 ●○○ 주변 — 조건이 맞을 때만

부르는 법과 업무 흐름


스킬은 말에 걸리거나 이름으로 불린다. 그리고 대개 혼자 쓰이지 않고 줄줄이 이어진다.

발동하는 두 가지 방법

① **자연스러운 말**. 각 스킬의 “발동 문구”에 있는 말을 하면 자동으로 걸린다. 파일을 첨부하고 한 줄만 던져도 대개 잡힌다 — 지문 파일과 학교 이름을 같이 말하면 `arrange-item-builder` 가, 단어장 PDF를 붙이면 `voca-pdf-to-app` 이 발동한다.

② **이름으로 직접**. `/voca-pdf-to-app` 처럼 슬래시와 스킬 이름을 치면 확실하게 그 스킬로 간다. 말이 애매해 다른 스킬로 셀 것 같을 때 쓴다.

업무 흐름 — 스킬은 이렇게 이어진다



순서를 건너뛰지 않는다. 두 학원 전용 스킬에는 각각 건너뉘 수 없는 관문이 하나씩 있다 — `voca-pdf-to-app` 의 **누락 감사**와 `arrange-item-builder` 의 **강사 O/X 검토**다. 앞의 것은 단어 데이터의 오류가 학생에게 그대로 흘러가기 때문이고, 뒤의 것은 그 판단만은 기계가 못 하기 때문이다.

1. 학원 전용 스킬

기원T·학문당입시학원 업무만을 위해 직접 만든 스킬. 다른 곳에서는 쓸 수 없고, 여기서는 이것 없이 일이 돌아가지 않는다.

01 voca-pdf-to-app

단어장 PDF → VOCA 앱 변환

학원 전용

관련도 ●●●

기원T의 단어장·어원편 교재 PDF를 기원T VOCA 앱에 바로 넣을 수 있는 데이터로 변환한다.

상세 설명

- 입력이 결과의 상한을 정한다. 변환 전에 `probe_input.py` 로 파일의 정체를 먼저 판별한다 — **pdf-native**(좌표·폰트가 살아 있는 원본, 최상) / **zip-textpack**(페이지 이미지+텍스트, 조각 뜻은 추정) / **pdf-scanned**(텍스트 없음, 변환 불가). 확장자가 .pdf여도 진짜 PDF가 아닌 경우가 많다.
- 양식 A~C는 라벨 인식 기반 표 엔진(`convert.py`), 양식 D는 어원편 본문 같은 교재 카드형 어댑터(`textbook_adapter.py` + `textbook_refine.py`)로 처리한다.
- 원본 PDF가 있으면 **좌표로 어원 조각 뜻을 확정**한다. 순서 추정으로 붙이면 실제로 틀린다 — diagonal, maintain, convention, intimate가 좌표 대조로 잡힌 실제 오류다.
- **누락 감사를 통과하기 전에는 산출하지 않는다**. 페이지마다 해석 번호가 01... N으로 이어지므로 카드가 빠지면 번호가 미아가 된다. 미아 번호 0 + 미인식 발음 0이어야 통과. 감사를 우회하지 않는다.
- 11컬럼 표준: 그룹 · 어휘 · 발음기호 · 의미 · 어원 · 파생어 · 동의어 · 반의어 · 혼동어 · 예문 · 해석.

발동 문구

단어장 PDF 변환

단어장 엑셀로

VOCA 앱에 넣어줘

어휘 리스트 변환

스페셜특강

어휘끝 어원편

Etymology-based vocabulary

단어장·어원편 PDF를 첨부하고 변환을 요청할 때

산출물

검증 완료 엑셀 마스터(.xlsx) + TSV + 리스트 내장 앱(.html)

주의 계정판 앱은 BUILTIN_ 미지원 — TSV를 리스트 관리 화면에 붙여넣는 것이 정규 배포 방법이다. 발음기호는 폰트 서브셋에 ToUnicode가 없으면 복구 불가이므로 공란으로 두고 보고한다. 추정으로 채운 값은 반드시 추정이라고 밝힌다.

실행 절차

```
# ① 입력의 정체부터 — 결과의 상한이 여기서 정해진다
python3 scripts/probe_input.py 입력.pdf
# ② 추출 (양식 D · 어원편). DAY 시작 페이지를 환경변수로 지정
export VOCA_PAGES=/path/pages VOCA_STARTS=1,10,18,... VOCA_DAY_BASE=11
python3 scripts/textbook_refine.py 1 83 cards.json
# ③ 누락 감사 — 미아 번호 0 + 미인식 발음 0이어야 다음으로 간다
python3 scripts/audit.py cards.json
# ④ 어원 조각 뜻을 좌표로 확정 (원본 PDF가 있을 때만)
python3 scripts/pdf_etym.py 원본.pdf pdf_etym.json
python3 scripts/apply_pdf_etym.py cards.json pdf_etym.json cards2.json
# ⑤ 산출
python3 scripts/make_xlsx.py final.json "리스트명" 출력.xlsx
```

입력 종류	정체	할 수 있는 것
pdf-native	좌표·폰트가 살아 있는 원본	표제어·조각 뜻을 위치로 확정 — 최상
zip-textpack	페이지 이미지 + 텍스트 묶음	변환은 되나 조각 뜻은 추정, 발음기호 복구 불가
pdf-scanned	텍스트 없음	불가 → 원본 PDF를 요청한다

02 arrange-item-builder

지문 → 서답형 어순 배열 문항

학원 전용

관련도 ●●●

영어 지문에서 어순 배열 문항 후보를 뽑고, 강사가 O/X로 고른 뒤 애플 문항 데이터로 빌드한다.

상세 설명

- 네 단계 중 사람이 손대는 건 검토 하나다. 지문 → 후보 추출 → **강사 검토** → 빌드. 기계는 어순이 걸리는 문장은 찾아내지만 그 학교 시험에 나올지는 판단하지 못한다. 검토를 없애면 남의 앱과 똑같아진다.
- 학교 프로파일 5종 내장 — 경신고 고2 / 능인고 고1 / 사대부고 고1 / 동문고 고2 / 오성고 고1. 정답 길이가 학교마다 자릿수로 다르다(5~7단어 ↔ 13~29단어). 한 학교 값을 다른 학교에 옮기면 후보가 통째로 어긋난다.
- **보기 어순 3중 검증**. ① 첫 세 단어가 정답과 같으면 탈락 ② 정답과 같은 자리 단어가 절반 이상이면 탈락 ③ 한두 개만 옮겨 정답이 되면 탈락(이동 최소 횟수 = $n - \text{최장증가부분수열}$). 셋을 모두 통과할 때까지 다시 섞는다.
- 원지문에서 앞뒤 두 문장을 찾아 붙여 학생 화면에서 그 자리만 빈칸으로 뜨게 한다. 정답 문장은 어디에도 노출되지 않는다.
- 문장 모드(사대부·동문·오성)와 구간 모드(경신·능인) 두 갈래. 구간 모드는 검토 화면에 원문장을 함께 띄운다.

발동 문구

- 배열 문항 뽑아줘
- 지문에서 문장 추출
- 서답형 트레이너 문항
- 어순 배열 문제 만들어줘
- 시험범위 지문으로 앱 문항
- 문항 검토표 만들어줘
- arrange item / word order item
- 학교 이름과 지문 파일을 함께 언급할 때
- 지문을 붙여넣고 “문항 만들어줘”라고만 해도 발동

산출물

검토용 review.html → 앱 문항 items.json

주의 동문고·오성고는 보기를 낱말이 아니라 의미 덩어리로 준다. 이 스킬은 낱말 카드를 만들므로 그 형태를 재현하지 못한다 — 낱말 배열은 감각 훈련으로 쓰고 덩어리 문항은 따로 만든다. 경신고형은 빌드 뒤 우리말 제시문(ko)과 동사원형 보기를 직접 채워야 완성된다.

실행 절차

```
# ① 후보 뽑기 — 학교 이름은 한글로 넣어도 잡힌다
python3 scripts/extract.py 지문.txt --school 사대부고 --out review.html
# ② review.html을 브라우저로 열어 문장마다 O/X. 100문장에 10분.
# 다 고르면 “확정 내보내기” → confirmed.json 으로 저장
# ③ 빌드 — 보기 재석기·3중 검증·문맥 첨부가 여기서 자동으로 돈다
python3 scripts/build.py confirmed.json --passages 지문.txt --out items.json
```

학교	모드	정답 길이	배열 훈련의 무게
경신고 고2	구간	5~7단어	형태 그대로 일치. 이 자리 셋이 1↔2등급을 갈랐다
능인고 고1	구간	5~10단어	보기와 정답 단어 수가 같은 순수 배열
사대부고 고1	문장	4~12단어	서답형 8문항 35점 전부 조건 영작 — 가장 무겁다
동문고 고2	문장	15단어	순수 배열 + 다조건형이 한 시험에 같이 나온다
오성고 고1	문장	13~29단어	조건 영작은 두 자리, 대신 정답이 가장 길다

03 figma-cardnews

시험 분석 → 인스타 카드뉴스

학원 전용

관련도 ●●●

시험 분석·출제 경향 자료를 인스타그램 6장 캐러셀 카드뉴스로 만든다. Figma에서 편집 가능한 SVG + PNG 미리보기.

상세 설명

- 브랜드는 **기원T · 학문당입시학원 조은희시스템영어**로 고정. 캔버스는 1080×1350(4:5)에서 절대 벗어나지 않는다.
- 6장 구성이 정해져 있다 — ① cover(네이비, 헤드라인) ② stat(큰 숫자+미니카드 3) ③ case(A vs B 비교) ④ list(번호 5행) ⑤ grid(2×2 전략) ⑥ cta(네이비, 스파인 반복+연락).
- **스파인(한 줄 메시지)**이 표지와 CTA를 잇는다. 6장을 만들기 전에 스파인부터 확정하고, 릴스 대본이 있으면 그 헤드라인을 그대로 쓴다.
- 디자인 토큰 고정 — 네이비 #1B2845, 골드 #B5894A, 라이트골드 #D4B274, 크림 #F2E9D4, 마룬 #8B2F2F, 코랄 #FF8C42. 폰트는 Noto Serif KR(헤딩) · Pretendard(본문) · Playfair Display(영문 액센트). 색과 크기를 즉흥으로 정하지 않는다.
- 톤은 차분·정확·전문가. 단문체(-임/-이다), 느낌표 없음, 이미지 없음.

발동 문구

카드뉴스 만들어줘

인스타 캐러셀 / instagram carousel

이번 시험 분석을 카드뉴스로

피그마에서 쓸 거 / 피그마 import용

이거 카드뉴스로

인스타에 올릴 거

분석 보고서를 첨부하고 시각화를 요청할 때

릴스 대본에 맞춰서 만들어줘

산출물

page_01~06 SVG + 동일 PNG + 3×2 그리드 프리뷰

주의 편집 원칙 — “중간고사에 안 나온 지문이 기말에 나온다”는 식의 주장은 절대 쓰지 않는다. 한국 고교 시험은 매 시험 새 범위를 잡는다. 원자료가 그렇게 말해도 “기말 대비 학습 전략”으로 완화한다. 한글에 italic 금지, 영문 전용 폰트로 한글을 쓰면 빈 네모가 된다.

6장 구성 (이 순서를 벗어나지 않는다)

#	타입	배경	역할
1	cover	다크 네이비	큰 헤드라인 + 스파인. 스크롤을 멈추게 한다
2	stat	라이트 크림	거대한 숫자 하나 + 핵심 주장 + 미니카드 3
3	case	라이트 크림	A vs B 비교 (원문 vs 시험, 전 vs 후)
4	list	라이트 크림	번호 붙은 5행 (패턴·규칙·실수)
5	grid	라이트 크림	2×2 전략 카드
6	cta	다크 네이비	스파인 반복 + 제공 타일 2 + 연락 CTA

브랜드 토큰 (즉흥 금지)

네이비 #1B2845

골드 #B5894A

라이트골드 #D4B274

크림 #F2E9D4

마룬 #8B2F2F

코랄 #FF8C42

캔버스 1080×1350 고정 · 좌우 여백 80px · 헤딩 Noto Serif KR · 본문 Pretendard · 영문 액센트 Playfair Display

2. 교재·문서·데이터

시험지, 성적표, 안내문, 설명회 자료 — 종이와 파일로 나가는 모든 산출물.

04 xlsx

스프레드시트 제작·편집

문서·데이터

관련도 ●●●

성적 집계표, 단어 마스터, 출결·명단, 수강료 정산 등 표 형태 산출물 전담.

상세 설명

- openpyxl(수식·서식) / pandas(대량 데이터) / markdown(빠른 확인)로 갈라 쓴다. 모두 사전 설치되어 있다.
- **결과값이 아니라 수식을 쓴다.** `=SUM(B2:B9)` 를 넣지 파이썬으로 계산한 합계를 박지 않는다. 입력이 바뀌면 시트가 다시 계산되어야 한다.
- 수식이 있으면 LibreOffice 재계산(`recalc.py`)이 필수. 오류가 하나라도 남으면 산출하지 않는다.
- 기존 파일을 편집할 때는 그 파일의 관행이 모든 가이드보다 우선한다. 입력 셀(글자색·채우기로 표시된 자리)만 건드리고 기존 수식은 손대지 않는다.

발동 문구

엑셀로 만들어줘

성적표 / 명단 / 정산표

.xlsx · .csv · .tsv 파일 언급

표 정리해줘

수식 넣어줘

/xlsx

산출물

.xlsx / .csv / .tsv

주의 산출물이 워드·HTML 리포트·파이썬 스크립트라면 이 스킬이 아니다.

05 docx

워드 문서 제작·편집

문서·데이터

관련도 ●●●

가정통신문, 학원 안내문, 학습 계획서, 공문·계약서 등 워드 산출물.

상세 설명

- 새로 만들 때는 docx-js(Node), 기존 파일 편집은 unzip → `word/document.xml` 수정 → zip, 읽기는 `pandoc -t markdown`.
- 표는 표 `columnWidths` 와 각 셀 `width` 를 둘 다 DXA로 지정해야 구글 문서에서 깨지지 않는다.
- 목차(TOC)를 넣으려면 제목이 내장 `HeadingLevel`을 써야 한다. 줄바꿈에 `\n` 을 쓰지 않고 문단을 나눈다.
- 작성 후 PDF로 변환해 이미지로 렌더해서 눈으로 확인하는 절차가 포함되어 있다.

발동 문구

워드로 만들어줘

가정통신문 / 안내문 / 공문

.docx · .dotx 언급

leter헤드 · 목차 · 페이지 번호

/docx

산출물

.docx / .dotx

주의 PDF·스프레드시트·구글 문서가 목적이면 각각 pdf·xlsx 스킬로 간다.

2. 교재·문서·데이터 (계속)

06 pptx

슬라이드 덱 제작·편집

문서·데이터

관련도 ●●●

학부모 설명회 자료, 입시 설명회 덱, 수업용 슬라이드.

상세 설명

- 새 덱은 pptxgenjs, 기존 덱·템플릿 기반은 XML 직접 편집, 읽기는 markdown 또는 슬라이드 썸네일 그리드.
- `pres.layout` 을 슬라이드 추가 전에 정한다. 기본 캔버스는 10"×5.625"라 좌표가 밖으로 나가면 도형이 그냥 사라진다.
- 색상 hex에 # 이나 알파 8자리를 쓰면 **파일이 깨진다**. 투명도는 별도 옵션으로.
- 차트는 이미지로 넣지 않고 네이티브 차트로 넣는다. 기본 차트는 제목·데이터 라벨·팔레트를 직접 지정해야 보여줄 만해진다.

발동 문구

PPT 만들어줘

설명회 자료 / 발표자료

슬라이드 · 덱 · 프레젠테이션

.pptx · .potx 언급

/pptx

산출물

.pptx (+ 검증 리포트, PDF 변환본)

주의 발표자 노트는 슬라이드 위 텍스트 상자가 아니라 addNotes로 넣는다.

07 pdf

PDF 처리·생성

문서·데이터

관련도 ●●●

시험지·교재 PDF의 병합·분할·회전·워터마크·암호화, 텍스트/표 추출, 스캔본 OCR, 배포용 PDF 생성.

상세 설명

- pypdf로 병합·분할·회전·워터마크·암호화, pdfplumber로 표와 좌표 추출, OCR로 스캔 시험지를 검색 가능하게 만든다.
- PDF 양식(폼) 채우기는 별도 절차(FORMS.md)를 따른다.
- voca-pdf-to-app이 교재 PDF를 다루기 전 단계로 이 스킬의 도구를 함께 쓴다.
- **지금 보고 있는 이 목록표도 이 스킬로 만들었다.**

발동 문구

PDF로 만들어줘

PDF 합쳐줘 / 나뉘줘

PDF에서 텍스트·표 뽑아줘

워터마크 넣어줘

스캔본 OCR

/pdf

산출물

.pdf (또는 추출된 텍스트·표·이미지)

주의 스캔 PDF는 OCR 전에는 텍스트가 없다. 원본 PDF가 있으면 항상 원본을 쓴다.

3. 홍보·비주얼

학부모와 학생에게 보이는 화면. 카드뉴스는 전용 스킴이 따로 있고, 그 밖의 시각물을 여기서 담당한다.

08 dataviz

데이터 시각화

홍보·비주얼

관련도 ●●○

성적 추이, 정답률, 오답 분포 등 모든 차트·그래프·대시보드의 설계 기준.

상세 설명

- 차트 코드를 한 줄이라도 쓰기 전에 먼저 읽는 스킴. 매체 (HTML·SVG·matplotlib·Recharts·이미지) 무관하게 적용된다.
- 형태 선택 휴리스틱, 검증 가능한 색상 공식, 마크 규격, 인터랙션 규칙을 제공해 여러 그래프가 **하나의 시스템**으로 읽히게 한다.
- 라이트/다크 양쪽에서 접근성이 유지되는 팔레트를 기본으로 준다.

발동 문구

차트 / 그래프 / 플롯

성적 추이 그래프

정답률 시각화

대시보드

히트맵 · 스파크라인 · 범례

/dataviz

산출물

차트·대시보드 (아티팩트 / 이미지 / 코드)

주의 차트를 만들기 전에 반드시 먼저 로드한다. 나중에 색만 바꾸는 식으로는 시스템이 잡히지 않는다.

09 design

디자인 캔버스

홍보·비주얼

관련도 ●●○

여러 아트보드를 한 캔버스에 펼친 시안. 클릭 편집·PNG/PDF 내보내기가 되는 아티팩트로 발행된다.

상세 설명

- 포스터·전단·브로슈어는 단일 아트보드, 안내문·리포트는 한 장으로 흐르는 아트보드로 만든다.
- UI 목업, 화면 흐름, 랜딩 페이지, 배너, 카드, 원페이지에 쓴다.
- 새 캔버스를 만들거나 다시 씨앗을 뿌릴 때만 쓴다. 이미 발행된 캔버스는 그 아티팩트 안에서 편집한다.

발동 문구

시안 만들어줘

목업 / 와이어프레임

포스터 · 전단 · 브로슈어 디자인

랜딩페이지

/design

산출물

다중 아트보드 캔버스 아티팩트 (PNG/PDF 내보내기)

주의 figma-cardnews가 담당하는 인스타 카드뉴스와는 목적이 다르다. 브랜드 고정 산출물은 figma-cardnews로 간다.

3. 홍보·비주얼 (계속)

10 canvas-design

포스터·아트 제작

홍보·비주얼

관련도 ●●○

디자인 철학을 먼저 세우고 그것을 .png / .pdf 한 장으로 표현하는 정적 비주얼 작업.

상세 설명

- 두 단계다 — ① 미학적 선언(디자인 철학 .md) ② 캔버스 위 표현(.pdf 또는 .png).
- 레이아웃 템플릿이 아니라 형태·여백·색·구성으로 말하는 결과물을 목표로 한다. 텍스트는 시각 액센트 수준(90% 비주얼 / 10% 텍스트).
- 학원 홍보 포스터, 특강 안내 비주얼, 표지 아트에 쓴다.

발동 문구

포스터 만들어줘

전단지 디자인

아트웍 / 표지

/canvas-design

산출물

.md(철학) + .pdf / .png

주의 기존 작가의 작업을 모사하지 않고 항상 원본 디자인을 만든다.

11 theme-factory

테마 통일

홍보·비주얼

관련도 ●●○

슬라이드·문서·리포트·HTML에 10종 프리셋 테마(색·폰트)를 일괄 적용하거나 새 테마를 즉석에서 만든다.

상세 설명

- Ocean Depths, Sunset Boulevard, Forest Canopy, Modern Minimalist, Golden Hour, Arctic Frost, Desert Rose, Tech Innovation, Botanical Garden, Midnight Galaxy 10종.
- 테마 쇼케이스 PDF를 먼저 보여주고 선택을 받은 뒤에 적용한다.
- 설명회 데크와 배포 문서의 톤을 한 번에 맞출 때 유용하다.

발동 문구

테마 적용해줘

스타일 통일

이 데크 예쁘게

/theme-factory

산출물

테마가 적용된 기존 산출물

주의 학원 브랜드 아이덴티티(네이비·골드)는 figma-cardnews의 디자인 시스템이 정본이다.

3. 홍보·비주얼 (계속)

12 web-artifacts-builder

복합 웹 아티팩트

홍보·비주얼

관련도 ●●○

React·Tailwind·shadcn/ui 기반의 상태 관리·라우팅이 필요한 복합 HTML 산출물.

상세 설명

- 학부모용 인터랙티브 성적 리포트, 원내 운영 대시보드, 여러 화면을 오가는 도구에 쓴다.
- 단일 파일 HTML/JSX 정도로 끝나는 간단한 아티팩트에는 쓰지 않는다 — 과한 도구다.

발동 문구

웹페이지로 만들어줘

인터랙티브 리포트

대시보드 만들어줘

/web-artifacts-builder

산출물

다중 컴포넌트 HTML 아티팩트

주의 간단한 한 장짜리는 그냥 HTML로 만드는 편이 빠르다.

4. 기획·커뮤니케이션

원 내부에서 돌리는 문서와 말. 강사진 공유, 커리큘럼 기획, 개념 설명.

13 doc-coauthoring

문서 공동 집필

기획·커뮤니케이션

관련도 ●●○

커리큘럼 기획서·운영 제안서·결정 문서를 3단계로 함께 쓴다.

상세 설명

- ① 맥락 수집(질문으로 머릿속을 꺼냄) ② 구조화·다듬기(섹션별 반복) ③ **독자 테스트**(맥락 없는 새 Claude에게 읽혀 빈틈을 찾음).
- 혼자 쓰면 빠지는 전제를 3단계에서 잡아낸다. 남에게 보낼 문서일수록 값이 크다.

발동 문구

기획서 같이 써줘

제안서 초안

스펙 · PRD · 결정 문서

문서 정리해줘

/doc-coauthoring

산출물

완성 문서(md) + 독자 테스트 피드백

주의 사용자가 원하지 않으면 자유 형식으로 바로 쓴다.

4. 기획·커뮤니케이션 (계속)

14 internal-comms

내부 커뮤니케이션

기획·커뮤니케이션

관련도 ●●○

강사진 주간 업데이트, 원내 공지, FAQ, 사건 보고 등 내부 소통 문서.

상세 설명

- 3P 업데이트(Progress / Plans / Problems), 뉴스레터, FAQ 답변, 일반 공지 네 가지 양식 파일을 갖고 있다.
- 요청에서 문서 유형을 먼저 식별하고 해당 가이드라인을 로드해 형식·톤을 맞춘다.

발동 문구

주간 보고 써줘

3P 업데이트

공지 작성

FAQ 정리

뉴스레터

/internal-comms

산출물

내부 공유용 텍스트/문서

주의 양식에 없는 유형이면 형식을 먼저 확인하고 쓴다.

15 learn

학습·튜터링 모드

기획·커뮤니케이션

관련도 ●●○

답을 주는 대신 스스로 답할 수 있게 만드는 튜터링 모드. 강사 연수, 개념 정리, 퀴즈·플래시카드.

상세 설명

- 가르치기 전에 **진단**한다 — 개념이 막힌 건지, 절차인지, 표기인지, 문제 자체를 못 읽은 건지. 계산 질문 하나로 위치를 먼저 잡는다.
- 매 턴 초점 질문 하나 + 앞으로 나아가게 하는 작은 발판 하나. 질문 폭탄도, 빈손 턴도 없다.
- 문법 개념 정리, 신입 강사 연수 자료, 학생 설명 스크립트 만들기에 쓸 수 있다.

발동 문구

설명해줘 / 가르쳐줘

ELI5 · 쉽게 풀어줘

퀴즈 내줘 · 플래시카드

이거 자주 헛갈려

무엇부터 공부해야 해?

/learn

산출물

대화형 튜터링 (문서 산출은 별도)

주의 코딩·번역·계산 같은 **작업** 요청에는 발동하지 않는다. 의견을 묻는 질문에도 발동하지 않는다.

4. 기획·커뮤니케이션 (계속)

16 morning

모닝 브리핑

기획·커뮤니케이션

관련도 ●○○

그날의 일정·메일을 정리한 아침 브리핑을 HTML 아티팩트로 렌더하거나 평일 반복 작업으로 설정한다.

상세 설명

- 명시적으로 요청했을 때만 동작한다. 일정에 대한 단순 질문은 그냥 답한다.
- 캘린더·메일 커넥터가 연결되어 있어야 값이 있다.

발동 문구

/morning

모닝 브리핑 보여줘

아침 브리핑 매일 아침에 띄워줘

산출물

브리핑 HTML 아티팩트 / 반복 작업 등록

주의 "오늘 일정 뭐야?"는 브리핑 요청이 아니다.

17 skill-creator

스킬 제작·개선

기획·커뮤니케이션

관련도 ●●○

반복되는 학원업무를 새 스킬로 굳히거나 기존 스킬을 개선·평가한다.

상세 설명

- 스킬 신규 작성, 편집·최적화, 평가(eval) 실행, 발동 문구(description) 정확도 개선을 담당한다.
- voca-pdf-to-app · arrange-item-builder · figma-cardnews 세 학원 전용 스킬도 이 방식으로 만들고 다듬는다.
- 같은 요청을 세 번 이상 하고 있다면 스킬로 만들 시점이다.

발동 문구

스킬 만들어줘

이 작업 스킬로 굳혀줘

스킬 개선 / 발동이 잘 안 돼

/skill-creator

산출물

SKILL.md + scripts/ + references/

주의 발동 문구가 부정확하면 스킬이 있어도 안 걸린다. 실제로 쓰는 말을 그대로 넣는다.

부록 A. 관련도가 낮은 스킬

설치되어 있지만 학원업무에서는 쓸 일이 드문 스킬. 무엇인지 알고만 있으면 된다.

스킬	하는 일	발동 문구	학원업무 관점
brand-guidelines	Anthropic 공식 브랜드 컬러·타이포 적용	“브랜드 가이드 적용”, /brand-guidelines	Anthropic 브랜드용이라 학원 아이덴티티에는 맞지 않는다. 학원 브랜드는 figma-cardnews의 디자인 시스템이 정본.
algorithmic-art	p5.js 제너러티브 아트 (시드 기반)	“제너러티브 아트”, “코드로 그림”, /algorithmic-art	배경 그래픽 소재 정도로만 쓸 여지가 있다.
slack-gif-creator	Slack용 애니메이션 GIF 제작	“슬랙용 GIF 만들어줘”, /slack-gif-creator	학원에서 Slack을 쓰지 않으면 해당 없음.
mcp-builder	MCP 서버 개발 가이드 (Python/TS)	“MCP 서버 만들어줘”, /mcp-builder	외부 서비스를 앱에 연동할 때만.

부록 B. 앱 개발·운영 지원

기원T VOCA 앱(index.html)을 고치고 배포할 때 쓰는 도구. 수업·행정이 아니라 앱 유지보수용이다.

스킬	하는 일	발동 문구
code-review	변경된 코드의 버그·중복·비효율 리뷰	/code-review
security-review	브랜치 변경분 보안 점검	/security-review
simplify	변경 코드 정리·단순화 후 반영	/simplify
run	앱을 실제로 띄워 변경 동작 확인·스크린샷	/run
init	CLAUDE.md 생성 — 저장소 문서화	/init
session-start-hook	웹 세션에서 테스트·린트가 돌게 저장소 준비	/session-start-hook
update-config	권한·혹·환경변수 등 settings.json 설정	“npm 명령 허용해줘”, /update-config
keybindings-help	단축키 커스터마이징	“단축키 바꿔줘”, /keybindings-help
loop	지정 주기로 작업 반복 실행	/loop 10m ...
claude-api	Claude API·모델·가격·캐싱 레퍼런스	모델/가격/토큰 질문 시 자동
artifact-design	아티팩트 디자인 기준 (발행 전 필수)	아티팩트 작성 시 자동
artifact-diagramming	아티팩트용 다이어그램 SVG 작법	다이어그램 필요 시 자동
artifact-capabilities	아티팩트 런타임 기능(실시간 데이터·저장 등)	동적 아티팩트 요청 시 자동
fewer-permission-prompts	반복되는 권한 프롬프트를 허용목록으로 축소	/fewer-permission-prompts

스킬이 안 걸릴 때. 말이 애매하면 스킬이 발동하지 않고 그냥 일반 답변이 나온다. 그럴 때는 /스킬이름 으로 직접 부른다. 반대로 같은 요청을 세 번 이상 반복하고 있는데 맞는 스킬이 없다면 그때가 skill-creator 로 새 스킬을 만들 시점이다 — 학원 전용 스킬 세 개도 모두 그렇게 생겼다.