

Giải đề Phát triển ứng dụng Đề mở rộng

1. Insert một lúc nhiều bộ dữ liệu **multiple <select>**

```
<select name="instructor[]" multiple>
  <option value="9000">Zaher</option>
  <option value="9001">Samih</option>
  <option value="9010">Majd</option>
</select>

// Your PHP code
<?php
foreach ($_GET['instructor'] as $value) {
    $instructor.= $value.", ";
}

if(isset($_SESSION['courses']) && isset($_SESSION['semester'])){

    $coursechosen= $_SESSION['courses'];
    $semesterchosen=$_SESSION['semester'];
    $query="Insert INTO coordinators(instructor_id,course_code,semester)
    VALUES ('$instructor','$coursechosen','$semesterchosen')";

    mysql_query($query);
}
?>
```

2. JQuery mảng đối tượng

```
<!DOCTYPE
html>
```

```
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Bài tập JQuery Bai 1</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
//Hàm thay đổi ngày thay đổi loại khách hàng
$(".ngaysinhchon").change(function()
{
var ngaysinhtam=new Date($(this).val());
var ngayhientai= new Date();
var tuoi = parseInt(ngayhientai.getFullYear())-
parseInt(ngaysinhtam.getFullYear());
if(tuoi>18)
{
$(".old").prop('checked',true);
}
}
```

```

else
{
$("#new").prop('checked',true);
}
});
//Sự kiện chọn một sản phẩm
var str="";
var tong=0;
var stt=1;
var SanPham= {
id:"",
ten:"",
gia:"",
soluong:""
};
var SanPham=[];
$('#chonsp option').on('click',function() {

SanPham[stt] = SanPham;
SanPham[stt].id = $(this).text();
SanPham[stt].ten = $(this).text();
SanPham[stt].gia= $(this).val();
SanPham[stt].soluong = 1;
str+="

```

```

$('.sumgia').html(tong+' '+'đồng');
var tam ="#" +stt;
$(tam).click(function(){
    tien = $(this).attr('name');
    tien=parseInt(tien);
    tong=tong-tien;
    $('.sumgia').html(tong+' '+'đồng');
    $(this).parent().parent().remove();
});
stt = stt+1;

});
});

</script>
</head>
<body>
<H1><b>HÓA ĐƠN CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY</b></H1><br>
<form>
<fieldset>
<legend>Thông tin khách hàng</legend>
<table>
<tr>
<td>
Họ tên khách hàng: <input type="text" class="tenkh" name="tenkh">
</td>
<td>
Số điện thoại: <input type="text" class="sdt" name="std">
</td>
<td>
Ngày sinh:<input type="date" name="bday" class="ngaysinhchon">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<form>
<p>Loại khách hàng: </p>
Người lớn<input type="radio" class="old" value="thuong"
name="loaikh"disabled>
|
Trẻ em<input type="radio" class="new" value="vip" name="loaikh"
disabled>

```

```

</form>
<br>
<form>
Email: <input type="email" name="email">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<table>
<td>
<fieldset>
<legend>Danh sách sản phẩm</legend>
<select id="chonsp" size=5 onclick="addOption()">
<option value="5000000"> Tủ lạnh ToshiBa</option>
<option value="20000000"> Máy giặt Tishi</option>
<option value="500000"> Nồi cơm điện Sharp</option>
<option value="5000000"> Điện thoại A50s</option>
<option value="4800000"> Điện thoại A50</option>
<option value="11000000"> Iphone 11</option>
<option value="5000000"> Tủ lạnh ToshiBa thế hệ 2</option>
</select>
</fieldset>
</td>
<td>
<fieldset>
<legend>Ghi chú của khách hàng</legend>
<form>
<textarea name="ghichu" cols="30" rows="8" >
</textarea>
</form>
</fieldset>
</td>
</table>
<fieldset>
<legend>Danh sách sản phẩm đã chọn</legend>
<form>
<table id="select" border='1'>
<tr>

```


```

<td>Mã</td>
<td>Tên</td>
<td>Giá</td>
<td>Số lượng</td>
<td>Chức năng</td>
</tr>
</table>
</form>
</fieldset>
<br>
<div align='right'><h2>Tổng tiền:</h2><p class='sumgia'>0</p></div>
<div align="center">
<button class="muahang">Mua hàng</button>
</div>

</body>
</html>

```

Câu 3: Chọn 2 combobox



The screenshot shows a web form with two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled "Tôi Thúy Hằng" and has a downward arrow. The second dropdown menu is labeled "Hãy Trao cho anh" and also has a downward arrow. Below the second dropdown menu, there is a text label "Danh sách ca sĩ". Underneath this label is a table with two columns: "STT" and "Tên bài hát". The table has one row with the values "1" and "Hãy Trao Cho Anh".

2combobox.php

```

<script>
$(document).ready(function(){
    $(".nguoinghe").change(function(){
        var mann($(".nguoinghe").val());
        $.post("lietkebaihat_ajax.php",
        {
            mann:mann
        },
        function(data,status){
            if(status=="success")
            {
                $(".classdiv").html(data);

                $(".maplaylist").change(function(){
                    var maplaylist($(".maplaylist").val());
                    $.post("lietketplaylistcuanguoinghe_ajax.php",

```

```

        {
            mapplaylist:mapplaylist
        },
        function(data,status){
            if(status=="success")
            {
                $(".classdiv2").html(data);
            }
        }
    });

    });

}
});

});

});
</script>
<body>
<?php
    include "connect.php";
    $str="select * from nguoiinghe";
    $rs=$conn->query($str);
    echo "<select name='nguoiinghe' class='nguoiinghe'>";
    while($row = $rs->fetch_assoc())
    {
        echo "<option value='".$row['MANN']."'>".$row['TenNN']."</option>";
    }
    echo "</select>";
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    ?>
<div class="classdiv"></div>
<div class="classdiv2"></div>

```

Lietkebaihat_ajax.php

```

<?php

    include "connect.php";
    $mann=$_POST['mann'];
    $str="select * from playplist where MAnn='".$mann"'";
    $rs=$conn->query($str);
    echo "<select class='mapplaylist'>";
        while($row = $rs->fetch_row())
        {
            echo "<option value='".$row[0]'">".$row[1]."</option>";
        }
    }

```

```
echo "</select>";
```

```
?>
```

lietketplaylistcuanguinghe_ajax.php

```
<?php
```

```
    include "connect.php";
    $mapl=$_POST['maplaylist'];
    $str="select TenBaiHat from playlist_baihat,baihat where BAIHAT.MABAIHAT=PLAYLIST_BAIHAT.MABAIHAT and MaPlayList='$mapl'";
    $rs=$conn->query($str);
    echo "Danh sách ca sĩ";
    echo "<table border='1'>";
    $stt=1;
    echo "<tr><th>STT</th><th>Tên bài hát</th></tr>";
    while($row = $rs->fetch_assoc())
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$stt."</td>";
        echo "<td>".$row['TenBaiHat']."</td>";

        echo "</tr>";
        $stt+=1;
    }
    echo "</table>";
?>
```

----- HẾT -----