MODULO 5 · 25 MINUTI

Hotel, agriturismi, B&B e piscine

La Toscana vive di turismo. Posti letto, piscine, colazioni e acqua calda portano obblighi specifici che molti gestori non conoscono.

ATECO 55 e agriturismi | Rischio basso (formazione) | Test: 8 domande

Alla fine di questo modulo saprai:

- quando una struttura ricettiva è soggetta al CPI
- gli obblighi della legge toscana sulle piscine
- il rischio Legionella nelle strutture ricettive
- cosa proporre a una struttura stagionale

Il profilo

Alberghi, B&B, affittacamere, campeggi, case vacanza (ATECO 55) e agriturismi. Per la formazione sono **rischio basso**. Hanno personale stagionale (reception, pulizie, cucina, manutenzione) e quasi sempre una **piscina**. Tra i nostri clienti sono circa trenta, ma molti agriturismi sono registrati con il codice dell'agricoltura.

ANTINCENDIO: LA SOGLIA DEI 25 POSTI LETTO

- **Attività 66 del DPR 151/2011:** alberghi, B&B, **alloggi agrituristici**, case per ferie con **più di 25 posti letto**; campeggi oltre 400 persone.
- Categoria A fino a 50 posti letto, B da 51 a 100, C oltre 100.
- Regole tecniche: DM 9/4/1994, DM 14/7/2015 per le strutture da 26 a 50 posti letto, oppure la regola tecnica verticale del 2016.
- Oltre **100 posti letto** gli addetti antincendio fanno il corso di **livello 3** (16 ore) con esame dei Vigili del Fuoco.
- Ogni 5 anni va attestato il rinnovo della conformità antincendio.

Domanda chiave: *"Quanti posti letto avete in tutto, contando anche gli appartamenti e i divani letto?"*

PISCINE IN TOSCANA (LR 8/2006 E REGOLAMENTO 23/R/2010)

- Servono due figure: il **responsabile della piscina** e l'**addetto agli impianti tecnologici**.
- Nelle piscine riservate agli ospiti di hotel, campeggi e agriturismi l'**assistente bagnanti non è obbligatorio**, ma servono informazione agli utenti e protezione dall'accesso dei minori di 14 anni non accompagnati.
- Per le piscine ad uso collettivo serve la **SCIA al SUAP**: senza, sanzione da 500 a 6.000 € e chiusura.
- Obbligatori il **documento di valutazione del rischio** della piscina, gli autocontrolli, il registro delle manutenzioni e dei controlli dell'acqua, la lettura giornaliera del contatore. I registri si conservano 2 anni.

LEGIONELLA

Le strutture ricettive sono il primo esempio di rischio Legionella: docce poco usate, boiler, acqua calda stagnante, idromassaggi. Le Linee guida nazionali del 2015 chiedono valutazione e gestione del rischio; il D.Lgs. 18/2023 mette alberghi e campeggi tra gli edifici prioritari, con piano di autocontrollo da caricare sul portale nazionale entro il 12 gennaio 2029.

Il resto della lista

- Tutto il kit base (moduli 1 e 2): DVR con stress, chimico per le pulizie, MMC per le cameriere ai piani.
- Se c'è colazione o ristorazione: HACCP completo (modulo 3).
- Se c'è acqua da pozzo: analisi di potabilità.
- Formazione degli stagionali entro 30 giorni dall'assunzione (settore turistico-ricettivo).

Cosa proporre: codici e prezzi

CODICE	SERVIZIO	QUANDO PROPORLO	LISTINO
A022	Piscine: documento di valutazione del rischio, manuale di autocontrollo, registro dei controlli e regolamento	Ogni struttura con piscina	**€ 750**
A080	Aggiornamento DVR piscine	Documento piscina esistente da aggiornare	**€ 450**
P006 / P005	Incarico esterno responsabile / addetto piscina	Il gestore non vuole assumersi la responsabilità	**a preventivo**
A036	DVR Legionella classe A e B	Tutte le strutture ricettive	**€ 680**
A065	Aggiornamento DVR Legionella	Valutazione esistente	**€ 450**
TE003BIS-	Analisi Legionella (per campione)	Campionamenti previsti dal piano	**€ 55**
CPICHECKUP	Check-up incendio	Strutture vicine o oltre i 25 posti letto	**a preventivo**
CPIRINCONF	Rinnovo conformità antincendio	Ogni 5 anni per chi ha il CPI	**a preventivo**
F104 / F105	Antincendio livello 2 / livello 3	Strutture soggette VVF / oltre 100 posti letto	**€ 220 / 280**
A003A + A003aA	Piano di emergenza + prova di evacuazione	Strutture con CPI	**€ 550 + 350**
A010A	DVR movimentazione manuale carichi	Personale ai piani e lavanderia	**€ 600**
H001 / H022	Piano HACCP classe A / corso HACCP livello 1	Se si serve la colazione	**€ 550 / 90**
TE006BIS	Analisi di potabilità	Acqua da pozzo	**€ 180**

Prezzi del listino SisNew in vigore, IVA esclusa, aggiornati a ottobre 2026: prima di ogni preventivo controlla il listino su Securmars. La classe A/B/C dipende dal rischio da codice ATECO e dalla complessità dell'azienda: nel dubbio chiedi al tecnico.

Le domande da fare al cliente

1. Quanti posti letto avete in totale, compresi appartamenti e letti aggiunti?
2. Avete il CPI? Quando avete fatto l'ultimo rinnovo?
3. La piscina ha il responsabile nominato? Dov'è il documento di valutazione del rischio?
4. Chi fa le analisi dell'acqua della piscina e chi compila i registri?
5. Avete mai fatto la valutazione o le analisi Legionella? Soprattutto sulle docce delle camere poco usate?
6. Servite colazione o cene? Chi la prepara?

7. Quanti stagionali assumete e in che periodo?

COME PORTI CON IL CLIENTE

Il gestore di una struttura ricettiva pensa alle recensioni. Parla di **ospiti e reputazione**: un caso di Legionella o un incidente in piscina finiscono sui giornali e su TripAdvisor prima che in tribunale.

Il momento giusto è **l'autunno e l'inverno**, quando la struttura è chiusa o lavora poco e si prepara la stagione: proponi un pacchetto "pronti per la stagione" da chiudere entro marzo.

CASO CONCRETO · AGRITURISMO CON 32 POSTI LETTO E PISCINA

Agriturismo in Chianti, 32 posti letto tra camere e appartamenti, piscina per gli ospiti, colazione servita, 4 stagionali da aprile a ottobre. Nessuna pratica antincendio ("siamo un agriturismo"), piscina senza documentazione, acqua da pozzo per la cucina.

Proposta: check-up incendio CPICHECKUP (a preventivo): con oltre 25 posti letto è attività 66 categoria A. Poi A022 piscina (750 €), A036 Legionella (680 €), TE006BIS potabilità (180 €), H001 HACCP (550 €). A marzo: formazione degli stagionali.

Da guardare

▶ **Napo in... rischio incendio** (INAIL) — https://www.youtube.com/watch?v=Aw7s9eevNjg

Fonti

- Prevenzione incendi nelle strutture ricettive (Ordine Ingegneri) — https://benevento.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/74/2026/03/Prevenzione-incendi-Alberghi-slide-ppt-finale.pdf
- Legge Regione Toscana 8/2006 sulle piscine — https://www.assopiscine.it/wp-content/uploads/2020/12/LR-TOSCANA-1.pdf
- Linee guida Legionella 2015 (Conferenza Stato-Regioni) — https://www.unipr.it/sites/default/files/2024-07/Accordo%20Stato%20Regioni%2007%20maggio%202015.pdf

RIPASSO

Le domande del test

Il test vero si fa online: serve almeno l'80% per aprire il modulo successivo. Qui puoi ripassare prima.

1. **Oltre quanti posti letto una struttura ricettiva è soggetta ai Vigili del Fuoco (attività 66)?**
   - ○ 10
   - ○ 25
   - ○ 50
   - ○ 100
2. **Un agriturismo con 40 posti letto:**
   - ○ È escluso perché agricolo
   - ○ È attività 66 categoria A
   - ○ È categoria C
   - ○ Ha solo l'obbligo degli estintori
3. **Oltre 100 posti letto, gli addetti antincendio:**
   - ○ Fanno il livello 1
   - ○ Fanno il livello 3 (16 ore) con esame VVF
   - ○ Non servono
   - ○ Fanno il livello 2 online

4. **In una piscina riservata agli ospiti di un agriturismo, l'assistente bagnanti:**
   - ○ È sempre obbligatorio
   - ○ Non è obbligatorio, ma servono informazione e protezione dei minori di 14 anni
   - ○ È obbligatorio solo d'estate
   - ○ Lo sceglie il Comune
5. **Quali figure servono sempre per una piscina in Toscana?**
   - ○ Medico e infermiere
   - ○ Responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici
   - ○ Solo il bagnino
   - ○ Nessuna
6. **Perché le strutture ricettive sono esposte al rischio Legionella?**
   - ○ Per i cibi crudi
   - ○ Per l'acqua calda stagnante in docce poco usate, boiler e idromassaggi
   - ○ Per il rumore
   - ○ Non lo sono
7. **Qual è il periodo migliore per vendere a una struttura stagionale?**
   - ○ Agosto
   - ○ Autunno-inverno, preparando la stagione
   - ○ Il giorno di apertura
   - ○ Mai
8. **Quale codice SSI copre documento di rischio, manuale di autocontrollo e registro della piscina?**
   - ○ A036
   - ○ A022
   - ○ H001
   - ○ A001A