

Community-Hangar

Kurzanleitung für Orga-Mitglieder und Orga-Admins: Hangar von RSI übernehmen, die Flotte der eigenen Orga sehen, Einsätze planen und die Orga über Discord verwalten.

Stand: 03.10.2026 · Die Screenshots zeigen eine Demo-Orga mit Beispielpiloten.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Worum es geht | 6. Katalog: Wer besitzt das? |
| 2. Anmelden und Orga-Zugehörigkeit | 7. Einstellungen und Sichtbarkeit |
| 3. Hangar mit RSI synchronisieren | 8. Für Admins: Orga anlegen und verwalten |
| 4. Mein Hangar | 9. Häufige Fragen |
| 5. Der Orga-Bereich | 10. Selbst hosten |

1 Worum es geht

Der Community-Hangar zeigt, welche Schiffe und Rüstungen deine Orga besitzt. Jedes Mitglied überträgt seinen Hangar mit einem Klick von der RSI-Webseite. Daraus entstehen:

- **Mein Hangar:** dein eigener Besitz (Schiffe, Rüstungen, Upgrades, Paints, Ausrüstung), auf dem Stand deines letzten RSI-Syncs, dazu von dir manuell Ergänzbares.
- **Orga Hangar:** die gesamte Flotte der Orga, anonym gezählt (Schiff und Anzahl), filterbar nach Karriere, Rolle, Größe und Crew.
- **Mitglieder, Profile und Aktivitäten:** wer in der Orga ist, wer welche Schiffe teilt, Errungenschaften wie „Erstes Schiff“ oder „Kapitalschiff-Eigner“.
- **Statistik:** Kennzahlen und Diagramme zur Flotte der Orga (Hersteller, Karriere, Größe, Crew-Bedarf).
- **Planung:** Kalender für Orga-Einsätze mit Schiffen aus dem Orga Hangar, Besatzungsplätzen, Zu- und Absagen und einem Briefing zum Kopieren nach Discord.
- **Katalog:** alle Schiffe mit Daten und der Frage „Wer aus deinen Orgas besitzt das?“.

Mehrere Orgas können dieselbe App nutzen. Jede Orga sieht nur ihre eigenen Daten, andere Orgas und nicht angemeldete Besucher sehen nichts davon.

2 Anmelden und Orga-Zugehörigkeit

Die Anmeldung läuft über **Discord** („Mit Discord anmelden“). Ein eigenes Passwort für die App gibt es nicht. Discord fragt beim ersten Login, ob die App deine Server und deine Rollen darauf sehen darf; daran erkennt sie, zu welcher Orga du gehörst.

- Mitglied einer Orga ist, wer auf ihrem **Discord-Server** ist und eine der **Mitgliedsrollen** hat, die der Orga-Admin eingetragen hat.
- Die App prüft das beim Login und danach alle 24 Stunden. Wer die Rolle verliert oder den Server verlässt, verliert spätestens dann den Zugriff.
- Bist du in mehreren Orgas, wechselst du oben in der Navigation zwischen ihnen.


Neue Rolle bekommen und die Orga erscheint nicht? Unter **Einstellungen** → „**Mitgliedschaft jetzt prüfen**“ wird sofort neu geprüft.

3 Hangar mit RSI synchronisieren

Dein Hangar kommt ausschließlich von der RSI-Webseite. Dafür gibt es ein **Lesezeichen** („Bookmarklet“). Du brauchst keine Browser-Erweiterung und keinen Schlüssel; die App nutzt deine normale Anmeldung.

Einmalig: Lesezeichen anlegen

1. Lesezeichenleiste einblenden: **Strg** + **Umschalt** + **B**.
2. In der App auf **RSI-Sync** gehen und den Knopf „🌐 Hangar-Sync“ mit gedrückter Maustaste in die Lesezeichenleiste ziehen.



The screenshot shows the RSI-Sync web interface. At the top, there's a navigation bar with links: Community-Hangar, Katalog, Explorer Germany (Demo), Mein Hangar, RSI-Sync, Einstellungen, and Abmelden (Demo-Admin). The main heading is "Hangar mit RSI synchronisieren". Below it, a paragraph explains that the hangar is only from the RSI page and that a bookmarklet is used to sync pledges. It mentions that each sync replaces the current state and that no extension is needed. A timestamp "Zuletzt synchronisiert: 29.9.2026, 18:21:01" is shown. The section "Einmalig: Lesezeichen anlegen" (One-time: Create bookmarklet) contains two steps: 1. Enable the bookmark bar using "Strg + Umschalt + B". 2. Drag the "🌐 Hangar-Sync" button to the bookmark bar. A note says: "In der Leiste erscheint jetzt ein Lesezeichen „🌐 Hangar-Sync“. Nicht hier anklicken, es funktioniert nur auf der RSI-Seite." Below this is a button "RSI-Pledge-Seite öffnen". The "Synchronisieren" (Sync) section contains three steps: 1. Log in to RSI and open your Pledge page. 2. Click "🌐 Hangar-Sync" in the bookmark bar; a window will show the progress. 3. In the Community-Hangar window, a preview will appear; click "In meinen Hangar übernehmen". A note mentions browser pop-ups and a confirmation step. At the bottom, a button "RSI-Pledge-Seite öffnen" is shown. A footer note states: "Das Lesezeichen läuft nur, wenn du es auf deiner RSI-Pledge-Seite anklickst. Es liest nur, was du dort selbst siehst, entfernt Gutschein-codes und übergibt die Liste an dieses Fenster; übernommen wird erst nach deiner Bestätigung. Deine RSI-Zugangsdaten bekommt es nie. Für eigene Skripte gibt es zusätzlich die API mit persönlichen Tokens."

Seite „RSI-Sync“: den gestrichelten Knopf in die Lesezeichenleiste ziehen.



So sieht das fertige Lesezeichen in der Leiste aus.


Synchronisieren

1. Auf **robertsspaceindustries.com** anmelden und die Pledge-Seite (*My Hangar*) öffnen.
2. In der Lesezeichenleiste auf „🌐 Hangar-Sync“ klicken. Unten rechts zeigt ein Kasten den Fortschritt, gleichzeitig öffnet sich ein Fenster des Community-Hangars.


3. Sind alle Seiten gelesen, zeigt das Fenster eine **Vorschau**. Prüfen und auf „**In meinen Hangar übernehmen**“ klicken.



Fortschritt auf der RSI-Seite. RSI liefert 10 Pledges pro Seite; bei großen Hangars dauert das etwa eine halbe Minute. Nicht wegklicken.



Das App-Fenster wartet, bis das Lesezeichen fertig ist.




Vorschau: erkannte Einträge, LTI, und was ersetzt wird.

Jeder Sync **ersetzt** alle bisher **importierten** Einträge in der App. Was du selbst manuell hinzugefügt hast (siehe Kapitel 4), bleibt erhalten. Gutscheincodes aus Pledge-Namen werden vor der Übertragung entfernt. Deine RSI-Zugangsdaten sieht die App nie.

4 Mein Hangar

Zeigt deinen Besitz nach Bereichen: **Schiffe** und **Rüstungen** (mit Hersteller, Anzahl und LTI) sowie **Upgrades**, **Paints** und **Sonstiges** (Loot, Ausrüstung, Dekoration und Ähnliches). Dazu steht dort der Zeitpunkt des letzten Syncs. „Jetzt synchronisieren“ öffnet direkt deine RSI-Pledge-Seite.

- **Manuell hinzufügen:** Schiff oder Rüstung im Suchfeld wählen, Anzahl und LTI angeben. Jeder Eintrag trägt das Kennzeichen „RSI“ oder „manuell“; manuelle bleiben bei jedem Sync erhalten.
- **Einklappen:** Jeden Bereich (Schiffe, Rüstungen, Sonstiges, Upgrades, Paints) klappst du mit einem Klick auf die Überschrift ein und wieder aus.
- **Exportieren:** Neben „Alle entfernen“ steht **Export: JSON · CSV** für den jeweiligen Bereich. Oben neben „Jetzt synchronisieren“ exportierst du den **gesamten Hangar**. Die Datei enthält Kategorie, Name, Hersteller, Anzahl, LTI und Quelle. Die CSV nutzt Semikolon als Trenner und öffnet sich direkt in Excel.
- **Entfernen:** Jeder Eintrag hat einen Entfernen-Knopf, jeder Bereich zusätzlich „**Alle entfernen**“ (mit Rückfrage). Importierte Einträge kommen beim nächsten Sync wieder, weil RSI die Quelle ist.
- **Zusatzinfos:** Bei vielen Einträgen unter „Sonstiges“ zeigt die App Bild, Typ und Beschreibung samt Wiki-Link, gefunden über die Star Citizen Wiki und starcitizen.tools. Nicht alles ist dort verzeichnet, dann steht nur der Name.
- Upgrades, Paints und Sonstiges stehen nur in deinem Hangar und nicht im Katalog.



Mein Hangar mit Datum des letzten RSI-Syncs.

5 Der Orga-Bereich

Jede Orga hat einen eigenen Bereich mit den Reitern **Übersicht**, **Mitglieder**, **Orga Hangar**, **Statistik**, **Planung** und (nur für Admins) **Orga verwalten**. Gehörst du mehreren Orgas an, wählst du oben im Menü **Orgas** die gewünschte aus.

Übersicht: neueste Aktivitäten

Wer seinen Hangar synchronisiert oder eine Errungenschaft erreicht hat.

Community-Hangar	Katalog	Explorer Germany (Demo)	Mein Hangar	RSI-Sync	Einstellungen	Abmelden (Demo-Admin)
------------------	---------	-------------------------	-------------	----------	---------------	-----------------------

Explorer Germany (Demo)	Übersicht	Mitglieder	Orga Hangar	Orga verwalten
-------------------------	-----------	------------	-------------	----------------

Neueste Aktivitäten

Demo-Admin hat die Errungenschaft „Erstes Schiff“ erreicht	29.9.2026
Demo-Admin hat die Errungenschaft „Kleine Flotte“ erreicht	29.9.2026
Demo-Admin hat die Errungenschaft „Kapitalschiff-Eigner“ erreicht	29.9.2026
Demo-Admin hat die Errungenschaft „Gut versichert“ erreicht	29.9.2026
Demo-Rook hat die Errungenschaft „Erstes Schiff“ erreicht	29.9.2026
Demo-Nova hat die Errungenschaft „Erstes Schiff“ erreicht	29.9.2026
Demo-Nova hat die Errungenschaft „Gut versichert“ erreicht	29.9.2026
Demo-Nova hat den Hangar mit RSI synchronisiert (4 Einträge)	29.9.2026
Demo-Rook hat den Hangar mit RSI synchronisiert (4 Einträge)	29.9.2026
Demo-Admin hat den Hangar mit RSI synchronisiert (6 Einträge)	29.9.2026

Mitglieder

Alle bestätigten Mitglieder, die sich in der App angemeldet haben, mit Schiffs- und Errungenschaftszahl. Wer seinen Hangar auf „Nur ich“ gestellt hat, erscheint als „Hangar privat“. Ein Klick öffnet das Profil mit Hangar und Errungenschaften.

Community-Hangar	Katalog	Explorer Germany (Demo)	Mein Hangar	RSI-Sync	Einstellungen	Abmelden (Demo-Admin)
------------------	---------	-------------------------	-------------	----------	---------------	-----------------------

Explorer Germany (Demo)	Übersicht	Mitglieder	Orga Hangar	Orga verwalten
-------------------------	-----------	------------	-------------	----------------

Mitglieder (4)


Hier erscheint, wer sich in der App angemeldet hat und auf Discord als Mitglied der Orga bestätigt ist.

 Demo-Admin Admin 6 Schiffe · 4 Errungenschaften	 Demo-Nova 4 Schiffe · 2 Errungenschaften	 Demo-Rook 4 Schiffe · 1 Errungenschaften
 Demo-Vega Hangar privat		

Orga Hangar

Die gesamte Flotte der Orga: jedes Modell mit Anzahl, sortiert nach Häufigkeit. Die Liste ist **anonym**: Sie zählt die Schiffe aller Mitglieder, auch privater, zeigt aber nie, wem ein Schiff gehört.

Filter: Über der Liste grenzt du nach **Karriere**, **Rolle**, **Status**, **Größenklasse** und **Größe** ein und kannst **Crew min.** (Platz für mindestens so viele) und **Crew max.** (flugfähig mit höchstens so vielen) angeben. Die Filter lassen sich kombinieren; „Zurücksetzen“ zeigt wieder alles. Schiffe ohne Katalogdaten erscheinen nur ohne Filter.



Planung: Einsätze und Events

Der Reiter **Planung** zeigt einen **Monatskalender** und darunter die kommenden Events. Alle Orga-Mitglieder sehen die Events ihrer Orga; andere Orgas sehen sie nicht. Alle Zeiten gelten in deutscher Zeit (Europe/Berlin).

- **Event ansehen:** Ein Klick öffnet Zeit, Treffpunkt, Beschreibung und die eingeplanten Schiffe mit ihren Besatzungsplätzen. Mit **Dabei**, **Vielleicht** oder **Kann nicht** gibst du deine Antwort; ein zweiter Klick auf denselben Knopf nimmt sie zurück. Wer wie geantwortet hat, steht darunter.
- **Briefing für Discord:** Unten auf der Event-Seite steht das fertige Briefing im Discord-Format (Titel, Zeit, Treffpunkt, Schiffe mit Besatzung, Zusagen). Der Knopf „**Für Discord kopieren**“ legt es in die Zwischenablage, du fügst es in Discord ein. Die Zeit wird dort jedem in seiner eigenen Zeitzone angezeigt. Ist das Briefing länger als eine Discord-Nachricht, wird es in Teile geteilt, die du nacheinander postest.
- **Events anlegen und bearbeiten** dürfen Orga-Admins und Mitglieder mit der **Planer-Rolle** (siehe Kapitel 8). Alle Planer dürfen alle Events der Orga ändern, absagen oder löschen. Wer das nicht darf, sieht die Knöpfe nicht.

So legst du ein Event an (Knopf „**Event anlegen**“):

1. Titel, Beginn, optional Ende, Treffpunkt und Beschreibung eintragen.
2. **Schiffe wählen:** Die Auswahl zeigt die Flotte des Orga Hangars. Du suchst per Name und filterst nach Karriere. Ein Klick fügt das Schiff hinzu. Schiffe, die nicht im Hangar stehen, kannst du mit freiem Namen ergänzen.
3. Pro Schiff eine **Aufgabe** eintragen (z. B. „Mining“ oder „Eskorte“). Die **Besatzungsplätze** sind nach der Mindestcrew vorbelegt (Pilot, Copilot, Crew 3 ...). Du kannst Namen ändern, Plätze hinzufügen oder entfernen und jedem Platz ein Orga-Mitglied zuweisen.

4. Speichern. Mit **Absagen** wird ein Event als abgesagt markiert (bleibt sichtbar), mit **Löschen** verschwindet es.

Statistik

Der Reiter **Statistik** wertet den Orga Hangar aus, für alle Mitglieder sichtbar und wie der Orga Hangar **anonym** (keine Zuordnung zu Personen).

- **Kennzahlen:** Mitglieder, Schiffe gesamt, einzigartige Modelle, flugbereite Schiffe (jeweils mit Anteil), Frachtkapazität in SCU sowie **Min. Besatzung** und **Max. Besatzung** aller Schiffe. Das **Crew-Defizit** ist die Mindestbesatzung aller Schiffe minus die Zahl der Mitglieder, also wie viele Leute fehlen, um alle Schiffe zu bemannen.
- **Diagramme:** Schiffe nach Klassifikation, Hersteller, Produktionsstatus, Größe und Rolle, dazu die häufigsten Modelle. Bei Hersteller und Rolle zeigt das Diagramm die zehn häufigsten Werte, der Rest steht unter „Weitere“.
- **Verlinkt:** Ein Klick auf ein Segment oder einen Legendeneintrag öffnet den Orga Hangar mit dem passenden Filter. Bei Hersteller gibt es noch keinen Filter.

Schiffe ohne Katalogeintrag erscheinen als „Unbekannt“ und zählen bei Crew und Fracht nicht mit.

6 Katalog: Wer besitzt das?

Der Katalog enthält alle Schiffe (Daten von FleetYards) und Rüstungen. Auf jeder Schiffsseite steht, wer aus deinen Orgas das Schiff besitzt, sofern die Person ihren Hangar teilt.

Community-Hangar

Katalog

Explorer Germany (Demo)

Mein Hangar

RSI-Sync

Einstellungen

Abmelden (Demo-Admin)

Zum Katalog



Cutlass Black

Drake Interplanetary

Karriere	multi
Rolle	Medium Freight
Status	flight-ready
Größenklasse	Medium
Größe	medium
Länge (m)	37.5
Crew min.	2
Crew max.	2
Fracht (SCU)	46
Pledge-Preis (USD)	110

Mehr Details ansehen

Wer aus deinen Orgas besitzt das?

Demo-Admin

1x · LTI

Demo-Nova

1x · LTI

Demo-Rook

1x

7 Einstellungen und Sichtbarkeit

Einstellung	Wirkung
Meine Orga(s)	Mitglieder jeder Orga, in der du bist, sehen deinen Hangar bzw. deine Errungenschaften im Profil und bei „Wer besitzt das?“.
Nur ich	Niemand außer dir sieht die Details. Deine Schiffe zählen trotzdem anonym im Orga Hangar mit.

Über das Sonne-/Mond-Symbol in der Navigation wechselst du zwischen **hellem und dunklem Design**; die Wahl wird im Browser gemerkt.

Außerdem: Liste deiner Orgas mit „Mitgliedschaft jetzt prüfen“, „Orga anlegen“ (für Server-Admins), API-Tokens für eigene Skripte und „Konto löschen“.

Community-Hangar

Katalog

☰ Explorer Germany (Demo)

Mein Hangar

RSI-Sync

Einstellungen

Abmelden (Demo-Admin)

Einstellungen

Meine Orgas

☰ Explorer Germany (Demo)

Admin

Die Mitgliedschaft wird über einen Discord-Server geprüft (Server und Mitgliedsrolle), beim Login und danach alle 24 Stunden. Letzte Prüfung: 29.9.2026, 20:49:01.

Mitgliedschaft jetzt prüfen

Orga anlegen

Sichtbarkeit

RSI-Handle: **Admin_SC** (wird beim RSI-Sync übernommen)

Hangar sichtbar für

Meine Orga(s) ▼

Errungenschaften sichtbar für

Meine Orga(s) ▼

„Meine Orga(s)“ heißt: sichtbar für die bestätigten Mitglieder jeder Orga, in der du bist. Fremde Orgas und nicht angemeldete Besucher sehen nie etwas. Deine Schiffe fließen außerdem immer anonym in den Orga-Hangar deiner Orgas ein (nur Schiffsname und Gesamtzahl, ohne deinen Namen).

Speichern

[API-Tokens verwalten](#) →

Konto löschen

Löscht dein Konto mit Hangar, Errungenschaften, Orga-Mitgliedschaften und Tokens unwiderruflich aus dieser App. Dein Discord-Konto bleibt unberührt. Tippe zur Bestätigung **LÖSCHEN**.

Endgültig löschen

8 Für Admins: Orga anlegen und verwalten

Eine Orga anlegen kann, wer auf dem Discord-Server der Orga **Owner**, **Administrator** ist oder das Recht „**Server verwalten**“ hat. Einen Bot braucht es nicht.

1. **Einstellungen** → „**Orga anlegen**“. Die App zeigt die Server, auf denen du Admin bist.
2. Server wählen, Namen der Orga eintragen.
3. **Rollen-IDs** der Mitgliedsrollen eintragen (bis zu 5). Wer **eine** davon hat, gilt als Mitglied. Ohne Rolle zählt jeder auf dem Server, auch Gäste.
4. Optional rechts neben jeder ID den **Rollennamen** eintragen, damit später erkennbar ist, welche Rolle zu welcher ID gehört. Der Name dient nur der Anzeige. Die App kann ihn nicht selbst von Discord abfragen, weil dafür ein Bot nötig wäre.

Planer-Rolle für die Eventplanung

Unter **Orga verwalten** gibt es ein zweites Feld „**Rollen-IDs der Planer**“ (bis zu 5, eine davon genügt). Wer eine dieser Discord-Rollen hat, darf in der Planung Events anlegen und bearbeiten. Orga-Admins dürfen das immer. **Ohne Eintrag planen nur Admins**. Die ID findest du wie unten beschrieben. Rollenänderungen greifen nach spätestens 24 Stunden oder sofort über „**Mitgliedschaft jetzt prüfen**“ in den Einstellungen.

Rollen-ID herausfinden

1. Discord: Benutzereinstellungen → Erweitert → **Entwicklermodus** einschalten.
2. Servereinstellungen → Rollen.
3. Rechtsklick auf die Rolle → **Rollen-ID kopieren** und in ein freies Feld einfügen.

Community-Hangar
Katalog
Explorer Germany (Demo)
Mein Hangar
RSI-Sync
Einstellungen
Abmelden (Demo-Admin)

E
Explorer Germany (Demo)
Übersicht
Mitglieder
Orga Hangar
Orga verwalten

Orga verwalten

Name der Orga

Rollen-IDs der Mitgliedsrollen (bis zu 5, eine davon genügt)

► Wie finde ich die Rollen-ID?

Nach einer Änderung der Rollen werden alle Mitglieder bei ihrem nächsten Seitenauftritt neu geprüft.

Orga löschen

Entfernt die Orga und alle Mitgliedschaften aus der App. Konten und Hangars der Mitglieder bleiben erhalten. Tippe zur Bestätigung LÖSCHEN.

„Orga verwalten“: Name, Mitgliedsrollen (mit Rollennamen), Planer-Rollen, Orga löschen.

Server-Admins zählen immer als Mitglied und erhalten in der App die Rolle „Admin“. Ändert ein Admin die Rollen, werden alle Mitglieder beim nächsten Seitenaufruf neu geprüft. Das Löschen einer Orga entfernt nur die Orga und die Mitgliedschaften, nicht die Konten und Hangars.

9 Häufige Fragen

Problem	Lösung
Nach dem Login sehe ich keine Orga.	Hast du auf Discord die Mitgliedsrolle? Hat ein Admin die Orga schon angelegt? Danach „Mitgliedschaft jetzt prüfen“.
Hinweis „Neu mit Discord anmelden“.	Die Discord-Freigabe ist abgelaufen oder fehlt. Einmal abmelden und neu anmelden.
Beim Sync öffnet sich kein Fenster.	Pop-ups für robertsspaceindustries.com erlauben (Symbol rechts in der Adressleiste) und das Lesezeichen erneut anklicken.
Das Fenster meldet „nicht angemeldet“.	Im Community-Hangar anmelden, dann das Lesezeichen auf der RSI-Seite noch einmal anklicken.
„Keine Pledges gefunden“.	Auf RSI angemeldet sein und die Pledge-Seite (<i>My Hangar</i>) geöffnet haben. Hat RSI die Seite umgebaut, muss das Lesezeichen angepasst werden.
Ich habe einen Eintrag entfernt, und er ist nach dem Sync wieder da.	Importierte Einträge stammen von RSI und kommen mit jedem Sync zurück. Manuell Hinzugefügtes bleibt dagegen erhalten.

Ein Schiff fehlt oder heißt anders.	Nicht erkannte Schiffe werden mit ihrem RSI-Namen übernommen und nach der nächsten Katalog-Aktualisierung automatisch zugeordnet.
Ich sehe in der Planung keinen Knopf „Event anlegen“.	Anlegen dürfen nur Admins und Mitglieder mit Planer-Rolle. Hat ein Orga-Admin die Rolle eingetragen und hast du sie auf Discord, dann in den Einstellungen „Mitgliedschaft jetzt prüfen“.
Das Briefing ist in mehrere Teile geteilt.	Discord erlaubt pro Nachricht etwa 2000 Zeichen. Die Teile nacheinander kopieren und posten.
Im Orga-Filter gibt es eine Karriere doppelt (z. B. „Combat“).	Behoben: Groß- und Kleinschreibung werden vereinheitlicht.

10 Selbst hosten

Der Community-Hangar wird als fertiger **Docker-Stack** ausgeliefert. Eine Instanz reicht für beliebig viele Orgas; jede Orga legt sich selbst über ihren Discord-Server an (Abschnitt 8). Als Webadmin füllst du nur eine Einstellungsdatei aus und startest den Stack. Alles andere erledigt der Container selbst.

Voraussetzungen

- Ein Server mit **Docker** und Docker Compose (Linux-vServer, Homeserver, NAS oder Raspberry Pi; das Image gibt es für amd64 und arm64).
- Eine eigene Domain oder Subdomain, z. B. `hangar.example.de`, die per DNS auf den Server zeigt. Die Ports **80** und **443** müssen aus dem Internet erreichbar sein. **HTTPS ist Pflicht**, weil Discord nur `https://`-Adressen akzeptiert; das Zertifikat holt der Stack automatisch.

Schritt 1: Discord-Anwendung anlegen

1. `discord.com/developers/applications` öffnen → **New Application**, Namen vergeben.
2. Reiter **OAuth2: Client ID** und **Client Secret** notieren.
3. Unter **Redirects** eintragen: `https://hangar.example.de/api/auth/callback/discord`

Einen Bot braucht es nicht.

Schritt 2: Zwei Dateien herunterladen und ausfüllen

Gebraucht werden nur zwei Dateien. Ihr vollständiger Inhalt steht im **Anhang** dieser Anleitung. In einem leeren Ordner auf dem Server zwei Textdateien anlegen, den Inhalt aus dem Anhang hineinkopieren und so speichern:

- `docker-compose.yml` (Anhang A): unverändert übernehmen. Die Einrückungen mit Leerzeichen müssen erhalten bleiben.
- `.env` (Anhang B): diese drei Einträge ausfüllen.

Eintrag	Wert
<code>DOMAIN</code>	die Adresse ohne <code>https://</code> , z. B. <code>hangar.example.de</code>
<code>AUTH_DISCORD_ID</code>	Client ID aus Schritt 1
<code>AUTH_DISCORD_SECRET</code>	Client Secret aus Schritt 1

Schritt 3: Stack starten

```
docker compose up -d
```

In Portainer o. Ä. die Compose-Datei als Stack anlegen und die drei Einträge als Umgebungsvariablen setzen. Beim ersten Start passiert automatisch:

- Datenbank anlegen (im Volume `hangar-data`) und bei Updates migrieren,

- Sitzungsschlüssel erzeugen und dauerhaft speichern,
- Schiffskatalog (FleetYards) und Rüstungen laden, danach einmal pro Woche aktualisieren,
- HTTPS-Zertifikat über Caddy (Let's Encrypt) holen und erneuern.

Nach ein bis zwei Minuten ist die App unter der Domain erreichbar. Fehlt eine Angabe in der `.env`, bricht der Container mit einer klaren Meldung ab (`docker compose logs app`).

Schritt 4: Loslegen

1. Die Adresse im Browser öffnen und mit Discord anmelden.
2. Ein Admin des Orga-Discord-Servers legt unter **Einstellungen** → „**Orga anlegen**“ die Orga an und trägt die Mitgliedsrollen (und optional die Planer-Rollen) ein (Abschnitt 8).
3. Mitglieder melden sich an und richten das Lesezeichen für den RSI-Sync ein (Abschnitt 3).

Server-Admin (Betreiber)

Der Betreiber der Instanz bekommt einen eigenen Bereich **Server-Admin** (Eintrag in der Navigation, Adresse `/admin`). Er ist fest an eine **Discord-ID** gebunden, die du in der `.env` einträgst:

```
SERVER_ADMIN_DISCORD_ID=123456789012345678
```

- **ID finden:** In Discord den Entwicklermodus einschalten (Benutzereinstellungen → Erweitert), dann Rechtsklick auf das eigene Profil → **Benutzer-ID kopieren**.
- **Wechsel (z. B. nach einem Führungswechsel):** ID in der `.env` ändern und `docker compose up -d` ausführen. Ein Neubau ist nicht nötig, Daten bleiben erhalten. Mehrere IDs lassen sich mit Komma trennen, etwa für eine Übergabe. Die Person muss sich einmal mit Discord angemeldet haben.
- Ohne Eintrag gibt es keinen Admin-Bereich; alle anderen Nutzer sehen die Seite nicht (Fehler 404).

Im Bereich **Server-Admin**:

- **Registrierte Orgas:** alle Orgas mit Server-ID, Mitgliederzahl und Zahl der Events. **Löschen** entfernt die Orga samt Mitgliedschaften und Events; Konten und Hangars bleiben.
- **Löschen & sperren:** löscht die Orga und setzt den Discord-Server auf die **Bannliste** (optional mit Grund). Ein gesperrter Server taucht bei „Orga anlegen“ nicht mehr auf und kann sich nicht neu registrieren.
- **Bannliste:** zeigt Name, Server-ID, Datum und Grund. **Entsperren** hebt die Sperre auf, falls sich Regeln oder Umstände geändert haben. Über „**Server per ID sperren**“ lässt sich auch ein noch nicht registrierter Server vorab sperren.

Betrieb und Wartung

Aufgabe	So geht's
Update einspielen	<code>docker compose pull && docker compose up -d</code> (Datenbank wird automatisch migriert)
Sicherung	Das Volume <code>hangar-data</code> sichern; es enthält die komplette Datenbank <code>hangar.db</code> und den Sitzungsschlüssel.

Protokolle ansehen	<code>docker compose logs -f app</code>
Eigener Reverse-Proxy vorhanden (Traefik, Nginx Proxy Manager)	Den Dienst <code>caddy</code> aus der Compose-Datei entfernen und bei <code>app</code> den Port 3000 freigeben (steht als Kommentar in der Datei). Der Proxy leitet dann <code>https://DOMAIN</code> auf Port 3000 weiter.

Ohne Docker

Der Quellcode liegt in einem privaten Repository und ist auf Anfrage beim Ersteller erhältlich. Mit Node.js 22: Code entpacken, `.env` nach Vorlage `.env.example` anlegen (zusätzlich `AUTH_URL="https://DOMAIN"`), dann `npm ci`, `npx prisma migrate deploy`, `npm run build`, `npm run catalog:sync` und `npm start` (Port 3000, als Dienst einrichten, HTTPS über einen Reverse-Proxy). Details stehen in der `README.md`.

Rechtliches (Betrieb in Deutschland)

- Die **Datenschutzerklärung** ist im Code nur ein Platzhalter (`src/app/datenschutz/page.tsx`). Vor dem Start Verantwortlichen, Kontakt und Hoster eintragen und den Text prüfen lassen; die App verarbeitet Discord-Daten anderer Personen.
- Ob ein **Impressum** nötig ist, hängt davon ab, wie öffentlich und geschäftsmäßig das Angebot ist.
- Das Logo ganz oben in der App ist das Logo des Erstellers (Explorer Germany) und fest eingebaut; es erscheint in jeder Instanz.

Anhang A: docker-compose.yml

Als `docker-compose.yml` speichern. Hier muss nichts angepasst werden, die Domain kommt aus der `.env`.

```
services:
  app:
    image: ghcr.io/mackedanz/community-hangar:latest
    restart: unless-stopped
    env_file: .env
    environment:
      AUTH_URL: https://${DOMAIN}
      # Server-Admin (Discord-ID, mehrere mit Komma); Wechsel: in .env ändern,
      # dann docker compose up -d
      SERVER_ADMIN_DISCORD_ID: ${SERVER_ADMIN_DISCORD_ID:-}
    volumes:
      - hangar-data:/data
      # Ohne den Caddy-Dienst unten (eigener Reverse-Proxy vorhanden)
      # stattdessen den Port freigeben:
      # ports:
      #   - "3000:3000"

      # HTTPS mit automatischem Let's-Encrypt-Zertifikat. Die Domain muss per
      # DNS auf diesen Server zeigen, Port 80 und 443 müssen erreichbar sein.
    caddy:
      image: caddy:2-alpine
      restart: unless-stopped
      command: caddy reverse-proxy --from ${DOMAIN} --to app:3000
      ports:
        - "80:80"
        - "443:443"
      volumes:
        - caddy-data:/data
      depends_on:
        - app

volumes:
  hangar-data:
  caddy-data:
```

Anhang B: .env

Als `.env` (mit Punkt am Anfang, ohne Endung) im selben Ordner speichern und die leeren Einträge ausfüllen. Diese Datei enthält das Discord-Secret: nicht weitergeben.

```
# Öffentliche Adresse ohne https://, z. B. hangar.example.de
DOMAIN=

# Discord Developer Portal -> eure Anwendung -> OAuth2
# Dort unter "Redirects" eintragen: https://<DOMAIN>/api/auth/callback/discord
AUTH_DISCORD_ID=
AUTH_DISCORD_SECRET=

# Optional: eigener Sitzungsschlüssel. Leer lassen, dann wird er beim ersten
# Start erzeugt und im Datenvolume gespeichert.
AUTH_SECRET=

# Discord-ID des Betreibers: nur dieser Nutzer sieht den Bereich /admin.
# Mehrere IDs mit Komma trennen. Leer = kein Admin-Bereich.
SERVER_ADMIN_DISCORD_ID=

# Optional: Katalog-Aktualisierung in Sekunden (Standard: einmal pro Woche)
# CATALOG_SYNC_INTERVAL_SECONDS=604800
```