

Ejercicio 1: Crear carpetas

```
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> ls src/

Directorio: C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
dar--1            4/9/2026   3:52 p. m.          data
dar--1            9/9/2026  10:47 a. m.        ejercicio-1
dar--1            4/9/2026   3:52 p. m.          img
dar--1            4/9/2026   3:52 p. m.          js
dar--1            4/9/2026   4:35 p. m.        proyecto
-a---1            4/9/2026   3:46 p. m.          0 index.html
```

```
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio/1

> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest ejercicio/1

console.log
  Configurando entorno de tests...
    at Object.log (tests/setup.js:9:13)

console.log
  ✓ Git user.name ya configurado: Mackenson Jean
    at Object.log (tests/setup.js:14:15)

console.log
  ✓ Git user.email ya configurado: mackensonbeltran2604@gmail.com
    at Object.log (tests/setup.js:22:15)

console.log
  Rama actual: main
    at Object.log (tests/setup.js:31:15)

console.log
  ✓ Setup de Git completado
    at Object.log (tests/setup.js:36:13)

PASS tests/ejercicio/1-git-init.test.js
Ejercicio 1: Inicializar Git
  ✓ El repositorio Git debe estar inicializado (2 ms)
  ✓ La configuración de usuario debe estar establecida (120 ms)
  ✓ El comando git status debe funcionar correctamente (76 ms)


Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 3 passed, 3 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.773 s, estimated 4 s
Ran all test suites matching /ejercicio/1/i.
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic>
```

```

PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<!DOCTYPE html>" > src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<html>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<head><title>Mi Proyecto</title></head>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<head><title>Mi Proyecto</title></head>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<body>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "<h1>¡Hola Mundo!</h1>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "</body>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> echo "</html>" >> src/ejercicio-1/index.html
PS C:\Users\mj\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> cat src/ejercicio-1/index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Mi Proyecto</title></head>
<head><title>Mi Proyecto</title></head>
<body>
<h1>¡Hola Mundo!</h1>
</body>
</html>

```



Ejercicio 2: Estructura de Carpetas para un Proyecto Web de Punto de Venta Online

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         controllers
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         models
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         routes

Directorio: C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\punto-venta-online\database

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         migrations

● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> ls src/punto-venta-online

Abrir carpeta en ventana nueva (ctrl + clic)

Directorio: C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\punto-venta-online

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         backend
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         database
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         docs
d-----          9/9/2026   11:29 a. m.         frontend

● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio/2

> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest ejercicio/2

console.log
```

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git add .
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   src/ejercicio-1/index.html

● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git commit -m "Ejercicio 2: Estructura de carpetas completada"
[main 7b3de7a] E: Ejercicio 2: Estructura de carpetas completada
 1 file changed, 1 file added
  create mode 100644 src/ejercicio-1/index.html
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 542 bytes | 542.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/mackenson2604/EjerciciosProgramacionIII.git
 4e94dc1..7b3de7a  main -> main
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> 
```

Ejercicio 3: Estructura básica de HTML

```
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> cat src/ejercicio-1/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>MI Proyecto de Informática</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenidos al Mundo de la Informática</h1>
  <h2>Fundamentos de la Programación</h2>
  <p>La Informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales.</p>
  <ul>
    <li>Lenguajes de programación: Python, JavaScript, Java, C++</li>
    <li>Estructuras de datos: Arrays, Listas, Árboles, Grafos</li>
    <li>Algoritmos: Búsqueda, Ordenamiento, Recursión, Programación Dinámica</li>
  </ul>
</body>
</html>
● PS C:\Users\mjmean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> 
```

```
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git add .\proyecto.md
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git commit -m "Creando proyecto de punto-venta con características"
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio3

> git-exercicios-classroom@1.0.0 test
> jest ejercicio3

  Configurado entorno de tests...
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Configurado...
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Elit user name ya configurado: Mackenson Jean
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Elit user email ya configurado: mackenson@traw200@gmail.com
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Tests actual: main
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Setup de git completado
    at Object.log (tests/setup.js:10:13)

  Tests:
    1 - modificar-commits, test.js
    Ejercicio 3: Modificar archivos y commits adicionales
    ✓ El archivo en proyecto.md debe contener las características adicionales (3 ms)
    ✓ El archivo commit.md debe estar con el contenido correcto (2 ms)
    ✓ Data tener al menos 3 commits (75 ms)
    ✓ Los commits deben tener mensajes descriptivos (46 ms)
    ✓ Los commits deben estar ordenados en git (43 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       5 passed, 5 total
```

```
Directorio: C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\punto-venta-online


Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             frontend
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             backend
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             database
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             docs

Directorio: C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\punto-venta-online\frontend

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             css
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             js
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             img

Directorio: C:\Users\mjean\OneDrive - Farmaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\punto-venta-online\backend

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----          9/9/2026  11:29 a. m.             controllers
```



Bienvenidos al Mundo de la Informática

Fundamentos de la Programación

La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales.

- Lenguajes de programación: Python, JavaScript, Java, C++
- Estructuras de datos: Arrays, Lists, Árboles, Grafos
- Algoritmos: Búsqueda, Ordenamiento, Recursión, Programación Dinámica

Ejercicio 4: Estructura básica de HTML

```
git@macbook-pro:~/Documents/mackensonbeltran260m$ cd mi-proyecto.md
node_modules
src
├── .
│   ├── data
│   │   └── ejercicio-1
│   │       ├── estudiantes.html
│   │       ├── index.html
│   │       └── img
│   └── p
│       ├── proyecto
│       ├── punto-venta-online
│       └── index.html
├── tests
│   ├── auroras.yml
│   ├── dockerignore
│   ├── gitignore
│   ├── AUTHORS.md
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── Dockerfile
│   ├── features.txt
│   ├── jest.config.js
│   ├── mi-proyecto.md
│   ├── package-lock.json
│   ├── package.json
│   ├── README.md
│   └── esquema
└── linea-de-tiempo
├── metadata
└── code-tour
```

```
-a---- 9/9/2026 12:01 p. m.          171 mi-proyecto.md

PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion> git basic cat mi-proyecto.md
# Mi Proyecto Git
Este es mi primer proyecto usando Git.
# Información del proyecto
Versión actualizada de ambas ramas

## Características
- Agregando Git paso a paso
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git add mi-proyecto.md
>> git commit -m "Corregir formato de mi-proyecto.md con características"
warning: in the working copy of "mi-proyecto.md", LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main 3f762d2] Corregir formato de mi-proyecto.md con características
1 file changed, 0 insertion(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio/3
> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest ejercicio/3

console.log
  Configurando entorno de tests...

at Object.log (tests/setup.js:9:13)

console.log
  [x] Git user.name ya configurado: Mackenson Jean

at Object.log (tests/setup.js:14:15)

console.log
  [x] Git user.email ya configurado: mackensonbeltran260M@gmail.com

at Object.log (tests/setup.js:22:15)
```

```
at Object.log (tests/setup.js:14:15)

github
docs
ejercicios
EjerciciosProgramacionII
node_modules
src
+
data
+
+ estudiante.html
+ index.html
M
img
js
projecto
punto-a-punto-online
index.html
tests
auroras.yml
.dockergignore
.gitignore
AUTHORS.md
CHANGELOG.md
dockerfile
kubernetes
jest.config.js
.es-projecto.md
package-lock.json
package.json
README.md
schema
area De Tiempo
metadata
nodeTour

at Object.log (tests/setup.js:14:15)
console.log
✔ Git user.email ya configurado: mackensonbeltran2604@gmail.com

at Object.log (tests/setup.js:22:15)
console.log
➡ Rama actual: main

at Object.log (tests/setup.js:31:15)
console.log
✔ Setup de Git completado

at Object.log (tests/setup.js:36:13)
PASS tests/ejercicio/3-modificar-commits.test.js
Ejercicio 3: MODIFICAR archivos y commits adicionales
  ✔ El archivo es proyecto.md debe contener las características ahadidas (3 ms)
  ✔ El archivo CHANGELOG.md debe existir con el contenido correcto (2 ms)
  ✔ Debe tener al menos 3 commits (75 ms)
  ✔ Los commits deben tener mensajes descriptivos (66 ms)
  ✔ Los archivos deben estar trackeados en Git (63 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:      5 passed, 5 total
Snapshots: 0 total
Time:       0.839 s, estimated 1 s
Ran all test suites matching /ejercicio\|\/i.
• PS C:\Users\jean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> pod

Path
----
C:\Users\jean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic

• PS C:\Users\jean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> pod

Path
----
C:\Users\jean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic
```

[illegible]

```
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> cat src/ejercicio-1/estudiantes.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Estudiantes</title>
</head>
<body>
  <h1>Nuestros Estudiantes</h1>
  <h2>HTML Básico</h2>
  <p>En el mundo de la informática, el aprendizaje de HTML es fundamental para el desarrollo web. HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar para crear páginas web, permitiend
  nido y darle formato a través de etiquetas.</p>
  <ol>
    <li>Ana María Rodríguez Pérez</li>
    <li>Carlos José Méndez García</li>
    <li>Laura Isabel Fernández Torres</li>
    <li>Miguel Ángel Ramírez Sánchez</li>
    <li>María José González Morales</li>
    <li>Juan Pablo López Díaz</li>
    <li>Valentina Sofía Martínez Rojas</li>
    <li>Diego Fernando Herrera Castro</li>
    <li>Camila Andrea Ortiz Jiménez</li>
    <li>Luis Enrique Gutiérrez Salazar</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

```
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio/4
> jest ejercicio/4

console.log
  Configurando entorno de tests...
    at Object.log (tests/setup.js:9:13)

console.log
  Git user.name ya configurado: Mackenson Jean
    at Object.log (tests/setup.js:14:15)


console.log
  Git user.email ya configurado: mackensonbeltran2604@gmail.com
    at Object.log (tests/setup.js:22:15)

console.log
  Rama actual: main
    at Object.log (tests/setup.js:31:15)

console.log
  Setup de Git completado
    at Object.log (tests/setup.js:36:13)

PASS tests/ejercicio/4-ramas.test.js
Ejercicio 4: Trabajar con ramas (branches)
  ✓ El archivo features.txt debe existir con el contenido correcto (4 ms)
  ✓ Debe estar en la rama main (157 ms)
  ✓ La rama feature/nueva-funcionalidad no debe existir (121 ms)
  ✓ Debe tener commits adicionales por el trabajo con ramas (170 ms)
  ✓ El archivo features.txt debe estar trackeado en Git (137 ms)
  ✓ Debe haber evidencia de merge en el historial (167 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 6 passed, 6 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.614 s, estimated 2 s
Run all test suites matching /ejercicio/4/1.
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic>
```



Ejercicio 5: Rutas de archivos e imágenes en HTML

```
to changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion> cd git-basic
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> ls src/ejercicio-1/

Directorio: C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic\src\ejercicio-1

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
dar--1             9/9/2026  2:49 p. m.           images
-a---1             9/9/2026 12:07 p. m.       2052 estudiantes.html
-a---1             9/9/2026  3:03 p. m.       1444 galeria.html
-a---1             9/9/2026 11:58 a. m.       1668 index.html

PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git add src/ejercicio-1/
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git commit -m "Ejercicio 5: Galeria con imágenes de carros"
[main 7843b3a] Ejercicio 5: Galeria con imágenes de carros
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 src/ejercicio-1/galeria.html
 create mode 100644 src/ejercicio-1/images/imagen1.png
 create mode 100644 src/ejercicio-1/images/imagen2.png
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.23 MiB | 874.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 3 local objects.
To https://github.com/mackenson2604/EjerciciosProgramacionIII.git
 5569241..7843b3a main -> main
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test tests/ejercicio/5-rutas-imagenes.test.js

> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest tests/ejercicio/5-rutas-imagenes.test.js

No tests found, exiting with code 1
Run with "--passWithNoTests" to exit with code 0
In C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic
```

```
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test tests/ejercicio/5-rutas-imagenes.test.js

> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest tests/ejercicio/5-rutas-imagenes.test.js

No tests found, exiting with code 1
Run with "--passWithNoTests" to exit with code 0
In C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic
14 files checked.
testMatch: **/tests/**/*test.js - 7 matches
testPathIgnorePatterns: \\node_modules\\ - 14 matches
testRegex: - 0 matches
Pattern: tests/ejercicio/5-rutas-imagenes.test.js - 0 matches
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic> npm test ejercicio/5

> git-exercises-classroom@1.0.0 test
> jest ejercicio/5

console.log
  Configurando entorno de tests...

    at Object.log (tests/setup.js:9:13)

console.log
  Git user.name ya configurado: Mackenson Jean

    at Object.log (tests/setup.js:14:15)

console.log
  Git user.email ya configurado: mackensonbeltran2604@gmail.com

    at Object.log (tests/setup.js:22:15)

console.log
  Rama actual: main

    at Object.log (tests/setup.js:31:15)

console.log
  Setup de Git completado

    at Object.log (tests/setup.js:36:13)
```

```
> jest ejercicio/5

console.log
  Configurando entorno de tests...

    at Object.log (tests/setup.js:9:13)

console.log
  Git user.name ya configurado: Mackenson Jean

    at Object.log (tests/setup.js:14:15)

console.log
  Git user.email ya configurado: mackensonbeltran2604@gmail.com

    at Object.log (tests/setup.js:22:15)

console.log
  Rama actual: main

    at Object.log (tests/setup.js:31:15)

console.log
  Setup de Git completado

    at Object.log (tests/setup.js:36:13)

PASS tests/ejercicio/5-github-push.test.js
Ejercicio 5: Conectar con GitHub y hacer push
  ✓ El archivo AUTHORS.md debe existir (3 ms)
  ✓ Debe tener un remote configurado (25 ms)
  ✓ Debe tener al menos 5 commits (76 ms)
  ✓ El archivo AUTHORS.md debe estar trackeado en Git (59 ms)
  ✓ No debe haber cambios pendientes (77 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 5 passed, 5 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.92 s, estimated 2 s
Run all test suites matching /ejercicio/5/i
PS C:\Users\wjean\OneDrive - Farnaconal S.A\Escritorio\EjerciciosProgramacion\git-basic
```

Galería de Imágenes

Bienvenido a nuestra galería de imágenes. Aquí puedes encontrar diferentes ejemplos de imágenes organizadas con rutas relativas. Esta galería muestra el uso correcto de rutas en HTML.

Imagen 1 - Ruta relativa simple



Imagen 2 - Ruta relativa con ./

