

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 320 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA</b>									
<b>APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y Remplazamiento</b>									
3203001250200	<b>Ud Inst.Pto Luz 2,5mm2-450/750 V .Tubo Plást.L.H y cajas con bornas</b>								
	Ud. de instalación de Punto de luz (Caja de alimentación para conexión de luminarias) de alumbrado, desde zona más favorable de la instalación existente, incluyendo línea de alimentación general realizada con conductores unipolares de cobre de sección 2,5mm2 y 450/750V 0,7 Z1-K bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), y bombas de conexión. Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan. REFORMAS DE PLANTAS:								
	HOGAR	4				4,00			
	PANTALLA LINEAL	5				5,00			
							9,00	37,82	340,38
3203001710000	<b>Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Empotrada en distintos t</b>								
	Ud desconexión y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrada de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores en diferentes tipos de techo, , desmontaje de lamparas si las llevase de la luminaria correspondiente. Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad. REFORMAS DE PLANTAS:								
	ENTRADA SUPERMERCADO	54				54,00			
	PL 4 PARA ZONA PL 2	36				36,00			
	PL 2	36				36,00			
							126,00	3,21	404,46
3203001710300	<b>Ud Desmontaje y Desconexión Multifoco (Bifoco/Trifoco) de Empotrar</b>								
	Ud desconexión y Desmontaje de Multifoco (Bifoco/Trifoco) Empotrada de Distintas Potencias. Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material. REFORMAS DE PLANTAS:								
	HOGAR (BIFOCOS)	30				30,00			
							30,00	12,72	381,60
3203001801500	<b>Ud Inst, conexión y montaje. FOCO Empotrados LED de distintas poten</b>								
	Montaje y conexión de Focos Empotrados led de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas. REFORMAS DE PLANTAS:								
	ENTRADA SUPERMERCADO	54				54,00			
	PL 2	36				36,00			
							90,00	10,70	963,00
3203001801600	<b>Ud Inst, conexión y montaje. Multi_LED (Trifoco y Bifoco) de distin</b>								

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Montaje y conexión de Focos Empotrados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalacion de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas. REFORMAS DE PLANTAS: HOGAR (BIFOCOS)	30				30,00			
							30,00	17,91	537,30

### 3203001810000 ml Instalacion, conexión y montaje de PANTALLA LINEAL LED

Ud. de Instalación, conexión y montaje de PANTALLAS LED LINEAL instaladas en ESCAYOLA DE PASILLO, Compuesto por los siguientes apartados:

\* Conexión de las distintas pantallas entre si, según directrices del OFERTANTE ADJUDICATARIO, supervisado por la PROPIEDAD

\* Instalación y Montaje de la/s pantallas en la zona de Escayola que marca el plano, siguiendo directrices del Jefe de Instalaciones.

Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, comprobación de funcionamiento, etc

Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.

HOGAR	6	6,00			
PL 2	6	6,00			
			12,00	5,09	61,08

**TOTAL APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y 2.687,82**

### APARTADO 3203004 Instalación Fuerza

#### 3200704903400 Ud Inst.Pto Fza 0,6/1kV-RZ1- 3x4 mm2 Directo

Ud. de instalación de Punto de fuerza (Directo), siendo la línea de alimentación general realizada con manguera tripolar de cobre de 3x4mm2 y conductor 0,6/1kV RZ1-K.

Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

NOTA: PUNTO DE APROX. 8ML

VIDEOJUEGOS	2	2,00			
			2,00	92,77	185,54

#### 3203004215100 Ud Instalación de Tomas de corriente fuerza. 750 V. Tubo Plast. LH.

Ud. de instalación para las distintas Tomas de Corriente, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada toma y parte proporcional de la línea de alimentación general, realizada con conductores unipolares de cobre , 450/750V 0,7 Z1-K de sección señalada en planos, tubo plástico libre de halógenos rígido (para la derivación de los distintos puntos de luz) del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bombas de conexión.

Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.

REFORMAS DE PLANTAS:

ZONA MENAJE	15	15,00			
PL 2	18	18,00			

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

**CLIENTE:**

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PL 4 MUEBLE	20				20,00			
							53,00	67,30	3.566,90
3203004700200	Ud Desmontaje y Desconexión de Tomas de Corriente								
	Ud. de desconexión y desmontaje de tomas de corriente o bloques de tomas de corriente, incluida la línea de alimentación desde la instalación existente hasta el propio mecanismo.								
	Incluyendo transporte del material desde el lugar de montaje, hasta el almacén señalado por la propiedad...								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	ZONA MENAJE	15				15,00			
	PL 2	24				24,00			
	PL 4 MUEBLE	20				20,00			
							59,00	12,51	738,09
3203004800199	Ud Inst.y montaje de TC (S.P.P.)								
	Instalación y montaje de Toma de Corriente suministrada por la Propiedad.								
	NOTA: MONTAJE TOMA CORRIENTE S.P.P.								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	ZONA MENAJE (BASE ENCHUFE DOBLE + IAM)	15				15,00			
	PL 2 (BASE ENCHUFE DOBLE + IAM)	6				6,00			
							21,00	14,51	304,71
32030049101	Ud Sum., inst.y montaje.TC con obturador empotrada SIN INT.AUT.MAG								
	Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:								
	Toma de Corriente Empotrada con obturador y sin Interruptor (GEWISS-System SP23209), Alimentación a 16 A, 250 V, Corriente Alterna:								
	* Enchufe Schuko con obturador de protección 2P+T de 10/16 A de dos módulos. * Placa de color blanco, de dos módulos. * Caja de empotrar de plástico, de tres módulos GW 24403 * Soporte de material aislante para dos módulos.								
	Línea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halógenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexión, comprobación, etc.								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	ZONA MENAJE	15				15,00			
	PL 2	18				18,00			
	VIDEO JUEGOS	2				2,00			
							35,00	43,08	1.507,80
TOTAL APARTADO 3203004 Instalación Fuerza.....									6.303,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA.....									8.990,86 €

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES DECORACION</b>									
<b>APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE DECORACION</b>									
3203401001121	<b>Ud Conexión Muebles Decor. por Planta Venta desde Latiguillo a cone</b>								
	Ud. de suministro, instalación y montaje para la alimentación a los distintos muebles de decoración electrificados, incluyendo:								
	* Latiguillo de derivación de conductor RZ1-K 0,6/1KV de 3x4mm2 desde la protección principal de acometida en el mueble, incluyendo conexión a la protección.								
	* Taladro de interconexión entre muebles.								
	* Conexión del latiguillo de derivación al interruptor general de protección del 2º mueble, incluyendo p.p. de alimentación de alumbrado incluyendo carga y transporte de material, etc.. Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	PLATAFORMAS GAE	15					15,00		
	LAMPARAS	6					6,00		
	PL 2	11					11,00		
	PL 4 MUEBLE	10					10,00		
	VIDEO JUEGOS PL 4	5					5,00		
							47,00	48,85	2.295,95
3203401120000	<b>Ud Conexión de alimentacion electrica a góndolas, frontis, traseras</b>								
	Ud. Suministro y conexión del latiguillo de derivación RZ1-K 0,6/1KV de 3x2,5mm2 desde el interruptor de cambio de sección (en instalación de Aldo Decorativo) que indique el Jefe de Instalaciones correspondiente, al interruptor general del Frontis de Pared, Gondolas, Traseras, suministrado e instalado éste por la firma correspondiente								
	Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.								
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas..								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	LAMPARAS	6					6,00		
	PL 2	17					17,00		
							23,00	31,91	733,93
3203401700300	<b>Ud Desconexión y retirada de alimentación principal a trasera decor</b>								
	ud., de desconexión, retirada de alimentación principal de trasera o candileja decorativa incluyendo:								
	* Localización de alimentación en techo/suelo.								
	* Desmontaje de instalación existente, (canalización con su cableado correspondiente) cajas de derivación, fijaciones, para tubo y caja, etc, desde el punto de alumbrado decorativo hasta la protección de la propia trasera.								
	* Desmontaje de la propia trasera								
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.								
	REFORMAS DE PLANTAS:								
	PLATAFORMAS ELECTRONICA	15					15,00		

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLATAFORMAS GAE	15				15,00			
	MENAJE	25				25,00			
	CRISTALERIA	10				10,00			
	VARIOS	10				10,00			
	LAMPARAS	12				12,00			
	PL 2	15				15,00			
	GAE PL 4	15				15,00			
	LIBRERÍA	24				24,00			
	VARIOS PL 4	8				8,00			
	DISCO-CINE	43				43,00			
							192,00	17,51	3.361,92

**TOTAL APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE 6.391,80**

### APARTADO 3203402 EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES

32034020001 Ud Realizacion de calos paso acometidas

Ud. Realizacion de calos para paso de Acometidas, empleando los medios mecánicos adecuados. Incluyendo limpieza de zona y protección de la zona de trabajo

REFORMAS DE PLANTAS:

PLATAFORMAS GAE	15	15,00
LAMPARAS	6	6,00
PL 2	11	11,00
PL 4 MUEBLE	10	10,00
VIDEO JUEGOS PL 4	5	5,00

47,00 40,02 1.880,94

**TOTAL APARTADO 3203402 EJECUCION DE TRABAJOS 1.880,94**

**TOTAL SUBCAPÍTULO 32034 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES 8.272,74 €**

### SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION

#### APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales fuera Vertical

3200702912162 Ud Instalación proteccion Termica de 2x16A

Instalacion de Interruptor de Proteccion Termica de 2x 16A, para proteccion de Linea de Alimentación.

LÁMPARAS	12	12,00
----------	----	-------

12,00 22,51 270,12

**TOTAL APARTADO 3200702 Derivación a cuadro parciales 270,12**

**TOTAL SUBCAPÍTULO 32007 LINEAS DE DISTRIBUCION..... 270,12 €**

**TOTAL CAPÍTULO 320 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN..... 17.533,72 €**

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EL EJIDO ADEC INST PLANTAS VARIAS  
PPTO\_21.286: ELECTRICIDAD

### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.  
CALLE HERMOSILLA, 112  
A28017895  
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

### OBSERVACIONES:

Forma de pago pagaré 60 días  
Todos los trabajos presupuestados serán ejecutados según la normativa vigente  
No se incluyen ayudas de albañilería  
Esta oferta tiene una validez de 30 días naturales.  
info@inslsur.es Tfno. 954676775

TOTAL EJECUCION.....	17.533,72
21,00% I.V.A.....	3.682,08
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>21.215,80 €</b>

Conforme cliente,

Conforme Inslsur,