

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI)

CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

ÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHU	RA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 320 INSTALACI	ÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENS	SIÓN				
	SUBCAPÍTULO 32007 LINI						
	APARTADO 3200702 Deriva	ción a cuadro parciales fuera	Vertical				
32007020301	Ud Derivacion a cuadros par	ciales en planta, 3x2,5-RZ1 0,6/1kV					
	Derivación a cuadros parciales en pared, con conductor RZ1-K 0,6/1kV de sección 3x 2,5 mm2, tubo plástico rígido libre de halógenos del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libre de halógenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión, etc., embornado al interruptor principal de protección de los cuadros parciales de planta. Se considerarán XX ml por linea de derivación a cuadros fuera de la vertical (v. esquema unifilar de las verticales eléctricas)  Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.						
	NOTA: PUNTO DE ALUMBRADO DE 20 MTS. APROXIMADAMENTE. NO SE INCLUYE SUMINIS- TRO Y MONTAJE DE LA CANALIZACIÓN						
		2		2,00			
			•		2,00	121,71	243,42
		TOTAL APAR	TADO 32007	02 Derivación	a cuadro parci	ales	243,42
	APARTADO 3200703 Condi	uctores de alimentación 0,6/1 k					
32007030111	ml Conductor 0,6/1kV-RZ1- 1	x120 mm2					
	Conductor 0,6/1kV-RZ1- 1x120 r	mm2:					
	MI. de suministro, instalación y montaje de las lineas de distribución, compuestas por conductor unipolar de 0,6 / 1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta de Poliolefina RZ1. (Con el Cógido de colores señalados por la propiedad). La distribución de las lineas se realizara tanto en su recorrido horizontal como vertical. En todos los conductores se colocará un cartel indicativo del servicio a que corresponde.						
	Todo ello se realizará de acuerdo	con las normas indicadas en las espe	ecificaciones té	cnicas entregadas	S.		
	ACOMETIDA BISTRO	200		200,00			
					200,00	16,84	3.368,00
32007032110	ml Conductor 0,6/1kV-RZ1- A	.marillo/Verde 1x95 mm2					
	Conductor 0,6/1kV-RZ1- Amarillo/Verde 1x95 mm2:						
	MI. de suministro, instalación y montaje de las lineas de distribución, compuestas por conductor unipolar de 0,6 / 1 kV con aislamiento en Polietileno Reticulado y cubierta de Poliotefina RZ1. (Con el Cógido de colores señalados por la propiedad). La distribución de las lineas se realizara tanto en su recorrido horizontal como vertical. En todos los conductores se colocará un cartel indicativo del servicio a que corresponde.  Todo ello se realizará de acuerdo con las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.						
	ACOMETIDA BISTRO	50		50,00			
					50,00	14,14	707,00
		TOTAL APAR	TADO 32007	03 Conductor	es de alimenta	ción	4.075,00



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

ÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHUR	A ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	APARTADO 3200705 Herrajes	y Bandejas para canalizacion	de lineas					
32007055106	ml Bandeja metálica perforada 60 mm x 100 mm							
	Ud. de suministro, instalación y montaje de Bandeja Metálica Perforada de 60 x 100 mm para canalización de Líneas de Distribución de las medidas indicadas, según las especificaciones técnicas y planos que se entregan junto a esta medición.  Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las Especificaciones entregadas por el Dpto de Ingenieria.							
	ACOMETIDA BISTRO	50		50,00				
			_		50,00	14,79	739,50	
		TOTAL APARTA	ADO 320070	5 Herrajes y B	andejas para		739,50	
тот	AL SUBCAPÍTULO 32007 LINE	AS DE DISTRIBUCIÓN					5.057,92 €	
	SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. I	PLANTAS VENTA						
	APARTADO 3203001 Instalac	ión Aldo Gral y Remplazamien	to					
3203001005000	Ud Instalación punto de alumbi	rado provisional						
	Ud. suministro e instalación punto d	le alumbrado provisional, instalando m	nanguera 3x2,	5 mm2				
	LAMPARAS COLGADAS							
	PROVISIONAL: HOTBAO	8		8,00				
			_	•	8.00	9,91	79,28	
3203001510000		taje Luminaria. Con clavija conexi	, ,		.,	-,-	-, -	
	con Jefe de Obra) .							
	BAÑADORES	36		36,00				
	MODULOS EMERGENCIA	2	_	2,00				
					38,00	6,69	254,22	
3203001700000	Ud. de desinstalación y desmontaje y endo la desconexión total de la ac	e de Cuadros Electricos de Alumb e de Cuadros de Alumbrado instalados ometida eléctrica, desde interruptor ca circuitos operativos y sus canalizacio	s en diferentes imbio de secci nes hasta rece	ón si lo hubiese, eptores.	hasta al			
	pio o zona indicada por la propiedad	-	cion dei maten	aiy trasiado a p	unio iin-			
	-	-	cion dei maten	aiy trasiado a p 1,00	urilo iliti-			
	pio o zona indicada por la propiedad	1.	cion dei maten		1,00	132,06	132,06	
3203001710000	pio o zona indicada por la propiedad BISTRO	1.	_			132,06	132,06	
3203001710000	pio o zona indicada por la propiedad BISTRO  Ud Desmontaje y Desconexión  Ud desconexion y Desmontaje de l tipos de Difusores en diferentes tipos pondiente.  Desmontaje de la Línea de alimenta manguera o cable de distintas secci	Foco/Pantalla Empotrada en disti la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrada s de techo, , desmontaje de lampara ación desde el punto de luz (caja co iones montado al almacén de obra, paletiza	ntost d@ de Distinta is si las llevas on enchufe) a	1,00 s Potencias, de se de la luminaria la luminaria form	1,00 Distintos a corres-	132,06	132,06	
3203001710000	pio o zona indicada por la propiedad BISTRO  Ud Desmontaje y Desconexión  Ud desconexion y Desmontaje de la tipos de Difusores en diferentes tipos pondiente.  Desmontaje de la Línea de alimenta manguera o cable de distintas seccio Se incluye traslado del material des	Foco/Pantalla Empotrada en disti la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrada s de techo, , desmontaje de lampara ación desde el punto de luz (caja co iones montado al almacén de obra, paletiza	ntost d@ de Distinta is si las llevas on enchufe) a	1,00 s Potencias, de se de la luminaria la luminaria form	1,00 Distintos a corres-	132,06	132,06	
3203001710000	pio o zona indicada por la propiedad BISTRO  Ud Desmontaje y Desconexión  Ud desconexion y Desmontaje de la tipos de Difusores en diferentes tipos pondiente.  Desmontaje de la Línea de alimenta manguera o cable de distintas secci Se incluye traslado del material des pio o zona indicada por la propiedado.	Foco/Pantalla Empotrada en disti la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrada s de techo, , desmontaje de lampara ación desde el punto de luz (caja co iones montado al almacén de obra, paletiza	ntost d@ de Distinta is si las llevas on enchufe) a	1,00 s Potencias, de se de la luminaria la luminaria form	1,00 Distintos a corres-	132,06	132,06	



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

www.inselsur.es info@inselsur.es

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895

28009 MADRID

22,00

70,00

92,00

9,77

898,84

			20009 WAL	טואנ				
CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHU	URA ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	BISTRO	19	19,00					
	MUEBLES	17	17,00					
	ASEOS HOTBAO	5	5,00					
	PANTALLAS LED:							
	BISTRO	10	10,00					
	ASEOS HOTBAO	6	6,00					
				193,00	2,64	509,5		
3203001710100	Ud Desmontaje y Desconex	ión Foco/Pantalla Superficie						
		e de la luminaria (Pantalla/Foco) de Sup		Distintos				
		e, desmontaje de tubos fluorescentes de	-					
		nentación desde el punto de luz (caja	con enchute) a la luminaria for	mada por				
	manguera o cable de distintas s							
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto lim-							
	pio o zona indicada por la propi	edad.						
	APLIQUES:							
	HOTBAO	9	9,00					
	REGLETA FLUORESCENTE:							
	BISTRO	37	37,00					
				46,00	4,42	203,3		
3203001710300	Ud Desmontaje v Desconex	ión Multifoco (Bifoco/Trifoco) de En	npotrar					
	manguera o cable de distintas s Se incluye traslado del materia TRIFOCOS:	l desmontado al almacén de obra y pale	etización del material.					
	MUEBLES	3	3,00					
				3,00	11,01	33,03		
3203001710500	Ud Desmontaje y Desconex	ión Luminaria descolgada.						
	Desmontaje de la Línea de alir manguera o cable de distintas s	l desmontado al almacén de obra, paleti	con enchufe) a la luminaria for					
	НОТВАО	28	28,00					
	BISTRO	18	18,00					
	MUEBLES	5	5,00					
	WOLDELO	<b>U</b>		F4.00	44.04	700.0		
				51,00	14,31	729,8		
3203001801500	Ud Inst, conexión y montaj	e. FOCO Empotrados LED de distint	tas poten					
	Montaje y conexión de Focos Empotrados led de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.  Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5							
	mm2 incluyendo clavija de co Tanto la instalación como los m entregadas.	nexión. ateriales utilizados cumplirán las caract	erísticas indicadas en las especif	icaciones				
	ZONA DICTRO	00	20.00					

3203001801600 Ud Inst, conexión y montaje. Multi\_LED (Trifoco y Bifoco) de distin

ZONA BISTRO

GOURMET

Montaje y conexión de Focos Empotrados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de distinta potencia. suministrados

22

70



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

www.inselsur.es info@inselsur.es

#### PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
		el foco será según plano; se incluye trans	porte desde	el almacén de ob	ra al lu-			
		terial, conexionado, comprobación, etc.						
	Suministro e Instalacion de la Lír	nea de alimentación desde el punto de luz	(de la Instala	ación de Alumbrado	Gene-			
	ral y de la Inst. Alumbrado Eme	rgencia) a la luminaria formada por condu	ctor tripolar	RZ1-K 0,6/1 kV d	e 3x2,5			
	mm2 incluyendo clavija de con	exión.						
	Tanto la instalación como los ma	teriales utilizados cumplirán las característ	icas indicada	as en las especific	aciones			
	entregadas.							
	TRIFOCOS:							
	ZONA BISTRO	22		22,00				
	2011/12/01/10		_					
					22,00	15,50	341,0	
203001802400	Ud Inst, conexión y montaje.	Pantallas de superficies de dtas tecno	)					
		·		nietrados por la pro	poiodad			
		s de superficie de Dtas Tecnolog'ia y Potel			•			
		según plano; se incluye transporte desde	e ei aimacen	de obra arrugar de	: IIIOIIIa-			
	je, descarga del material, conexi	nea de alimentación desde el punto de luz	(do la Instala	oión do Alumbrad	Cono			
		·	•					
	mm2 incluyendo clavija de con	rgencia) a la luminaria formada por condu	ctor triporar	RZI-N U, O/ I KV U	e 3x 2,5			
	•		iaaa indiaad	oo on loo oonooifo	acionas			
		teriales utilizados cumplirán las característ	icas indicada	as en las especilio	aciones			
	entregadas.							
	APLIQUES:							
	HOTBAO	5		5,00				
			_		5,00	6,60	33,0	
					0,00	0,00	55,5	
3203001802500	Ud Inst, conexión y montaje.	Luminaria descolgada.						
	Montaje y conexión de Luminari	a descolgada de distinta potencia. Suminis	strados por l	a propiedad. La ul	oicación			
	de la luminaria será según plano	; se incluye transporte desde el almacén d	de obra al lu	gar de montaje, d	escarga			
	del material, conexionado, comp	robación, etc.						
	Suministro e Instalacion de la Lír	nea de alimentación desde el punto de luz	(de la Instala	ción de Alumbrado	Gene-			
	ral y de la Inst. Alumbrado Eme	rgencia) a la luminaria formada por condu	ctor tripolar	RZ1-K 0,6/1 kV d	e 3x2,5			
	mm2 incluyendo clavija de con-	exión.						
	Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones							
	entregadas.							
	НОТВАО	8		8,00				
		•	_					
							2010	
					8,00	25,61	204,8	
203001810210	Ud PTO DE LUZ PARA FOCO	S EMPOTRADOS (T+ LATIG. 1m)2.5mm	12		8,00	25,61	204,0	
3203001810210		S EMPOTRADOS (T+ LATIG. 1m)2,5mm		o do alumbrado a		25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje	y conexionado de puntos de luz para foco	s empotrado		onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA	y conexionado de puntos de luz para foco LÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de	y conexionado de puntos de luz para foco	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo:	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexio	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
3203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland:	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexio 34.738.1050.7	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland: Adels Contact (MMDatale	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexio 34.738.1050.7	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland: Adels Contact (MMDatale Eletplast-Cabo Electric	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexio 34.738.1050.7	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland: Adels Contact (MMDatale Eletplast-Cabo Electric Marca Pieza "T":	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexió 34.738.1050.7 ctric): CRL325MH010/6	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland: Adels Contact (MMDatale Eletplast-Cabo Electric Marca Pieza "T": Wieland:	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexió 34.738.1050.7 ctric): CRL325MH010/6	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	
203001810210	Suministro, Instalación, montaje do por Cable de 1m "CERO HA bra + Pieza "T" de derivación de Marca Latiguillo: Wieland: Adels Contact (MMDatale Eletplast-Cabo Electric Marca Pieza "T":	y conexionado de puntos de luz para foco NLÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2 e 1 entrada y dos salidas para interconexió 34.738.1050.7 ctric): CRL325MH010/6	os empotrado 2,5 mm² co	n conectores macl	onstitui-	25,61	204,0	

#### 3203001810230 Ud PTO DE LUZ PARA FOCOS EMPOTRADOS (T+ LATIG. 3m)2,5mm2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.

**FOCOS GOURMET** 

vigente y las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.

TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE DESCRIBE EN LAS

70,00

70,00

12,69

888,30



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

**PRECIO** 

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895 28009 MADRID

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN

PPTO 21.263: ELECTRICIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

dos por Cable de 3m "CERO HALÓGENOS tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2,5 mm², con conectores macho/hem-

bra + Pieza "T" de derivación de 1 entrada y dos salidas para interconexionado de focos.

Marca Latiguillo:

Wieland: 34.738.3050.7 Adels Contact (MMDatalectric): CRL325MH030/6

Eletplast-Cabo Electric

Marca Pieza "T":

Wieland: 92.030.1053.1 Adels Contact (MMDatalectric): CRBD29/6

Eletplast-Cabo Electric

Se valorará que los trabajos puedan realizarse en altura. Todos los trabajos a realizar cumplirán con la normativa vigente y las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.

TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE DESCRIBE EN LAS

22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.

TRIFOCO BISTRO

22,00

22,00

15,37

338,14

**IMPORTE** 

3203001810250 Ud PTO DE LUZ PARA FOCOS EMPOTRADOS (T+ LATIG. 5m)2,5mm2

> Suministro, Instalación, montaje y conexionado de puntos de luz para focos empotrados de alumbrado, constituidos por Cable de 5m "CERO HALOGENOS" tipo RZ1-K 0,6/1KV de 3x2,5 mm², con conectores macho/hembra + Pieza "T" de derivación de 1 entrada y dos salidas para interconexionado de focos.

Marca Latiguillo:

Wieland: 34.738.5050.7 Adels Contact (MM Datalectric): CRL325MH050/6

Eletplast-Cabo Electric

Marca Pieza "T":

Wieland: 92.030.1053.1 Adels Contact (MMDatalectric): CRBD29/6

Eletplast-Cabo Electric

Se valorará que los trabajos puedan realizarse en altura. Todos los trabajos a realizar cumplirán con la normativa vigente v las normas indicadas en las especificaciones técnicas entregadas.

TOTALMENTE INSTALADO. PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE DESCRIBE EN LAS

40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.

**FOCOS GOURMET** 

40,00

17.17

686,80

TOTAL APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y

5.332,20



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

CLIENTE:

www.inselsur.es info@inselsur.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 MADRID 28009

		UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTI	
	APARTADO 3203002 Inst	alación Aldo Seguridad						
3203002100300	Ud Inst.Pto Luz 1,5 mm2 450/750 V. Bajo Tubo							
	Ud. de instalación de punto de luz para Equipo autónomo de Emergencia, incluyendo línea de alimentación de señalización realizada con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección y 450/750 V 07 Z1-K, bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti) y bornas de conexión. , bornas de conexión y tomas de corriente 2P+T, 230 V.  Tanto la instalación como los materiales utilizados cumpliran las características indicadas en las especificaciones entregadas.							
	NOTA: PUNTO EMERGENCIA PARA UNA DISTANCIA APROX. DE 5 MTS							
	ZONA BISTRO	2		2,00				
	20.11.12.01.11.0	-	-		2.00	FF 00	111.0	
					2,00	55,90	111,8	
3203002700100	Ud Desmontaje de Pto Luz	1,5 mm2 450/750 V. Bajo Tubo						
	señalización realizada con conductores unipolares de cobre rígido de 1,5 mm2 de sección y 450/750 V 07, bajo tubo de PVC del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión y tomas de corriente 2P+T, 230 V.  Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.							
	ASEOS GOURMET	3		3,00				
			-	<u> </u>	3,00	13,21	39,6	
					3,00	13,21	39,0	
3203002710000	Ud Desmontaje y desconexión Equipos Autonomos de Empotrar en dtos t							
	Ud desconexion y Desmontaje del Equipo Autónomo de Emergencia en techo desmontable (metálico/fibra/madera) o escay ola.  Desmontaje de línea de alimentación desde el punto de luz al Equipo Autónomo de Empotrar formado por conductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y blanco) para datos (Si existe).  Se incluy e traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.							
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y I desmontado al almacén de obra, paletizació	blanco) pa	a datos (Si exis	e).			
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y I desmontado al almacén de obra, paletizació	blanco) pa	a datos (Si exis	e).			
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propi GOURMET HOTBAO	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y l desmontado al almacén de obra, paletizació edad. 6 6	blanco) pa	ra datos (Si existi ial y traslado a 6,00 6,00	e).			
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propi GOURMET HOTBAO BISTRO	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y l desmontado al almacén de obra, paletizació edad. 6 6 3	blanco) pa	ra datos (Si existical y traslado a 6,00 6,00 3,00	e).			
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propi GOURMET HOTBAO	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y l desmontado al almacén de obra, paletizació edad. 6 6	blanco) pa	ra datos (Si existi ial y traslado a 6,00 6,00	e).			
	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propi GOURMET HOTBAO BISTRO	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y l desmontado al almacén de obra, paletizació edad. 6 6 3	blanco) pa	ra datos (Si existical y traslado a 6,00 6,00 3,00	e).	3,96	71,2	
203002810000	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propi GOURMET HOTBAO BISTRO ASEOS HOTBAO	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y l desmontado al almacén de obra, paletizació edad. 6 6 3	blanco) pa ón del matei -	ra datos (Si existical y traslado a 6,00 6,00 3,00	e). ounto lim-	3,96	71,2	
3203002810000	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propio GOURMET HOTBAO BISTRO ASEOS HOTBAO  Ud Montaje y Conexión Equ Ud Conexion y montaje del Ecescayola. Instalación y montaje de línea o por conductor RZ1-K 0,6/1 KV co) para datos (Si existe). Todo horario nocturno.	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y desmontado al almacén de obra, paletizació edad.  6 6 3 3 3   Lipos Autonomos de Empotrar en dtos to quipo Autónomo de Emergencia en techo de de alimentación desde el punto de luz al Equipo Sax 1,5 mm2 para fuerza, mas base de cos los trabajos de valorarán empleando los no	blanco) pa ón del mater rechos esmontable quipo Autóno onexion y di nedios de e	a datos (Si existial y traslado a 6,00 6,00 3,00 3,00 ( metálico/fibra/r	18,00 nadera) o r formado jo y blan- dos y en	3,96	71,2	
3203002810000	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propio GOURMET HOTBAO BISTRO ASEOS HOTBAO  Ud Montaje y Conexión Equ Ud Conexion y montaje del Ecescayola.  Instalación y montaje de línea o por conductor RZ1-K 0,6/1 KV co) para datos (Si existe). Todo horario nocturno.  Tanto la instalación como los montas de línea de línea o por conductor RZ1-K 0,6/1 KV co) para datos (Si existe). Todo horario nocturno.	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y desmontado al almacén de obra, paletizació edad.  6 6 3 3 3  suipos Autonomos de Empotrar en dtos to quipo Autónomo de Emergencia en techo de de alimentación desde el punto de luz al Eq de 3x1,5 mm2 para fuerza, mas base de co	blanco) pa ón del mater rechos esmontable quipo Autóno onexion y di nedios de e	a datos (Si existial y traslado a 6,00 6,00 3,00 3,00 ( metálico/fibra/r	18,00 nadera) o r formado jo y blan- dos y en	3,96	71,2	
3203002810000	Desmontaje de línea de aliment ductor RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1 Se incluye traslado del materia pio o zona indicada por la propio GOURMET HOTBAO BISTRO ASEOS HOTBAO  Ud Montaje y Conexión Equ Ud Conexion y montaje del Ecescayola. Instalación y montaje de línea o por conductor RZ1-K 0,6/1 KV co) para datos (Si existe). Todo horario nocturno.	,5 mm2 para fuerza y de 2x1,5 mm2 (rojo y desmontado al almacén de obra, paletizació edad.  6 6 3 3 3   Lipos Autonomos de Empotrar en dtos to quipo Autónomo de Emergencia en techo de de alimentación desde el punto de luz al Equipo Sax 1,5 mm2 para fuerza, mas base de cos los trabajos de valorarán empleando los no	blanco) pa ón del mater rechos esmontable quipo Autóno onexion y di nedios de e	a datos (Si existial y traslado a 6,00 6,00 3,00 3,00 ( metálico/fibra/r	18,00 nadera) o r formado jo y blan- dos y en	3,96	71,2	

TOTAL APARTADO 3203002 Instalación Aldo Seguridad ......

243,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

#### INSELSUR INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L.

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

2.00

TOTAL APARTADO 3203004 Instalación Fuerza.....

6,63

13,26

1.358,50

www.inselsur.es info@inselsur.es

#### CLIENTE:

28009

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895

MADRID

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET

PPTO 21.263: ELECTRICIDAD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES **IMPORTE** CANTIDAD **PRECIO** APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo 3203003700100 Ud Desmontaje de los Mecanismos de alumbrado Ud. de Desinstalación y Desmontaje de Mecanismos, no válidos para la nueva configuración de tienda, incluy endo la retirada de la línea de alimentación, sus canalizaciones, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, bornas de derivación, fijaciones para tubo y cajas. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad. **ENCENDIDO BISTRO** 3 3,00 ASEOS HOTBAO 4 4,00 7.00 89,39 12.77 TOTAL APARTADO 3203003 Instalación Mecanismos de Aldo.... 89.39 APARTADO 3203004 Instalación Fuerza 3203004700100 Ud Desmontaje y Desconexión de maquinaria Ud. de desconexión y desmontaje de Maquinaria, incluida la línea de alimentación desde la instalación existente hasta el propio equipo. Incluy endo transporte del material desde el lugar de desmontaje, hasta el almacen señalado por la propiedad... MAQUINA CAFE BISTRO 1 1,00 MAQUINA HIELO BISTRO 1 1,00 2 LAVAVAJILLAS BISTRO 2,00 19 MAQUINAS DE FRIO 19.00 **HORNO** 1 1,00 TREN LAVADO 1,00 MARMITA 1.00 26,00 18,71 486,46 3203004700200 Ud Desmontaje y Desconexión de Tomas de Corriente Ud. de desconexión y desmontaje de tomas de corriente o bloques de tomas de corriente, incluida la línea de alimentación desde la instalación existente hasta el propio mecanismo. Incluy endo transporte del material desde el lugar de montaje, hasta el almacen señalado por la propiedad... ZONA AREA DESCANSO 10 10,00 VINOTECA GOURMET 2,00 2 **BISTRO** 48 48,00 MUFBLES. 16 16.00 ASEOS HOTBAO 2 2,00 78.00 11.01 858.78 3203004710100 Ud Desmontaje instalación punto de fuerza (parcial) Ud. desconexión y desmontaje instalación punto de fuerza (desde la caja de alimentación para conexión de cada toma hasta la caja de derivacion mas proxima) incluyendo línea de alimentación, tubo, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas, bornas de conexión, etc., incluyendo carga y transporte de material, etc. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad. PLAYER: ENTRADA GOURMET 2 2,00



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

CLIENTE:

www.inselsur.es info@inselsur.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET

PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHUR	RA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	APARTADO 3203005 Instala							
3203005100100	·							
	jas del techo a borna de canal barn de 3x4 mm2. canaleta metalica co plastico libre de halógenos rígido (p planos, cajas de derivación libre d para tubo y cajas (mediante perfora Tanto la instalación como los mater entregadas.	para alimentación de Canal Barra, in a (sin incluir el montaje del mismo) m n tapa perforada y soportes separdos ara la derivación de los distintos alim e halogenos dimensiones adecuadas, ación con taco de hierro o tiro de la cas iales utilizados cumplirán las caracterí los "Alimentadores " centrales o ext	nediante mang 1m de sección nentadores) de , acoplamiento sa Hilti), borna ísticas indicad	uera tripolar RV n señalada en pla el diámetro indica os, reducciones, as de conexión, a as en las especi	0,6/1 KV anos, tubo ido en los fijaciones etc ficaciones			
	TRAMOS ECI	20		20,00				
			-		28,00	48,71	1.363,88	
3203005710100	Ud Desmontaje Pto Luz para C	anal Barra						
	Ud. de desmontaje de instalación de punto de luz, (Caja Alimentacion) incluyendo línea de alimentación de alumbrado general y reemplazamiento, tubo libre de halógenos, cajas de derivación, fijaciones para tubo y cajas, etc.,							
	Se incluye traslado del material de	esmontado al almacén de obra y paleti	ización del ma	terial.				
	MUEBLES	3	_	3,00				
					3,00	12,11	36,33	
3203005720100	Ud Desmontaje y Desinstalació	n de Tramos Canal Barra						
	Ud. de desmontaje y desinstalación de tramos de canal barra. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.							
	MUEBLES	12	_	12,00				
					12,00	9,93	119,16	
3203005720300	Ud Desmontaje de Foco Proyector instalados en carril							
	Desmontaje y Desinstalación de P	royector orientable instalado en carril.						
	MUEBLES	20		20,00				
					20,00	4,42	88,40	
3203005800100	Ud Montaje, conexión y coloca	ción Tramos Canal Barra						
	Ud. de montaje de tramos de canal barra de 4 ml. de longitud, ( suministrado por la propiedad ) incluyendo descarga y transporte del material, p.p. de pequeño material, totalmente conexionado y comprobado.							
	TRAMOS LUCERNARIO	8		8,00				
	TRAMOS ECI	72	_	72,00				
					80,00	6,63	530,40	
3203005801200	Ud Montaje, conexión y coloca	ción Empalmes de unión						
		inión, ( suministrado por la propiedad totalmente conexionado y comprobad	•	descarga y tran	sporte del			
	TRAMOS LUCERNARIO	8		8,00				
	TRAMOS ECI	72	-	72,00				
					80,00	17,85	1.428,00	

TOTAL APARTADO 3203005 Instalación Canal Barra.....

3.566,17



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

CLIENTE:

www.inselsur.es info@inselsur.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	APARTADO 3203006 In:	stalación Focos Decoración y Alumbra	ado Pilares					
3203006720100	Ud Desmontaje de Luminarias Decoracion Pilares y Pared.							
	Ud. de desmontaje de luminarias de la instalación existente.							
	Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material.							
	MUEBLES	10	10,00					
				10,00	5,15	51,50		
3203006800100	Ud Inst, conexión y mon	taje. FOCO HAL. METAL.Bañadores Pared						
	res y colocación de lámpara por la propiedad. La ubicació gar de montaje, descarga de Suministro e Instalacion de la mada por conductor tripolar F	os de Halogenuros Metálicos (Bañadores de Pas en la luminaria correspondiente. Focos, transfon del foco será según plano; se incluye transpol material, conexionado, comprobación, etc. a Línea de alimentación desde el punto de luz (a RZ1-K 0,6/1 kV de 3x4 mm2. Cada caja dará si materiales utilizados cumplirán las característica 36	ormadores y lámparas su orte desde el almacén de caja con bornas) a la lu ervicio a dos focos.	uministrados e obra al lu- uminaria for- ucificaciones				
				36,00	9,99	359,64		
				,	· —			
			O 3203006 Instalacio		ción y	411,14		
	APARTADO 3203011 Va	rios (mecanización chapas, taladros, o	desmontajes de turn	omatic				
3203011000100	•	oa de techo desmontable para focos redond	los.					
	·	e techo desmontables para focos. acuerdo a la luminaria a empotrar.						
	BAÑADORES	36	36,00					
				36,00	6,16	221,76		
3203011300100	Ud Realización de Taladr	os en Forjados Plantas						
	Ud. Realizacion de Taladros para paso de Acometidas, empleando los medios mecánicos adecuados. Incluyendo limpieza de zona y protección de la zona de trabajo.							
	ZONAS DE LICORES	16	16,00					
	TOTEN GOURMET	1	1,00					
				17,00	35,22	598,74		
		TOTAL APARTAD	O 3203011 Varios (m	ecanización cha <sub>l</sub>	pas,	820,50		
TOT	AL SUBCAPÍTULO 32030	I.B.T. PLANTAS VENTA				11.821,85 €		
						,		



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75

www.inselsur.es info@inselsur.es

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

ZONA DE LICORES

TOTEN GOURMET

TRASERAS BISTRO

HOTBAO

APLIQUES DE PARED:

25

1

15

9

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895

_			28009	MADRID					
CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTI	URA PARCIALE	S CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE			
	SUBCAPÍTULO 32034 INST.	ALACION ACOMETIDA MUEBLES DEC							
	APARTADO 3203401 CONEX	ION MUEBLES DE DECORACION							
3203401001121	Ud Conexión Muebles Decor. por Planta Venta desde Latiguillo a cone								
	Ud. de suministro, instalación y montaje para la alimentación a los distintos muebles de decoración electrificados, incluy endo:								
	* Latiguillo de derivación de conductor RZ1-K 0,6/1KV de 3x4mm2 desde la protección principal de acometida en el mueble, incluyendo conexión a la protección.								
	* Taladro de interconexión entre m	uebles.							
	mentación de alumbrado incluyeno Se incluye transporte desde el alm probación, etc.	* Conexión del latiguillo de derivación al interruptor general de protección del 2º mueble, incluyendo p.p. de alimentación de alumbrado incluyendo carga y transporte de material, etc  Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.  Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones							
	entregadas.								
	ZONA LICORES	16	16,0						
	TOTEN GOURMET	1	1,0	00					
				17,00	45,25	769,25			
3203401120000	Ud Conexión de alimentacion	electrica a góndolas, frontis, traseras							
	de cambio de sección (en instalación de Aldo Decorativo) que indique el Jefe de Instalaciones correspondiente, al interruptor general del Frontis de Pared, Gondolas, Traseras, suministrado e instalado éste por la firma correspondiente  Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, com-								
	probación, etc.								
	Tanto la instalación como los mate entregadas	riales utilizados cumplirán las características in	dicadas en las es <sub>l</sub>	pecificaciones					
	ZONA LICORES APLIQUES EN PARED:	13	13,0	00					
	HOTBAO	5	5,0	00					
				18,00	28,95	521,10			
3203401700300	Ud Desconexión y retirada de	alimentación principal a trasera decor							
	ud., de desconexión, retirada de alimentación principal a trasera decorativa incluyendo:								
	* Localización de alimentación en techo/suelo.								
	=	ente, (canalización con su cableado correspond de el punto de alumbrado decorativo hasta la p		-					
	* Desmontaje de la propia trasera								
	Co include traded del certe 11.1	amontodo ol ologopón de electro de later de la latera de latera de la latera de latera della de latera de	al mantavial						
	Se incluye traslado del material de	esmontado al almacén de obra y paletización de	ei matenal.	••					

25,00

1,00

15,00

9,00



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Conforme cliente,

COSTA MARBELL PREPARACION ESPACIOS GOURMET PPTO\_21.263: ELECTRICIDAD

## INSELSUR INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L.

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) CIF B-90415167 41016 Sevilla - Tlf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

#### CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A.
CALLE HERMOSILLA, 112
A28017895
28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO	IMPORTE			
TOTAL APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE						
•	TOTAL SUBCAPÍTULO 3203	4 INSTALACION ACOMETIDA MUEBLES	2.060,85 €			
	TOTAL CAPÍTULO 3	20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	18.940,62 €			
OBSERVAC	IONES:		<del> </del>			
Forma de p	pago PAGARE 60 DIAS					
Todos los tra	bajos presupuestados serán ejecu	tados segun la normativa vigente				
No se incluy	en ayudas de albañileria					
Esta oferta tie	ene una validez de 30 dias naturale	es.				
info@inselsu	r.es Tfno. 9546767	75				
		TOTAL EJECUCION	18.940,62			
		21,00% I.V.A	3.977,53			
		TOTAL PRESUPUES TO	22.918,15 €			

Conforme Inselsur,