


OKF Knowledge Service

Зачем это нужно именно вам

Команда SAP HCM годами накапливает документацию: функциональные и технические спецификации, инструкции, описания разработок по модулям PY, PT, OM, PA. Найти в этом массиве нужный ответ — "как было реализовано поле InState в 111-й разработке", "какие статусы ЭЛН у нас обрабатываются", "есть ли уже документ по интеграции с СЭДО" — обычно means открыть десяток файлов и пролистать их вручную, потому что стандартный полнотекстовый поиск не понимает смысл вопроса, а просто ищет совпадение слов.

OKF Knowledge Service — это внутренний сервис, куда вы загружаете свою проектную документацию (docx/xlsx/pdf), а он превращает её в базу знаний, по которой можно **спрашивать на обычном языке** и получать ответ со ссылками на конкретные места в исходных документах. Это не замена документации, а способ быстро её находить и переиспользовать.



Главный экран сервиса — вкладка «Чат»

Коротко: что сервис умеет

- **Отвечает на вопросы по вашей документации**, а не выдумывает — каждый факт в ответе подкреплён ссылкой на конкретный документ и место в нём.
- **Понимает синонимы и смысл**, а не только точные слова — можно спросить своими словами, не подбирая точную терминологию из документа.
- **Разбирает узкоспециализированные таблицы** — например, таблицы полей XML-сообщений (СНИЛС, статусы, коды) разбираются построчно и гарантированно попадают в базу поиска, даже если таблица на 40+ строк.
- **Знает, к какой разработке и модулю относится документ** — можно спросить "что у нас есть по разработке 12010" или сразу отфильтровать поиск по модулю РУ/РТ/ОМ/РА.
- **Не теряет удалённые файлы навсегда** — есть корзина с восстановлением, как в облачных хранилищах.

- **Хранит историю ваших разговоров с сервисом**, чтобы можно было вернуться к прошлому обсуждению.


Дальше — подробности по каждому пункту с описанием, как этим пользоваться на практике.

Как устроен поиск и почему ему можно доверять

Что происходит с документом после загрузки

Когда вы загружаете `.docx`, `.xlsx` или `.pdf`, сервис не просто индексирует текст целиком. Специальный модуль на основе языковой модели (LLM) разбирает документ на смысловые фрагменты — **концепты**: например, отдельный концепт на каждое поле XML-сообщения, отдельный концепт на каждую бизнес-ситуацию или определение термина. У каждого концепта есть заголовок, теги и связи с другими концептами.

Это важно для вас на практике: если документ описывает, скажем, 30 полей сообщения об электронном больничном листе, сервис не сольёт их в один смысловой ком — каждое поле остаётся отдельно найденным объектом, и вопрос "что такое поле InState" находит именно нужный фрагмент, а не всю простыню документа.



Экран загрузки документа со статусом обработки

Как сервис ищет ответ на ваш вопрос

Когда вы задаёте вопрос в чате, происходит поиск сразу по трём независимым направлениям, результаты которых затем объединяются:

Способ поиска	Что он находит
Смысловой (векторный)	Документы и фрагменты, близкие по смыслу к вопросу, даже если слова другие
По ключевым словам (BM25)	Точные термины, коды, аббревиатуры — то, что смысловой поиск может упустить
По связям между концептами	Соседние по смыслу фрагменты, на которые ссылается найденный концепт

Дополнительно к смысловым выжимкам (концептам) сервис хранит и **сырой текст** каждого фрагмента документа — это подстраховка на случай, если при первичной обработке LLM что-то упустила (например, точный URL, код ошибки, номер параметра). Если ответ не находится в выжимке, поиск может зацепить сырой фрагмент напрямую.

Почему это полезно вам: если вы спросите одно и то же двумя разными формулировками ("статус ЭЛН" и "код состояния электронного больничного"), велика вероятность получить один и тот же корректный результат, а не два разных или пустой ответ, — потому что поиск не завязан только на точное совпадение слов.

Источники — не просто список ссылок

Под каждым ответом сервис показывает блок **«Источники»** — конкретные документы и фрагменты, на основе которых сформирован ответ. Каждая ссылка в тексте ответа, помеченная как [1], [2] и так далее, кликабельна и ведёт на соответствующий источник, а под каждым источником в списке — короткий фрагмент текста (сниппет), чтобы можно было быстро проверить контекст, не переходя в сам документ.

Это ключевое отличие от обычного чат-бота: сервис **не отвечает "из головы"**. Он собирает ответ строго из найденных фрагментов ваших документов и всегда явно указывает, откуда взят каждый факт. Если по вопросу ничего релевантного не найдено, это будет видно по пустому или скудному блоку источников — сигнал, что стоит либо переформулировать вопрос, либо такой документации в базе ещё нет.

OKF Knowledge Service

Документы

Вопросы к документам

История

Разработки

demo.editor

Editor

Выйти

История

Новый чат

13	ребенок-инвалид
14	(проставляется только при согласии гражданина) - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями у ребенка
15	(проставляется только при согласии гражданина) - ВИЧ-инфицированный ребенок

Этот справочник является частью спецификации типов документов СЭДО v2.2_Пр_14_ЭЛН [\[1\]](#).

Источники

1. **Перечень: Элемент/Атрибут** (релевантность 100%)

| Элемент/Атрибут | Тип | Ограничения | Количество вхождений | Описание | |---|---|---|---| | snils | p:snils | | 1..1 | СНИЛС | | surname | com:surname |

Макс-длина: 60 | 1..1 | Фамилия застрахо

2. **Сообщения ФК «Электронный листок нетрудоспособности»** (релевантность 95%)

| Свойство | Значение | |---|---| | Код типа сообщения | Сообщения ФК «Электронный листок нетрудоспособности» | | Наименование | Сообщения ФК «Электронный листок нетрудоспособности» | | Описание | Соо

3. **Справочник причин нетрудоспособности** (релевантность 95%)

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | УТВЕРЖДАЮ | |---| | Заместитель начальника Департамента сопровождения ведомственных информационных систем | | П.В. Кликовская | | «3

4. **Справочник типов сообщений СЭДО для ФК ПВСО** (релевантность 87%)

Справочник типов сообщений СЭДО для ФК ПВСО | Код типа сообщения | Наименование | Описание | Приложение № | |---|---|---| | Сообщения «Субсидирование найма» | Сообщения «Субсидирование найма»

5. **Спецификация типа сообщения СЭДО № 32210** (релевантность 85%) 111 РА

Спецификация типа сообщения СЭДО № 32210 'Сведения о заработной плате застрахованного лица, необходимые для выплаты страхователем пособия по временной нетрудоспособности' Код типа сообщения - '32210

6. **Атрибуты типа Row** (релевантность 83%)

| Элемент/Атрибут | Тип | Ограничения | Количество вхождений | Описание | |---|---|---|---| | treatDt1 | simpleDate | | 1..1 | Дата начала освобождения от работы | | treatDt2 | simpleDate | | 1.

Параметры поиска

Фильтр по тегам:

Модуль: РУ ЛК

Разработка: Все разработки

Отправить

cheniya-sedo-32210.md

Блок «Источники» под ответом

Теги, модули и разработки — как сервис знает контекст

Модули РУ/РТ/ОМ/РА

В интерфейсе чата над полем ввода вопроса есть чипы (кнопки) с обозначениями модулей — например РУ, РТ, ОМ, РА — по которым вы работаете чаще всего. Клик по чипу сужает поиск только до документов этого модуля, что резко повышает точность, если у вас есть похожие термины в разных модулях.

Список последних используемых чипов персональный — сервис запоминает, с какими модулями вы работали последними именно вы, и держит их под рукой, а полный список всех

модулей доступен через поле поиска рядом с чипами (актуально, так как число внедрённых продуктов и, соответственно, модулей продолжает расти).

The screenshot shows the OKF Knowledge Service interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: "Документы", "Вопросы к документам" (active), "История", "Разработки", "demo.editor", "Editor", and "Выйти". Below this, there's a chat history section with two messages. The first message is about the "Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)" and the second is about the "Уведомление об изменении ЭЛН". Below the chat history, there's a search bar with the text "Покажи справочник видов нетрудоспособности ЭЛН". Below the search bar, there's a section titled "Источники" with the text "Вы". Below this, there's a section titled "Ассистент" with a "Копировать" button. Below the assistant section, there's a text block explaining the "Справочник видов нетрудоспособности ЭЛН" and a table with two columns: "Значение" and "Наименование". The table has two rows: "01" with "заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его обострение)" and "02" with "травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия)". Below the table, there's a section titled "Параметры поиска" with a "Фильтр по тегам:" label and a search bar. Below the search bar, there's a "Модуль:" label with two chips: "PY" and "ЛК". Below the chips, there's a "Найти модуль..." button. Below the button, there's a "Разработка:" label with a "Все разработки" button. Below the development button, there's a search bar with the text "Задайте вопрос по базе знаний..." and an "Отправить" button.

1. **Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)** — это документ, который выдается медицинским учреждением и содержит информацию о временной нетрудоспособности гражданина. В контексте упоминается, что ЭЛН может быть изменен, и страхователь уведомляется об этом с помощью сообщения типа 111.

2. **Уведомление об изменении ЭЛН** — это сообщение типа 111, которое отправляется страхователю в случае изменения ЭЛН. В контексте приведен пример XML-документа этого типа сообщения.

Также в контексте упоминается другой тип сообщения — **Уведомление в адрес медицинской организации о необходимости внесения исправлений в ЭЛН** (тип 115), но подробностей о нем не приведено.

► Источники

Вы

Покажи справочник видов нетрудоспособности ЭЛН

Ассистент Копировать

Справочник видов нетрудоспособности ЭЛН представлен в блоке контекста с меткой `Type: concept+chunk` и тегом `[table, table-overview, Проактив]`. В этом справочнике перечислены возможные причины нетрудоспособности, для которых выдается ЭЛН. Вот полный список:

Значение	Наименование
01	заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его обострение)
02	травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия)

► Параметры поиска

Фильтр по тегам:

Модуль: PY ЛК Найти модуль... Разработка: Все разработки

Отправить


Чипы модулей над полем ввода вопроса

Номер и название разработки

Если документ относится к конкретной разработке (например, "12010 — Доработка расчёта больничных"), сервис пытается определить номер и название разработки автоматически — сначала по имени файла, а если не получилось, то по титульному листу документа через LLM. Найденный номер разработки показывается вам как **предложение для подтверждения**, а не сразу проставляется — вы одним кликом соглашаетесь или поправляете.

Разработка при этом одновременно ведёт себя как обычный тег (её можно искать в общем поиске так же, как любое ключевое слово) и как отдельная сущность со своей карточкой —


клик по номеру разработки в карточке документа переносит на страницу этой разработки со списком всех связанных документов.



Карточка документа с предложенным номером разработки

Прогресс разметки базы

Наверху вкладки «Документы» есть индикатор общего прогресса — например, «78% документов размечены модулем/разработкой». Документы без разметки помечаются жёлтой плашкой «Черновик — требует разметки», чтобы было видно, какие документы стоит доработать для более точного поиска в будущем. Разметка не блокирует загрузку — это мягкое напоминание, а не обязательное требование.




Индикатор прогресса разметки и плашка «Черновик — требует разметки»

Организация документов: группировка, фильтры, поиск списка

Два режима отображения


Список документов можно переключать между обычным списком, группировкой «**По тегам**» и группировкой «**По разработкам**». В режиме группировки документы разбиваются на секции с заголовками (тег или номер/название разработки), заголовок секции остаётся видимым при прокрутке — удобно ориентироваться в длинном списке.



Список документов в режиме группировки «По разработкам»

Фильтры

Панель фильтров над списком документов позволяет сузить выборку по автору загрузки, диапазону дат, статусу обработки (готов / в обработке / ошибка), номеру разработки и произвольным тегам. Фильтры комбинируются между собой, и весь набор активных фильтров сохраняется в ссылке (URL) — можно скопировать ссылку и отправить коллеге, чтобы он увидел точно такой же отфильтрованный список, не настраивая фильтры заново.



Панель фильтров над списком документов

Важная особенность списочных вопросов в чате


Если вы спросите в чате что-то вроде "какие документы есть по модулю РУ" или "сколько всего разработок без документации" — учтите: чат отвечает на основе смыслового поиска по фрагментам, а не сканирует весь реестр документов целиком. Для таких вопросов сервис сам отвечать не умеет.

Практический совет: для "найди мне документ про X" используйте чат — это его сильная сторона. Для "покажи все документы модуля РУ" используйте список документов с фильтром — это точнее и быстрее.

Что происходит с документом, если его удалить

Случайное удаление не означает потерю данных навсегда. Удалённые документы попадают в раздел **«Корзина»** — точно так же, как в SharePoint, OneDrive или Google Диске. В корзине видно, кто удалил документ, когда, и сколько дней осталось до окончательного удаления. Восстановление доступно в любой момент в течение этого окна, включая массовое восстановление нескольких документов сразу.


Если при восстановлении окажется, что за время нахождения документа в корзине кто-то уже загрузил похожий (например, более новую версию того же файла), сервис покажет предупреждение о конфликте и предложит выбрать: восстановить как отдельный документ, связать с существующим или заменить.



Раздел «Корзина» со списком удалённых документов

Защита от дублей при загрузке

Если вы загружаете файл, который уже есть в системе (тот же файл, тот же текст в другом формате, или похожая версия документа), сервис это обнаруживает и предупреждает до завершения загрузки — предлагая либо отменить загрузку, либо явно отметить, что это новая версия существующего документа, либо продолжить как отдельный файл. Это экономит время на поиск дублей вручную и не даёт базе знаний захламляться копиями одного и того же документа под разными именами.




Предупреждение о дубле при загрузке файла

История переписки с сервисом

Все ваши диалоги с чатом сохраняются в разделе **«История»**, доступном только вам — никто другой не видит ваши разговоры (за исключением случая расследования инцидента сотрудником службы безопасности, что всегда фиксируется в защищённом журнале аудита). Историю можно открыть, продолжить прежний диалог или начать новый. Каждый сохранённый ответ хранит те же источники, что были показаны при генерации, — то есть открыв старый диалог месяц спустя, вы увидите точно ту же картину, что видели тогда, даже если исходные документы с тех пор изменились.

История хранится ограниченное время (настраиваемый срок, по умолчанию — несколько месяцев), после чего автоматически архивируется — так же, как это устроено во многих привычных чат-сервисах.




Раздел «История» со списком прошлых сессий

Роли и права доступа

Доступ к сервису разграничен по ролям, что особенно полезно при совместной работе над одной разработкой:

Роль	Что доступно
Viewer	Поиск и просмотр общей базы документов и чата
Editor	Всё то же плюс загрузка документов, редактирование тегов и разметки
Admin	Административные операции, массовые действия, управление пользователями
Security	Просмотр журнала действий (аудита) для контроля и расследований

Для Editor/Admin в списке документов доступно переключение между «Мои документы» и «Все документы» — удобно видеть, кто ещё что загрузил по вашей разработке, не теряя фокус на своих файлах по умолчанию.



Переключатель «Мои документы» / «Все документы»

С чего начать

1. Загрузите один-два своих документа (спецификацию или инструкцию, желательно с таблицами полей или структурированными разделами) — посмотрите, как сервис их разберёт на концепты и предложит номер разработки/модуль.
2. Задайте в чате конкретный вопрос по содержимому загруженного документа — оцените точность ответа и удобство перехода по источникам.
3. Попробуйте чипы модулей и фильтры в списке документов — почувствуйте разницу между "спросить чат" и "найти списком по фильтру".
4. Проверьте раздел «Корзина» на тестовом документе — убедитесь, что восстановление работает интуитивно.

Чем активнее команда пользуется поиском и подтверждает/поправляет разметку тегов и разработок, тем точнее становится поиск для всех — это общая база знаний, а не личный архив каждого пользователя.