OKF Knowledge Service

Руководство пользователя

Русская версия · Редакция от 23 октября 2026 года

Практическое руководство по поиску, документам и сопровождению базы знаний. Названия команд соответствуют русскому интерфейсу. Доступность действий зависит от роли и настроек установки. Администратор может переопределять переводы, поэтому отдельные подписи могут отличаться.

Содержание

1. Начало работы 3

2. Разделы и права доступа 4

3. Поиск документов в списке 5

4. Вопросы и режимы ответа 5

5. Настройки поиска 7

6. Проверка ответа и выбор источников 8

7. Поиск в выбранных документах 9

8. История и повторные запросы 9

9. Загрузка документов и писем 10

10. Выбор и предпросмотр вложений 11

11. Изменение состава обработки 12

12. Статусы и повторная обработка 14

13. Просмотр документа и таблиц 15

14. Маркировка, теги и разработки 16

15. Совместное редактирование и переводы 17

16. Массовые действия, выгрузка и корзина 17

17. Глоссарий и поддержка языков 18

18. Системные операции, аудит и диагностика 19

19. Решение типичных проблем 20

20. Словарь и памятка 21

21. Экраны интерфейса 22

1. Начало работы

OKF Knowledge Service помогает находить сведения в проектной документации и письмах. Сервис извлекает текст и таблицы, создаёт смысловые выжимки - **концепты** - и ищет как по ним, так и по исходным текстовым фрагментам. Ответ можно проверить по ссылкам на источники.

Вход и оформление

1. Откройте адрес сервиса, полученный от администратора.
2. Нажмите **«Войти через корпоративный вход»**, если требуется авторизация, и завершите корпоративный вход.
3. Проверьте учётную запись и роли в верхней части страницы. В учебной установке может быть выбор демонстрационного пользователя.
4. Выберите язык интерфейса. Кнопка темы переключает автоматическое, тёмное и светлое оформление.

Язык интерфейса, язык документа и язык оригинала записи справочника - разные настройки. Смена интерфейса не переводит загруженный документ и не меняет его язык в фильтрах.

Первый полезный результат

1. Откройте **«Документы»**, убедитесь, что нужный материал загружен и обработан.
2. Перейдите в **«Вопросы к документам»**, выберите **«Быстрый ответ»**.
3. Задайте конкретный вопрос: «Какие условия запуска отчёта Z_EXAMPLE описаны в документации?»
4. Нажмите **«Отправить»** или Enter. Shift+Enter добавляет строку.
5. Откройте ссылки [1], [2] в ответе. Важные числа, условия и выводы сверьте с оригиналом.

> Ссылки делают ответ проверяемым, но не гарантируют его правильность. Модель может ошибаться, а поиск - пропустить материал. Отсутствие результата не доказывает отсутствие сведений во всей базе.

Задача	Где выполнять
Найти файл по названию, разработке или загрузчику	«Документы», поиск и фильтры списка
Найти факт внутри текста	«Вопросы к документам»
Изучить фрагменты без сводного ответа	«Найти источники»
Сопоставить найденные материалы	«Полное исследование»
Посмотреть прежний ответ	«История»
Добавить материалы	«Документы» → «Загрузить документы», Editor/Admin

2. Разделы и права доступа

Основные разделы находятся в верхней навигации. Дополнительные открываются через **«Ещё»**. Отсутствующая команда обычно означает ограничение роли или отключённую функцию.

Раздел	Назначение
Документы	Реестр, загрузка, фильтры, маркировка и корзина
Вопросы к документам	Поиск, ответы, источники и область поиска
История	Ваши сохранённые диалоги
Разработки	Справочник разработок и связанные документы
Ещё → Системные операции	Массовые задания и переход к диагностике
Ещё → Поддержка языков	Языки и переводы
Ещё → Глоссарий	Термины, обозначения, переводы и проверка запросов
Ещё → Аудит	Журнал действий, аномалии и блокировки
Ещё → История пользователей	Просмотр диалогов уполномоченными ролями

Роли

Роль	Основные возможности
Viewer	Читать документы, скачивать доступные исходники, задавать вопросы, работать со своей историей
Editor	Загружать и маркировать документы, обрабатывать отдельный документ, удалять в корзину и восстанавливать; сопровождать разработки и переводы
Admin	Редакторские действия, массовое удаление и обработка, выгрузка при включённой функции, системные операции, языки, оригиналы глоссария и диагностика
Security	Аудит и история пользователей; роль сама по себе не даёт редакторских прав

Учётная запись может иметь несколько ролей. **Admin и Security могут просматривать историю пользователей; «Аудит» требует Security.** Просмотр содержимого чужого диалога фиксируется в журнале. Свою историю нельзя считать недоступной уполномоченным администраторам.

При отключённой авторизации ограничения ролей могут отсутствовать. Такое поведение учебной установки не следует переносить на корпоративную.

3. Поиск документов в списке

Внутри раздела расположены **«Документы»**, **«Загрузить документы»** для редакторов и **«Корзина»** справа. Переключение разделов не равнозначно отмене передачи файлов.

Найти файл

1. Введите часть названия, тег, разработку или загрузчика в строку поиска.
2. Откройте **«Фильтры»**: загрузчик, модуль, разработка, тег, статус, язык документа и даты загрузки.
3. Включите **«Проблемные»** для документов с предупреждениями обработки.
4. Выберите сортировку и представление: **«Список»**, **«По тегам»** или **«По разработкам»**.
5. Откройте документ через название или **«Концепты и чанки»**.

Для Editor/Admin исходный фильтр загрузчика может быть **«Мои документы»**. Если не видите файл коллеги, выберите **«Все загрузчики»**. Это фильтр, а не признак личной базы.

Фильтры комбинируются. При пустом списке уберите лишние условия через **«Сбросить все»**. Состояние списка сохраняется при навигации; параметры отражаются в адресе. Ссылку можно передать коллеге с доступом, но состав результатов со временем меняется.

Строка документа

В ней могут быть статус, размер, число концептов, загрузчик и даты, теги, разработка, язык, прогресс, предупреждения, похожие документы и исключённые вложения. Подсказка у значка поясняет действие.

«Черновик - требует разметки» относится к маркировке. Это не незавершённая генерация и не черновик вложений. **«Разметка разработкой»** показывает долю документов, связанных с разработкой, а не полноту извлечения текста.

> Для полного перечня файлов по фильтру используйте реестр. Для поиска факта внутри текста - «Вопросы к документам». Ответ модели не является полным отчётом по реестру.

4. Вопросы и режимы ответа

Введите вопрос на странице **«Вопросы к документам»**. Можно вставить несколько строк. Enter отправляет, Shift+Enter переносит строку.

Режим	Результат и назначение
Найти источники	Документы и фрагменты без сводного ответа; для проверки и ручного выбора
Быстрый ответ	Ответ по наиболее релевантным источникам; для конкретного вопроса
Полное исследование	Обработка найденных фрагментов частями и сводный ответ; для сравнения и обзора
По сценарию	Ответ по личным или общим сохранённым инструкциям с фиксацией версии

Доступные режимы задаются настройками. **«Полное исследование» работает с найденным набором в пределах глубины поиска**, а не гарантированно читает всю базу. Оно может выполняться дольше; интерфейс показывает обработку частей и объединение ответа.

Формулировки вопросов

• «Какие входные параметры есть у отчёта Z_EXAMPLE?»

• «Сравни условия расчёта из найденных спецификаций, укажи различия со ссылками».

• «Найди описание поля status_code и допустимых значений».

• «Какие замечания рецензентов относятся к этому разделу?»

Указывайте объект, код, версию или разработку. В новом вопросе полезно повторить предмет: короткое «а ещё?» не задаёт однозначную область поиска.

Остановка и повтор

«Остановить» прерывает ответ. Показанный текст может остаться с отметкой неполноты; это не завершённый результат. **«Запустить заново»** повторяет запрос. **«Изменить вопрос»** переносит его в поле ввода; если там есть черновик, потребуется подтвердить замену.

Переход со страницы чата может остановить выполняемый ответ. Дождитесь завершения, если нужен полный результат. Готовый ответ можно скопировать в Markdown.


Сценарии ответа

Выберите **«По сценарию»** в верхней панели и сценарий рядом с ним. До выбора вопрос отправить нельзя. Выбор сохраняется при переходах между страницами и применяется к следующим вопросам, пока вы не смените режим или сценарий.

1. Откройте **«Сценарии»** → **«Создать сценарий»**. Введите название, описание и инструкции для ответа.
2. По умолчанию сценарий **«Личный»** и доступен только вам. **«Общий»** публикует название, описание и инструкции для всех пользователей сервиса.
3. Введите **«Пробный вопрос»** и нажмите **«Проверить»**. Пробный ответ использует текущие фильтры и глубину поиска, расходует обычный лимит запросов, но не записывается в историю. **«Остановить»** отменяет только эту проверку.
4. Нажмите **«Сохранить»**, затем **«Применить»** в каталоге. В основном чате задайте свой вопрос.

Автор может редактировать и удалять свои сценарии. Администратор также может редактировать и удалять чужие общие сценарии; чужие личные сценарии в каталоге ему недоступны. Чужой общий сценарий можно посмотреть, применить или **«Создать личную копию»**. Копия независима и начинается с версии 1. Чтобы снять сценарий с публикации, автор меняет видимость на **«Личный»** и сохраняет.

Каждый новый запрос автоматически берёт последнюю сохранённую версию. Уже запущенный ответ завершается с версией, принятой при его старте. У ответа отображается **«Сценарий: название · vN»**; нажмите метку, чтобы увидеть точные инструкции именно этого ответа. Обновление, снятие с публикации или удаление сценария не меняет старые ответы и независимые копии. Повторный запрос использует текущую доступную версию; недоступный сценарий нужно заменить вручную.



Режим «По сценарию» и версия, сохранённая у ответа. Узкий экран, тестовые требования.

Требования к достоверности и ссылкам действуют всегда. Сценарий работает с найденными источниками в пределах глубины поиска; инструкция «найти всё» не расширяет область. Для проверки авторства применяется защищённый формат с пояснением. Доступ к документам остаётся вашим собственным. При общей анонимной учётной записи сценарии недоступны.

5. Настройки поиска

Откройте **«Настройки»**. Параметры сгруппированы в **«Где искать»** и **«Как искать и отвечать»**. Активные ограничения показаны также краткими метками.

Где искать

- **Модуль и разработка.** Выбор разработки заменяет общий выбор модуля. Список разработок учитывает выбранный модуль.
- **Теги.** Дополнительно ограничивают материалы; слишком узкий набор исключает нужные источники.
- **Язык документа.** Фильтрует по метаданным. «Не определён» означает отсутствие известного языка.
- **Источники:** «С учётом писем», «Без писем», «Только письма». Вложения писем тоже почтовые источники. Неопределённое происхождение доступно только с учётом писем.
- **Область поиска.** Ограничивает поиск выбранными документами; прочие фильтры продолжают действовать.

Как искать и отвечать

Параметр	Практическое значение
Гибрид	Сочетает смысл и точные слова; подходящий исходный вариант
Семантический	Для описательных формулировок и смысловой близости
По ключевым словам (BM25)	Для кодов, полей, точных названий и аббревиатур
Глубина поиска	Максимум найденных фрагментов после объединения и фильтров
Число результатов для ответа	Размер набора для ответа, когда параметр доступен
Учитывать глоссарий	Использовать настроенные обозначения, если функция включена
Оценивать релевантность источников	Проверить первые фрагменты; увеличивает время ответа

Глубина и число результатов различаются. Например, найдено 40 фрагментов, а быстрый ответ использовал 10. Остальные могут быть видимыми, хотя модель не получила их для ответа.

При **«Достигнут лимит поиска»** увеличьте глубину в разрешённых пределах или уточните вопрос. Даже максимум не гарантирует полный охват базы. Пределы зависят от установки.

Глоссарий расширяет обозначения запроса, но не добавляет фактов. **«Показать обозначения»** раскрывает применённые формы. Для сравнения есть **«Повторить без глоссария»**.

6. Проверка ответа и выбор источников

Проверить утверждение

1. Нажмите [N] в ответе или **«Показать источники»**.
2. Найдите документ и раскройте его фрагменты.
3. Проверьте заголовок, текст и происхождение; для письма - почтовые сведения.
4. Откройте концепт, чанк, целый документ или исходные ячейки по предложенной ссылке.

Источники можно сворачивать и переключать между доступными представлениями. Число документов и фрагментов различается: у одного документа может быть несколько фрагментов.

«В контексте модели» означает, что материал был входными данными ответа. **«Найден поиском · вне контекста модели»** означает, что он найден, но не вошёл в этот контекст. Документ в списке не доказывает, что ответ основан на нём. Релевантность не является вероятностью истинности утверждения.

Ответ по выбранным фрагментам

1. Отметьте фрагменты или документ в блоке источников.
2. Проверьте количество выбранных фрагментов.
3. Нажмите **«Сформировать ответ по выбранным»**.
4. Проверьте новый ответ на исходный вопрос и ссылки.

Это полезно при нескольких редакциях или посторонних материалах. Если источник изменился либо недоступен, выполните новый поиск и выберите актуальные фрагменты.

Оценка источников остановила ответ

Недостаточная релевантность означает, что проверенные фрагменты не дали опоры. Можно **«Показать похожие материалы»**, уточнить вопрос или фильтры. **«Продолжить без оценки»** отключает дополнительный контроль для повторной попытки; качество материалов не повышается.

Оценка проверяет указанное число первых фрагментов, а не всю базу. При её недоступности интерфейс сообщает, что результат получен без оценки. Она не заменяет просмотр оригинала.

7. Поиск в выбранных документах

Область поиска нужна для серии вопросов к ограниченному набору. В неё добавляются целые документы, даже если отмечен один фрагмент каждого.

1. Найдите материалы, например через **«Найти источники»**.
2. Отметьте источники, нажмите **«Добавить документы в область поиска»**.
3. В настройках проверьте список и **«Искать только в области»**.
4. Задайте новый вопрос. Поиск учтёт также теги, язык и почтовый фильтр.

Текущий интерфейс допускает до 500 документов в области. Повторное добавление документа не создаёт копию.

Через **«Просмотреть и изменить список документов»** можно проверить доступность, убрать документ или очистить область. Недоступные документы исключаются из поиска. При пустой включённой области добавьте документы либо отключите ограничение. Если недоступны все документы, измените список.

Три разных действия

Действие	Что меняется
Сформировать ответ по выбранным	Фрагменты для повторного ответа на исходный вопрос
Добавить документы в область поиска	Целые документы для следующих запросов
Изменить состав обработки	Вложения в опубликованной базе для всех пользователей

Если нужный документ не находится внутри области, проверьте прочие фильтры.

8. История и повторные запросы

В чате есть лента недавних диалогов. **«Показать предыдущие»** подгружает ранние записи; диалоги разворачиваются и сворачиваются. Навигация по запросам помогает перемещаться в длинной ленте.

Открыть диалог

1. Перейдите в **«История»**.
2. Выберите диалог по названию и времени.
3. Прочитайте сообщения и сохранённые источники.
4. Для нового вопроса вернитесь в **«Вопросы к документам»**. Повторные действия доступны там, где предложены у сообщения.

«Новый чат» начинает новую сессию; прежняя остаётся в истории. История показывает результат на момент запроса, а не новую проверку актуальности. Исходник мог измениться, попасть в корзину или стать недоступным. Старые ссылки на версию не всегда открываются после изменений.

Удаление и доступ

«Удалить» требует подтверждения и удаляет диалог необратимо. Корзина документов к истории не относится. Срок хранения задаётся настройками.

Пользователь видит свою историю. Admin/Security могут читать чужие диалоги через **«История пользователей»**; просмотр содержимого фиксируется в аудите. Учитывайте это при вводе информации.

Если история не загрузилась, это не означает удаление диалогов. Повторите загрузку; возможность задать новый вопрос может оставаться доступной.

9. Загрузка документов и писем

Доступ: Editor/Admin. Прямая загрузка поддерживает **DOCX, XLSX, PDF, EML и MSG**. Архив может быть вложением, но не является форматом зоны прямой загрузки. Извлечение ограничено поддерживаемыми форматами и настройками сервера.

Загрузить файлы

1. Откройте **«Документы»** → **«Загрузить документы»**.
2. Укажите **«Язык оригинала»** для создаваемых записей справочников. Отдельно проверьте язык самого документа после загрузки.
3. В **«Дополнительных параметрах»** задайте общие теги и разработку пакета, если нужны.
4. Перетащите файлы или нажмите зону загрузки и выберите их.
5. Следите за **«Результатом передачи файлов»**. Примите решения по похожим файлам и вложениям, если требуется.
6. Откройте принятый документ и проверьте обработку.

Можно переходить между разделами, но **оставьте вкладку браузера открытой**. Закрытие и перезагрузка могут прервать непереданные файлы. **«Файл принят» не означает «обработка завершена».** Принятые документы обрабатываются отдельно от передачи пакета.

Результат	Действие
Файл принят	Проверить дальнейшую обработку
Ожидает вашего решения	Разобрать диалог по дублю или вложениям

Результат	Действие
Ошибка передачи / Не отправлен	Исправить причину и повторить доступной командой
Результат передачи неизвестен	Проверить список; при повторе проверяются дубли
Пропущен	Прочитать причину, например неподдерживаемый формат

Новый пакет может заменить список результатов. При наличии файлов для повтора система запросит подтверждение.

Дубли

Идентичный файл отклоняется; используйте **«Открыть существующий»**. Для похожего содержимого сравните кандидатов, отмените загрузку или выберите **«Всё равно загрузить»**. Создаётся отдельный документ с отметкой сходства; редакция автоматически не заменяется. Похожий файл в корзине не препятствует загрузке.

«Есть похожие документы» открывает сравнение. При удалении дублей один документ группы должен остаться. Поздняя загрузка не гарантирует новую редакцию содержания.

10. Выбор и предпросмотр вложений

Небольшие документы проходят автоматически. При большом, суммарно тяжёлом или не полностью оценённом составе возможен статус **«Ожидает выбора вложений»**.

Подтвердить состав

1. Нажмите **«Выбрать вложения»** или **«Состав обработки»**.
2. Изучите дерево. Основной документ обрабатывается всегда.
3. Проверьте формат, размер, строки, ячейки и причины недоступности. «Не менее N строк» - нижняя оценка объёма.
4. Раскройте ветки. Для неоценённого контейнера используйте **«Раскрыть состав»**, если доступно.
5. Откройте **«Предпросмотр»** или скачайте оригинал.
6. Отметьте нужное и нажмите **«Начать обработку»**. Решение о похожих документах подтверждается отдельно, если запрошено.

Исключение контейнера исключает дочерние вложения. Приложения письма можно исключить, сохранив тело. Недоступные форматы и ветки за пределом вложенности нельзя включить галочкой. Скрытое содержимое такой ветки не перечисляется как полностью исследованное.

Ограничения предпросмотра

Формат	Что показано
XLSX	Первые 30 непустых строк, A-T, до 500 символов в ячейке; выбор листа
PDF	Текст первых трёх страниц, до 20 000 символов; без изображений и сканов без текста
DOCX и письма	Фрагмент текста без оформления; вложения отдельно
Архив	Первые 100 записей; список, а не чтение всех файлов

Excel показывается без оформления: даты могут быть числами, проценты - долями, ведущие нули могут отсутствовать. Формулы не пересчитываются: сохранённый результат или текст формулы. Предпросмотр не доказывает полноту обработки файла.

«Сохранить выбор» сохраняет черновик, но не запускает обработку. Закрытие не сохраняет новые галочки. При бездействии окно предупреждает и может закрыться; сохраните выбор или нажмите **«Продолжить работу»**.

11. Изменение состава обработки

Доступ: Editor/Admin. Откройте **«Состав обработки»** → **«Редактировать вложения»**. Сначала показывается действующий состав; сохранённый черновик может отличаться.

Для чего нужен редактор вложений

Редактор определяет, содержимое каких вложений попадёт в базу знаний и будет доступно новым поисковым запросам и ответам. Он полезен, когда письмо или документ содержит дубли, старые редакции, служебные файлы либо большие вложения, которые не нужны для поиска. Это настройка обработки документа для всех пользователей, а не личный фильтр текущего вопроса.

Пример: файл загружен отдельно и приложен к письму. В базе уже есть обработанный файл Спецификация.docx, а в письме находится его копия. Чтобы поиск не возвращал одинаковое содержимое из двух источников, оставьте отдельный документ в базе, а копию вложения внутри письма исключите. Само письмо можно оставить: его текст, обсуждение и контекст переписки продолжат участвовать в поиске.

1. Убедитесь, что отдельный файл обработан, доступен и содержит ту же редакцию. Совпадения имени недостаточно: сравните содержимое или оригиналы.
2. У письма откройте **«Состав обработки»** → **«Редактировать вложения»**.
3. Найдите копию файла в дереве и снимите отметку только с этого вложения. Сохраните нужные остальные вложения; исключение контейнера исключает и его дочерние файлы.
4. Нажмите **«Проверить изменения»**. Для уже обработанного документа примените **«Применить исключения без перегенерации»**, если этот способ предложен. При первой обработке подтвердите выбранный состав через **«Начать обработку»**.
5. Дождитесь применения и проверьте действующий состав. Повторите поиск: самостоятельный файл должен оставаться доступен, а исключённая копия больше не должна давать собственные фрагменты.

Исключение вложения не удаляет отдельно загруженный документ и не переписывает исходное письмо. Оно убирает из активного поиска содержимое выбранного вложения; упоминание файла или цитата из него в самом тексте письма могут остаться. Ранее сохранённые ответы не пересчитываются. **«Сохранить выбор»** сохраняет только черновик: до применения опубликованный состав поиска остаётся прежним. Если вложение содержит другую редакцию или дополнительные сведения, не исключайте его как дубль только по имени.

Применить изменения состава

1. Измените выбор вложений.
2. При необходимости сохраните черновик через **«Сохранить выбор»**.
3. Нажмите **«Проверить изменения»**, если проверка ещё не выполнена.
4. Прочитайте результат и предлагаемый способ применения.
5. Подтвердите действие и дождитесь результата.

Команда	Результат
Применить исключения без перегенерации	Убирает вложения из активного поиска, сохраняя результаты остальных источников
Восстановить из сохранённых результатов	Возвращает обработанные данные, пригодные для повторного использования
Обработать добавленные вложения	Выполняет недостающие этапы добавленных источников
Полная перегенерация документа	Заново обрабатывает весь выбранный состав; отдельное подтверждение

При изменившемся исходнике, несовместимых поисковых данных, неполном происхождении или текущем обновлении быстрое применение может быть заблокировано. Прочитайте причину, прежде чем запускать полную обработку.

Черновик не меняет опубликованную базу. При обновлении текущая публикация доступна до успешной замены. Активные чанки и сохранённые вне поиска показываются отдельно. После применения исключённые вложения не участвуют в новых ответах; исходный файл при этом не обязательно удаляется.

«Сбросить черновик» возвращает выбор к публикации, но не откатывает опубликованные изменения. **«Закрыть»** отбрасывает новые несохранённые галочки; ранее сохранённый черновик остаётся.

У старых документов состав мог не сохраняться. Интерфейс сообщает об этом и предлагает проверку вложений. Отсутствие списка не означает, что вложений не было.

12. Статусы и повторная обработка

Статус	Значение
Загружен	Файл принят, обработка ещё не закончена
Ожидает выбора вложений	Требуется решение по составу
В очереди	Ожидание обработчика, продолжение автоматическое
Парсинг...	Извлекается содержимое
Генерация OKF...	Создаются концепты, виден прогресс чанков
Индексация...	Данные готовятся для поиска
Готов	Обработка завершена; проверьте предупреждения
Приостановлен	Сохранены этапы; возможно возобновление
Ошибка	Прочитайте причину и устраните её

Сводка очереди показывает обработчики и ожидающие документы. При заполнении новая загрузка или отдельная перегенерация может быть отклонена. Дождитесь места, не отправляйте файл многократно.

Восстановление

- **«Возобновить»** продолжает с сохранённых этапов.
- **«Догенерировать»**, когда доступно, повторяет обработку неполных результатов.
- **«Перегенерировать концепты (LLM)»** начинает заново после подтверждения и может занять значительное время.
- **«Отменить обновление» / «Оставить предыдущую версию»** отменяет новую попытку у опубликованного документа и удаляет её промежуточные результаты, сохраняя публикацию.

При обновлении **«Показана опубликованная версия»** объясняет прежние данные в просмотре. При ошибке обновления они остаются доступны. При первой обработке резервной публикации нет.

Предупреждения

Предупреждение	Что проверить
Нет текстового слоя	Возможно, скан; подготовьте OCR-версию вне сервиса
Концепты не извлечены	Поиск может работать по текстовым чанкам
Неполный результат модели	Проверьте и догенерируйте, если доступно
Резервные правила таблиц	Сверьте таблицы и исходные ячейки
Частичное извлечение вложений / лимит текста	В поиске только доступная часть
Частичная индексация	Выдача неполная; требуется восстановление
Защищённое или неподдерживаемое письмо	Доступный оригинал не означает доступный текст

«Готов» без предупреждения не заменяет проверку критичных сведений. **«Проблемные»** находит документы с обнаруженными ограничениями.

13. Просмотр документа и таблиц

Концепты, чанки и весь документ

1. Откройте **«Концепты и чанки»** у документа.
2. В **«Концепты»** выберите выжимку; проверьте теги, связи и связанный чанк.
3. В **«Чанки»** откройте извлечённый фрагмент.
4. Для контекста нажмите **«Открыть весь документ»**.
5. Для оформления, формул и изображений скачайте исходник.

«Весь документ» - извлечённое представление, а не точная копия Word, Excel или PDF. Длинные таблицы показываются частями: раскрывайте строки и диапазоны. Переключатель позволяет показать Markdown или оформленный текст.

Дерево источников

Дерево показывает основной файл, вложения, письма и контейнеры. Раскрывайте ветки, проверяйте статусы и предупреждения. Скачивание может вести к вложению или контейнеру; это различается подписью.

Для писем показываются доступные тема, отправитель, получатели и дата. Неизвестную дату не заменяйте временем загрузки. Комментарии рецензентов DOCX могут быть отдельными концептами с контекстом и ответами; отличайте их от основного текста.

Исходные ячейки

1. Нажмите **«Проверить ячейки»** у табличного источника, когда доступно, либо откройте **«Таблицы и покрытие»**.
2. Проверьте источник, лист, строку и координаты.

3. Используйте **«Следующие колонки»**, **«Следующие строки»**, **«Продолжение ячейки»**, если показана часть.

4. Прочитайте сообщения о шапке, покрытии и результате формулы.

«Покрытие ячеек проверено» подтверждает сохранение данных, а не интерпретацию моделью. При неоднозначной шапке ориентируйтесь на координаты. Сервис не вычисляет отсутствующий результат формулы за Excel. Если версия недоступна, выполните новый поиск или обратитесь к редактору.

14. Маркировка, теги и разработки

Изменения: Editor/Admin. Маркировка помогает находить документ в правильном контексте.

Маркировка документа

1. В просмотре нажмите **«Маркировка»**. Отдельные поля доступны также из списка.

2. Добавьте или удалите теги, проверьте язык новых тегов.

3. Выберите разработку или уберите неверную привязку.

4. Проверьте **«Язык документа»**.

5. Нажмите **«Сохранить»** и дождитесь сообщения.

При частичном сохранении окно перечисляет записанные поля; остальные правки остаются. Если результат неизвестен, используйте повторную загрузку внутри окна перед следующей записью. Фоновое обновление означает, что метаданные сохранены, но поиск ещё синхронизируется.

Предложение разработки требует проверки: номер из имени файла или титула может быть распознан неверно. Подтвердите подходящую разработку или выберите другую.

Разработки

В **«Разработки»** доступны поиск по номеру/названию, модуль, сортировка и страницы. Номер ведёт к связанным документам.

Для добавления укажите номер, название, модуль и язык оригинала, когда поле предлагается. Для изменения откройте строку и сохраните исправления. Смена номера обновляет привязки в поиске; проверьте число затронутых документов.

Удаление разработки отвязывает документы, но не удаляет файлы. При подтверждении введите номер удаляемой записи. Модули также сопровождаются через этот справочник.

Теги

Откройте **«Справочник тегов»** в документах. Используйте поиск, счётчики использования, переводы и проверку машинных вариантов. Перед очисткой неиспользуемых тегов проверьте состав и количество. Изменения относятся к общей базе.

15. Совместное редактирование и переводы

Справочники и состав вложений защищены от одновременной записи. При чужой блокировке доступен просмотр. Другая вкладка вашей учётной записи тоже может считаться отдельным редактором.

Блокировка

1. Дождитесь получения доступа после открытия редактирования.
2. Если указано имя другого редактора, дождитесь освобождения записи.
3. При предупреждении о бездействии продолжите работу или сохраните изменения.
4. При потере доступа сохраните доступную копию черновика и используйте предложенное восстановление редактирования.

Интерфейс предупреждает об окончании доступа после 10 минут бездействия. В справочнике текст может остаться в форме; окно состава обработки закрывается с потерей несохранённого выбора. Следуйте сообщению окна. Черновик в форме не гарантированно переживает перезагрузку браузера.

Конфликт изменений

«Сравнение изменений» показывает данные при открытии, ваш черновик и текущие значения сервера. Выберите итог, нажмите **«Применить сравнение к черновику»**, затем отдельно **«Сохранить»**. Сравнение само по себе ничего не записывает.

Для объединения записей и массовой проверки переводов изучайте предпросмотр. Если данные изменились, обновите его. После выполнения проверьте ошибки и пропуски, включая заблокированные записи.

Оригинал и переводы

Оригинальная запись и переводы существуют отдельно. Машинный вариант может требовать проверки. Выберите язык, проверьте название и описание, исправьте и подтвердите перевод. Не заменяйте оригинал переводом ради смены языка отображения.

Проверка перевода термина, тега или разработки не означает проверку использующих его документов. После изменения оригинала оцените актуальность переводов.

16. Массовые действия, выгрузка и корзина

Выделение

Отметьте документы флажками. Панель действий появляется при ненулевом выделении. Выбор **на странице** и **всех результатов фильтра** имеет разный охват. Снятие на странице не снимает документы других страниц. Проверяйте общий счётчик.

Лимиты различаются по операциям. Если кнопка недоступна, прочитайте подсказку и уменьшите выбор. Большие выборки разбивайте фильтрами на части.

Действие	Доступ и результат
Изменить теги	Editor/Admin; добавить и убрать теги. Один тег нельзя одновременно добавить и удалить

Действие	Доступ и результат
Ещё → Возобновить выбранные	Admin; проверка и продолжение доступных документов
Ещё → Перегенерировать выбранные	Admin; обработка с сохранением публикаций до замены
Ещё → Удалить документы...	Admin; предпросмотр и перемещение в корзину
Выгрузить исходники	Admin при включённой функции; подготовка ZIP-частей

Предпросмотр показывает доступные документы, пропуски и предел операции. Для крупных операций может требоваться второй администратор; ориентируйтесь на сообщение и действующий порог.

Выгрузка

1. Выберите документы, нажмите **«Выгрузить исходники»**, подтвердите количество.
2. В **«Ещё»** → **«Системные операции»** найдите задание.
3. Дождитесь готовности и скачайте все нужные части.
4. Учтите срок **«Доступно до»**. Просроченную или удалённую выгрузку создайте заново.

Это исходные файлы, а не резервная копия базы. Исходник отдельного документа скачивается отдельной кнопкой.

Корзина

Удаление отдельного документа доступно Editor/Admin. Он исключается из обычного поиска и попадает в **«Корзина»**. Срок хранения и оставшиеся дни показаны в интерфейсе. После окончательного удаления восстановление оттуда невозможно.

Нажмите **«Восстановить»** или **«Восстановить выбранные»**. При конфликте с активным похожим документом восстанавливайте файл отдельно и подтвердите **«Восстановить как отдельный»**, если нужно. Это не слияние и не замена активного файла.

17. Глоссарий и поддержка языков

Глоссарий

Откройте **«Ещё»** → **«Глоссарий»**. Доступ: Editor/Admin. Ищите термин, фильтруйте тип, состояние и необходимость проверки. Карточка содержит оригинал, описание, обозначения и переводы.

Editor просматривает данные, проверяет запросы и сопровождает переводы. Admin управляет оригиналами, обозначениями, включением терминов, правилами и машинным заполнением. При объединении дублей изучите предпросмотр и итоговую запись.

Проверить влияние термина

1. Найдите термин и проверьте обозначения.
2. В предпросмотре запроса введите характерный вопрос.
3. Изучите термины и расширения.
4. В чате сравните поиск с глоссарием и через **«Повторить без глоссария»**.

Наличие записей не означает включённое расширение на сервере. Статус контура и сообщение раздела помогают это определить. Правила инфотипов сопоставляют обозначения, а не добавляют факты документации.

Поддержка языков: Admin

В **«Ещё»** → **«Поддержка языков»** добавляют языки, проверяют состояние и активируют подготовленные локали. Доступны стоп-слова, переводы интерфейса и справочников.

Для интерфейса скачайте образец, подготовьте изменения, выполните **«Предпросмотр»**, затем **«Применить»**. Это полностью заменяет переопределения: отсутствующие ключи берутся из встроенных словарей. Проверьте удаляемые ключи и параметры подстановки. Есть история версий и откат.

В **«Переводе справочников»** выберите язык и сущности, проверьте количество, провайдера и модель. Создаются машинные черновики; подтверждённые человеком переводы сохраняются. При отключённом переводчике запуск недоступен.

Стоп-слова влияют на поиск. Проверьте пример запроса доступной проверкой и согласуйте изменения с сопровождающим поиск специалистом.

18. Системные операции, аудит и диагностика

Системные операции: Admin

В **«Ещё»** → **«Системные операции»** показаны задания, инициатор, состояние, результат и действия. Даже у завершённого задания проверьте ошибки и пропуски по документам.

Ожидающее одобрения задание проверяет другой администратор. **«Отменить»** доступно для подходящего состояния; отмена не откатывает уже выполненное.

Сообщение о прерванной перезапуском обработке открывается через **«Посмотреть и возобновить»**. Это выборка всех пользователей: фильтры списка не применяются, вручную приостановленные документы не включаются.

Аудит и история пользователей

Security открывает **«Ещё»** → **«Аудит»**: фильтры времени, пользователя, действия; журнал, CSV, аномалии и блокировки. Перед блокировкой проверьте идентификатор и причину: меняется доступ пользователя.

«История пользователей» доступна Admin/Security. Найдите пользователя, откройте сессию и сообщения. Просмотр содержимого регистрируется.

Диагностика: Admin

1. Из **«Системных операций»** перейдите в **«Диагностика»**.
2. Проверьте доступность сбора. Выберите область: система, документ, поиск и чат или интерфейс; для документа укажите ID.
3. Задайте уровень и длительность, нажмите **«Включить сбор»**.
4. Воспроизведите проблему. Для интерфейсной проблемы подключите нужный браузер.
5. Остановите сбор или дождитесь срока окончания.

6. Отберите события по периоду и коду обращения, соберите пакет, проверьте **«Состав»** и недоступные данные, скачайте ZIP.

Уровень влияет на подробность и нагрузку. Потери событий и неполный период ограничивают выводы по пакету, а не означают отсутствие ошибок.

Код	Назначение
Код обращения	Найти серверный запрос
Локальный код ошибки	Сопоставить ошибку браузера; не заменяет серверный код
Одноразовый код администратора	Подключить другой браузер к временному сбору

Пользователь вводит одноразовый код в панели **«Передать сведения об ошибке интерфейса»** и нажимает **«Подключить браузер»**. Это не код входа. Передавайте пакеты по согласованному каналу поддержки.

19. Решение типичных проблем

Файл не виден

Проверьте «Мои документы», загрузчика, статус, язык, даты, теги и разработку. Сбросьте фильтры, проверьте корзину. Ошибка загрузки списка не означает пустую базу.

Поиск пустой или ответ не по теме

1. Убедитесь, что документ обработан и не в корзине.
2. Проверьте область, почтовый фильтр, язык, теги и разработку.
3. Для кода попробуйте BM25 или гибрид с точным обозначением.
4. Через «Найти источники» изучите фрагменты.
5. При лимите увеличьте глубину; проверьте исключённые вложения.
6. Если источник вне контекста, выберите его вручную либо используйте полное исследование.

Файл принят, но не готов

Очередь, выбор вложений и генерация требуют разных действий. При обрыве передачи используйте результаты пакета. При паузе обработки проверьте причину и «Возобновить». Не запускайте перегенерацию, пока выполняется нужная попытка.

PDF или письмо не даёт текста

Для скана подготовьте текстовый слой OCR вне сервиса. Защищённое письмо откройте в совместимом клиенте и подготовьте разрешённую копию. При неподдерживаемом теле письма доступные вложения могут обработаться отдельно. Проверьте оригинал и дерево источников.

После сохранения ничего не изменилось

Различайте черновик и применённый состав; маркировку и фоновую синхронизацию; публикацию и обновление. Прочитайте сообщение, дождитесь операции, проверьте состояние.

Форма заблокирована или конфликтует

Дождитесь чужого редактирования. При потере доступа сохраните черновик и используйте восстановление. При конфликте сравните значения, примените выбор к черновику и отдельно сохраните. Не закрывайте важный несохранённый текст без копии.

Обращение в поддержку

Передайте время с часовым поясом, раздел, шаги, ожидаемый и фактический результат, ID документа/задания, код обращения и отдельно локальный код. Для поиска приложите вопрос, режим и фильтры, если это допустимо. Пароли, токены и коды входа для диагностики не нужны.

20. Словарь и памятка

Термин	Значение
Документ	Файл и результаты обработки
Источник	Основной файл, письмо, вложение или найденный материал
Чанк	Фрагмент извлечённого текста
Концепт	Смысловая выжимка, созданная при обработке
Разработка	Номер, название и модуль, объединяющие документацию
Тег	Метка для организации и фильтрации
Контекст модели	Материалы конкретного ответа
Глубина поиска	Предел найденных фрагментов после обработки выдачи
Область поиска	Документы для следующих запросов
Состав обработки	Вложения, включаемые в базу знаний
Публикация	Версия результатов для просмотра и поиска
Черновик	Ещё не применённые изменения; сохранение зависит от окна

Перед использованием ответа

1. Проверьте вопрос, фильтры и область.
2. Убедитесь, что ответ завершён, прочитайте ограничения.
3. Проверьте, какие источники вошли в контекст.
4. Откройте ссылки на важные утверждения.
5. Числа и таблицы сверьте с ячейками и оригиналом.
6. При противоречии редакций обозначьте его; не выбирайте автоматически позднюю загрузку.

Перед завершением работы с документом

1. Проверьте обработку и предупреждения.
2. Проверьте язык, разработку и теги.
3. Убедитесь, что нужные вложения включены и состав применён.
4. Задайте характерный вопрос через поиск.
5. Для критичной таблицы проверьте исходные строки и ячейки.

Английская версия: OKF_User_Guide_EN.md и OKF_User_Guide_EN.pdf. Русская PDF-версия соответствует этому тексту.

21. Экраны интерфейса

Снимки сделаны 23 октября 2026 года в работающем интерфейсе. Для документов использовано ранее загруженное введение в сам сервис; для поиска и глоссария - текущая база. Содержимое вводного документа не является описанием актуальных возможностей. Числа и результаты на экранах относятся только к моменту снимка.




Рисунок 1. Реестр: поиск по названию, фильтры, выделение и действия отдельного документа. См. раздел 3.




Рисунок 2. Загрузка: форматы, язык оригинала, теги и разработка. Язык оригинала независим от языка интерфейса. См. раздел 9.




Рисунок 3. Просмотр: концепты, чанки, весь документ и скачивание исходника. См. раздел 13.




Рисунок 4. Маркировка: теги, разработка и язык документа в одном окне. См. раздел 14.

Параметры и пример поиска

Чтобы повторить пример, откройте **«Вопросы к документам»**, выберите **«Найти источники»** и раскройте **«Настройки»**. Оставьте область **«Вся база»**, все языки и **«С учётом писем»**, не задавайте теги или разработку. Установите глубину **40**, режим **«Гибрид»**, включите **«Учитывать глоссарий»**. Введите ИТ 0295 и отправьте запрос. Подробное назначение параметров - в разделе 5.




Рисунок 5. Параметры примера: где искать, глубина, глоссарий и режим поиска.

В текущей базе найден один документ с семью фрагментами. Раскройте документ и проверьте заголовки и выдержки; ссылка открывает источник. Это результат режима **«Найти источники»**, поэтому текстового ответа модели здесь нет. Для ответа по нужным фрагментам отметьте их и используйте **«Сформировать ответ по выбранным»**. В **«Показать обозначения»** можно увидеть распознавание ИТ 0295 как IT0295 по правилу инфотипов. Состав и число результатов могут измениться при обновлении базы.




Рисунок 6. Поиск «ИТ 0295»: найденный документ, фрагменты и относительный рейтинг поиска.

Заполнение глоссария

Для создания записи с ролью **Admin** откройте **«Ещё»** → **«Глоссарий»** → **«Новый термин»**. Форма находится ниже правил инфотипов: при необходимости прокрутите страницу. В учебном примере заполнены следующие поля:

Поле	Пример и назначение
Вид	Бизнес-термин
Исходное имя	Расчётный период - полное название понятия
Язык оригинала	Русский - язык самой записи
Исходное описание	Период, за который выполняется расчёт заработной платы
Первый алиас	РП - вариант написания для распознавания и добавления в поиск

Перед **«Создать»** проверьте подсказки о совпадениях: существующий термин не нужно дублировать. Краткие обозначения могут быть неоднозначными; добавляйте только варианты, принятые в вашей предметной области. После создания дополнительные алиасы и переводы настраиваются в карточке. На снимке показана **несохранённая учебная форма**; запись «Расчётный период» ради инструкции в базу не добавлялась.




Рисунок 7. Заполненная форма нового термина перед нажатием «Создать».

Пример справочника терминов и алиасов

В текущей базе имеются HRPADRU_FXIP, СУРВ и **«Базовое вознаграждение работника»**. Поиск по имени или алиасу и фильтры вида/состояния помогают найти запись. Нажмите строку, чтобы открыть её карточку. Счётчик **«Алиасы»** показывает число сохранённых вариантов, а не число найденных документов.




Рисунок 8. Справочник из текущей базы и оригинал записи «Базовое вознаграждение работника».

У выбранного термина сохранены два варианта: **«БВР»** и **«Базовая заработная плата»**. **«Распознавать»** разрешает узнавать вариант во введённом запросе, **«Добавлять в поиск»** - использовать его при расширении. Это разные настройки. Существующую строку сохраняют её кнопкой **«Сохранить»**; новый вариант добавляют кнопкой **«+»**. Изменения оригинала, алиасов и переводов сохраняются в соответствующих секциях отдельно. После сохранения проверьте характерный запрос через **«Проверить запрос»** и сравните реальный поиск с глоссарием и без него.




Рисунок 9. Варианты термина: «БВР» и «Базовая заработная плата», язык и участие в поиске.

Пример справочника правил инфотипов

Вверху глоссария находятся **«Правила инфотипов»**. Правило связывает диапазон четырёхзначных номеров с вариантами префикса; это позволяет распознавать, например, ИТ 0295, не создавая отдельную карточку на каждое написание номера. Отдельная запись вида **«SAP-инфотип»** нужна, когда требуется описать конкретный инфотип и его именованные варианты.

В текущей базе настроены диапазоны РА 0000-0999, ОМ 1000-1999, РТ 2000-2999 и ещё один РА 3000-8999. На снимке показаны первые два. Названия правил задаются пользователем; диапазоны и префиксы на этом экране являются примером настройки этой базы, а не обязательным набором для каждой установки.




Рисунок 10. Существующие правила инфотипов: диапазоны, префиксы и состояние.

При добавлении правила укажите название, начало и конец диапазона, затем префиксы в кавычках через запятую, например "ИТ", "ИТ ", "инфо-тип ". Пробел внутри кавычек значим; сохраняйте ведущие нули номера. Используйте **«Проверить правило до сохранения»**, проверьте нужные и посторонние запросы, затем **«Добавить правило»**, только если настройка действительно нужна. Изменения действуют без переиндексации документов. Для конкретной карточки **«SAP-инфотип»** дополнительно указывается номер из четырёх цифр.